

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

Danfoss Heating Segment

**Цінник**

**Централізоване теплозабезпечення:  
Теплова автоматика. Теплообмінники. Запірна арматура**

Оновлення цін від 01.06.2022



[www.danfoss.ua](http://www.danfoss.ua)

Classified as Business

## ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.
- Позначення у стовпчику «Індекс наявності»:

**A** — обладнання є в наявності на складі в Україні;

**B** — обладнання є в наявності на складі в Данії;

**C** — обладнання постачається в Україну під замовлення клієнта;

**D** — виготовлюється і постачається під індивідуальне замовлення клієнта.

## КОНТАКТНА ІНФОРМАЦЯ

### Центральний офіс в Україні:

ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**

Email: [uacs@danfoss.com](mailto:uacs@danfoss.com)

Сайт: [danfoss.ua](http://danfoss.ua)

## СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

### ТОВ «ОРЕНС»

м.Київ, вул. Причальна 5а

097-216-69-62

[service@orens.com.ua](mailto:service@orens.com.ua)

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

### ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 407

068-737-14-41

[eec.od.ua@gmail.com](mailto:eec.od.ua@gmail.com)

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

### ТОВ «Астер-М»

м.Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22

[service@aster.ua](mailto:service@aster.ua)

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

### ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м.Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88

[teploservice1@gmail.com](mailto:teploservice1@gmail.com)

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

### ТОВ «ВІК «Енергоінвест»

м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 908

094-839-93-90 (482) 399-390

[service@energo-in.com](mailto:service@energo-in.com)

Територія: Одеська, Миколаївська,

### ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 108

050-418-07-77

[teploecosistemy@ukr.net](mailto:teploecosistemy@ukr.net)

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

### ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул.Володимира Великого, 4 оф 307

050-30-40-182

[inpro.lviv@gmail.com](mailto:inpro.lviv@gmail.com)

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Івано-Франківська обл.

### ТОВ «Акватрем Сервіс»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-3660-11-63

[aquadanfoss@gmail.com](mailto:aquadanfoss@gmail.com)

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

## ТЕПЛОВА АВТОМАТИКА

### 1. ЕЛЕКТРОННІ РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ ECL COMFORT

- Електронні регулятори **ECL Comfort 110, ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310** **6**
- **ECL ключі** до електронних регуляторів **ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310** **6**
- **ECL ключі** тільки до електронних регуляторів **ECL Comfort 310** **8**
- Додаткове приладдя **ECL Comfort 110, ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310** **9**
- Датчики температури типу **Pt1000** та додаткове приладдя **9**

### 2. СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для редукторних електроприводів)

- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VS2**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=130 °C, та додаткове приладдя **10**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VM2**, PN25 бар, T<sub>max</sub>=150 °C, та додаткове приладдя **10**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VB2**, PN25 бар, T<sub>max</sub>=150 °C **11**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VFS2**, PN25 бар, T<sub>max</sub>=200 °C **11**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VRB2**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=130 °C **12**
- Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани **VRB3**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=130 °C **12**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VRG2**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=130 °C **13**
- Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани **VRG3**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=130 °C **13**
- Додаткове приладдя до регулювальних клапанів **VRB..., VRG...** **13**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VF2**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=130 °C **14**
- Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани **VF3**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=130 °C **14**
- Додаткове приладдя до регулювальних клапанів **VF...** **14**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VFM2**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=150 °C, та додаткове приладдя **15**

### 3. РЕДУКТОРНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ (для сідельних регулювальних клапанів)

- Електроприводи **AMV10, AMV20, AMV30 та AME10, AME20, AME30** **16**
- Електроприводи **AMV13, AMV23, AMV33 та AME13, AME23, AME33** (із зворотною пружиною) **16**
- Додаткове приладдя до електроприводів **AMV20, AMV23, AMV30, AMV33** **16**
- Електроприводи **AMV435, AME435** та додаткове приладдя **17**
- Електроприводи **AMV85, AMV86, AME85, AME86** та додаткове приладдя **17**
- Електроприводи **AMV655, AME655** **18**
- Електроприводи **AMV658SD, AMV658SU та AME658SD, AME658SU** (із зворотною пружиною) **18**
- Додаткове приладдя до електроприводів **AMV65x та AME65x** **18**

### 4. ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДИ ДЛЯ НИХ

- Поворотні регулювальні 3-х та 4-х ходові клапани **HRB 3/4**, PN10 бар, T<sub>max</sub>=110 °C **19**
- Поворотні регулювальні 3-х та 4-х ходові клапани **HRE 3/4**, PN6 бар, T<sub>max</sub>=110 °C **19**
- Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани **HFE 3**, PN6 бар, T<sub>max</sub>=110 °C **19**
- Електроприводи **AMB162 та AMB182** та додаткове приладдя **20**
- Додаткове приладдя до **HRB..., HRE..., HFE3** **20**

### 5. АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ (ПРЯМОЇ ДІЇ)

- Регулятори температури **AVTB**, PN16 бар, T<sub>max</sub>=130 °C та додаткове приладдя **21**
- Термостатичні елементи **AVT**, PN25 бар, T<sub>max</sub>=150 °C (для використання із клапанами VG...) **22**
- Додаткове приладдя до термостатів **AVT** **22**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VG2, VGF2**, PN25 бар, T<sub>max</sub>=150 °C **23**
- Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани **VGS2**, PN25 бар, T<sub>max</sub>=200 °C (водяна пара) **23**
- Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани **VGU2, VGUF2**, PN25 бар, T<sub>max</sub>=150 °C **23**
- Додаткове приладдя до регулювальних клапанів **VG...** **24**
- Термостатичні елементи **AFT**, PN40 бар, T<sub>max</sub>=180 °C (для використання із клапанами VFG...) **24**
- Додаткове приладдя до **AFT** **24**

## ТЕПЛОВА АВТОМАТИКА

### 6. СІДЕЛЬНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ (для регуляторів прямої дії серії AF...)

● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани <b>VFG2</b> , PN16, 25, 40 бар, T <sub>max</sub> = 150/140 °C (200 °C)	<b>25</b>
● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани <b>VFG21</b> , PN16,25 бар, T <sub>max</sub> = 150/140 °C	<b>26</b>
● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани <b>VFU2</b> , нормально закриті, PN16 бар, T <sub>max</sub> = 200 °C	<b>26</b>
● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани <b>VFGS2</b> , PN16,25,40 бар, T <sub>max</sub> до +350 °C (водяна пара)	<b>27</b>
● Додаткове приладдя до <b>VFGS2</b>	<b>27</b>
● Сідельні регулювальні 3-х ходові змішувальні клапани <b>VFG33</b> , PN16,25 бар, T <sub>max</sub> = 200 °C	<b>28</b>
● Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани <b>VFQ2</b> , PN16,25 бар, T <sub>max</sub> = 150/140 °C (200 °C)	<b>29</b>

### 7. АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ТА ВИТРАТИ (ПРЯМОЇ ДІЇ)

● Регулятори перепаду тиску <b>AVP</b> , PN25 бар, T <sub>max</sub> =150 °C (монтаж на подавальному тробопроводі)	<b>30</b>
● Регулювальні елементи <b>AFP</b> (перепаду тиску)	<b>31</b>
● Додаткове приладдя до регуляторів <b>AFP, AFD, AFA, AFPA</b>	<b>31</b>
● Регулятори тиску "після себе" <b>AVD</b> , PN25 бар, T <sub>max</sub> =150 °C	<b>31</b>
● Регулятори тиску "після себе" <b>AVDS</b> , PN25 бар, T <sub>max</sub> =200 °C (водяна пара)	<b>32</b>
● Регулювальні елементи <b>AFD</b> (тиску "після себе")	<b>32</b>
● Регулятори тиску "до себе" <b>AVA</b> , PN25 бар, T <sub>max</sub> =150 °C	<b>32</b>
● Регулювальні елементи <b>AFA</b> (тиску "до себе")	<b>33</b>
● Перепускні регулятори тиску <b>AVPA</b> , PN25 бар, T <sub>max</sub> =150 °C	<b>33</b>
● Регулювальні елементи <b>AFPA</b> (перепускні регулятори тиску)	<b>34</b>
● Регулятори витрати <b>AVQ</b> , PN25 бар, T <sub>max</sub> =150 °C	<b>34</b>
● Регулювальні елементи <b>AFQ</b> (витрати) та додаткове приладдя	<b>34</b>
● Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати <b>AVPQ 4</b> , PN25 бар, T <sub>max</sub> =150 °C	<b>35</b>
● Регулювальні елементи <b>AFPQ(4)</b> (комбіновані перепаду тиску та витрати) та додаткове приладдя	<b>35</b>
● Комбіновані регулювальні клапани <b>AVQM</b> , PN25 бар, T <sub>max</sub> =150 °C	<b>36</b>
● Комбіновані регулювальні клапани <b>AFQM, AFQM6</b>	<b>37</b>
● Додаткове приладдя до регуляторів <b>AVD, AVDS, AVA, AVPA, AVQ, AVPQ(4), AVQM</b>	<b>37</b>

## ТЕПЛОБМІННИКИ

### 8. ТЕПЛОБМІННИКИ ПАЯНІ XB

● Теплообмінники <b>XB05X, XB05H, XB05M</b>	<b>38</b>
● Теплообмінники <b>XB06L, XB06H, XB06H+</b> та ізоляція для них	<b>39</b>
● Теплообмінники <b>XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1</b>	<b>40</b>
● Теплообмінники <b>XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1</b> та ізоляція для них	<b>41</b>
● Теплообмінники <b>XB 37L-1</b> та ізоляція для них	<b>42</b>
● Теплообмінники <b>XB37M-1</b>	<b>43</b>
● Теплообмінники <b>XB37H-1</b> та ізоляція для <b>XB37</b>	<b>44</b>
● Теплообмінники <b>XB52L</b> та ізоляція для них	<b>45</b>
● Теплообмінники <b>XB59M-1</b> та ізоляція для них	<b>45</b>
● Теплообмінники <b>XB61M-SB-1, XB61H-SB-1, XB61L-SB-1</b> та ізоляція для них	<b>46</b>
● Теплообмінники <b>XB66H-SB-1, XB66L-SB-1</b> та ізоляція для них	<b>47</b>
● Теплообмінники <b>XB71L-1, XB71M-1, XB71H-1</b> та ізоляція для них	<b>48</b>
● Додаткове приладдя для теплообмінників <b>XB</b>	<b>49</b>

## ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА

### 10. КУЛЬОВІ КРАНИ JIP™

- |  |           |
|--|-----------|
| ● Кульові крани <b>JIP-WW</b> , з приварними патрубками, T <sub>max</sub> =180 °C                  | <b>50</b> |
| ● Кульові крани <b>JIP-FF</b> , з фланцями, T <sub>max</sub> =180 °C                               | <b>51</b> |
| ● Кульові крани <b>JIP-II</b> , із внутрішньою різьбою, T <sub>max</sub> =180 °C                   | <b>52</b> |
| ● Повнопрохідні кульові крани <b>FB JIP-WW</b> , з приварними патрубками, T <sub>max</sub> =180 °C | <b>53</b> |
| ● Повнопрохідні кульові крани <b>FB JIP-FF</b> , з фланцями, T <sub>max</sub> =180 °C              | <b>54</b> |

### 11. ЗАПІРНА ТА ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА

- |  |           |
|--|-----------|
| ● Поворотні заслінки <b>VFY-WH, VFY-LH, VFY-WA, SYLAX</b>                  | <b>55</b> |
| ● Антивібраційні вставки <b>ZKB, ZKT</b>                                   | <b>59</b> |
| ● Фільтри сітчасті <b>FVR, Y333</b>  | <b>60</b> |
| ● Фільтри сітчасті <b>FVF</b> , антивібраційні вставки <b>FVF-M</b> до них | <b>61</b> |
| ● Зворотні клапани типів <b>601, 402, 635E</b>                             | <b>62</b> |
| ● Зворотні клапани типів <b>812, 895, 805</b>                              | <b>63</b> |
| ● Редуктори тиску <b>7BIS, 10BIS</b>                                       | <b>64</b> |
| ● Регулятори тиску «після себе» <b>C101</b>                                | <b>64</b> |

Код	Тип	Опис	Живлення, В	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	-------------	-----------------	------------------	--------------	-------------------	-----------------

Електронні регулятори ECL Comfort

	<b>087B1261</b>	ECL Comfort 110	Електронний регулятор, 1 контур, без часової програми	230	0,50	A	PL08	<b>12 480,00</b>	<b>14 976,58</b>
	<b>087B1262</b>	ECL Comfort 110	Електронний регулятор, 1 контур	230	0,50	A	PL08	<b>15 623,00</b>	<b>18 747,68</b>
	<b>087H3020</b>	ECL Comfort 210 <sup>1)</sup>	Електронний регулятор, 2 контури	230	0,61	A	PL08	<b>17 320,00</b>	<b>20 784,11</b>
	<b>087H3030</b>	ECL Comfort 210B <sup>1)</sup>	Електронний регулятор, 2 контури, <b>без дисплею</b> (необхідно замовити ECA30, код№ 087H3200)	230	0,61	B	PL08	<b>12 592,00</b>	<b>15 110,11</b>
	<b>087H3040</b>	ECL Comfort 310 <sup>1)</sup>	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus	230	0,61	A	PL08	<b>20 943,00</b>	<b>25 131,73</b>
	<b>087H3044</b>	ECL Comfort 310 <sup>1)</sup>	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus	24	0,61	A	PL08	<b>28 362,00</b>	<b>34 034,99</b>
	<b>087H3050</b>	ECL Comfort 310B <sup>1)</sup>	Електронний регулятор, до 4-х контурів, Modbus, Ethernet, m-bus, <b>без дисплею</b> (необхідно замовити ECA30, код№ 087H3200)	230	0,61	B	PL08	<b>17 619,00</b>	<b>21 142,34</b>

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	-----------------	------------------	--------------	-------------------	-----------------

ECL ключі до електронних регуляторів ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310

	<b>087H3811</b>	A214 <sup>2)</sup>	Контроль температури повітря (нагрівання/охолодження) у вентиляційних системах. Контроль температури повітря в повітропроводі/кімнаті. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Захист від загоряння та від замерзання, а також функція сигналізації. Ключ A214 містить деякі програми роботи (A314), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, контроль роботи обертових теплообмінників).	0,01	B	PL08	<b>4 770,00</b>	<b>5 724,07</b>
	<b>087H3807</b>	A217	Розширений контроль температури в контурі ГВП (гарячого водопостачання) з та без схеми заряджання баку-акумулятору та контуром попереднього нагріву. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Захист від замерзання та функція сигналізації. Ключ A217 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	A	PL08	<b>3 118,00</b>	<b>3 741,58</b>
	<b>087H3802</b>	A230	(A230.1) Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Вітрова компенсація, захист від замерзання, а також функція сигналізації. (A230.2) Регулювання температури теплоносія, що подається в систему охолодження/холододоставання. Компенсація для зовнішньої та кімнатної температур. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Ключ A230 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	A	PL08	<b>2 529,00</b>	<b>3 035,38</b>
	<b>087H3805</b>	A231	Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний). Контроль контуру підживлення. Захист від замерзання, функція сигналізації. Ключ A231 містить деякі програми роботи (A331), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, контроль роботи двох підживлюваних насосів (основний/резервний) та можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).	0,01	A	PL08	<b>4 610,00</b>	<b>5 531,47</b>

ПРИМІТКИ:

<sup>1)</sup> Базова частина (код№ 087H3230) до ECL Comfort 210, ECL Comfort 210B, ECL Comfort 310 та ECL Comfort 310B НЕ ВХОДИТЬ в комплект та замовляється ОКРЕМО! (див. Додаткове приладдя)

<sup>2)</sup> До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32, код№ 087H3202. (див. Додаткове приладдя)












Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>ECL ключі до електронних регуляторів ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310</b>							
	<b>087H3812</b>	A232					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення / охолодження. Автоматичне перемикання між опаленням і охолодженням. Контроль циркуляційного насосу. Компенсація температури точки роси (тільки в режимі охолодження) та компенсація температури поверхні.</p> <p>Ключ A232 містить деякі програми роботи (A332), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, обмеження температури зворотнього теплоносія та відокремлений контроль контурів опалення та охолодження).</p>	0,01	B	PL08	<b>6 025,00</b>	<b>7 230,20</b>
	<b>087H3806</b>	A237					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності.</p> <p>Контроль температури у вторинно підключеному контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Додатково - контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником, який первинно підключений до мережі. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.</p> <p>Ключ A237 містить деякі програми роботи (A337), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).</p>	0,01	B	PL08	<b>4 262,00</b>	<b>5 114,17</b>
	<b>087H3808</b>	A247					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності.</p> <p>Контроль температури в контурі ГВП зі схемою заряджання баку-акумулятору. Контроль роботи рециркуляційного насосу ГВП. Рециркуляція через бак-акумулятор або через зарядний теплообмінник. Захист від замерзання та функція сигналізації.</p> <p>Ключ A247 містить деякі програми роботи (A347), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU та підключення датчику температури в приміщенні)</p>	0,01	A	PL08	<b>7 140,00</b>	<b>8 568,13</b>
	<b>087H3801</b>	A260					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщеннях та обмеження температури зворотнього теплоносія в обох контурах опалення. Обмеження витрати/потужності, захист від замерзання та функція сигналізації.</p> <p>Ключ A260 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).</p>	0,01	B	PL08	<b>5 756,00</b>	<b>6 906,64</b>
	<b>087H3800</b>	A266					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль циркуляційного насосу. Контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Обмеження температури зворотнього теплоносія, опційно пріоритет ГВП, захист від замерзання та функція сигналізації. Додатково контроль нагріву ГВП оснований на потребі в ГВП.</p> <p>Ключ A266 може використовуватися також з ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU).</p>	0,01	A	PL08	<b>5 756,00</b>	<b>6 906,64</b>
	<b>087H3814</b>	A275 <sup>1)</sup>					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення з одноступеневим водогрійним котлом. Один прямий (котловий) контур опалення та один змішувальний контур. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщенні та обмеження температури зворотнього теплоносія.</p> <p>Контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Захист від замерзання та функція сигналізації.</p> <p>Ключ A275 містить деякі програми роботи (A375), які пов'язані з використанням ECL Comfort 310 для збільшення його функціональних можливостей (наприклад, каскадне керування котлами - від 2 до 8 ступенів/пальників, можливість використання комунікаційних протоколів M-bus, Modbus RTU тощо).</p>	0,01	A	PL08	<b>8 600,00</b>	<b>10 319,51</b>

**ПРИМІТКИ:**  
<sup>1)</sup> До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32, код№ 087H3202. (див. Додаткове приладдя)

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>ECL ключі тільки до електронних регуляторів ECL Comfort 310</b>							
	<b>087H3804</b>	A361 <sup>1)</sup>					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі у двох незалежних контурах опалення, із контролем роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний) та функцією підживлення.</p> <p>Контроль температури подачі залежить від температури теплоносія, що подається з тепломережі. Обмеження температури зворотнього теплоносія. Обмеження витрати/потужності. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.</p>	0,01	A	PL08	<b>7 087,00</b>	<b>8 503,93</b>
	<b>087H3813</b>	A367					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насоса в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія.</p> <p>Контроль температури у вторинно підключеному контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Додатково - контроль ON/OFF (ВКЛ./ВИКЛ.) контуру ГВП з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником, який первинно підключений до мережі. Контроль роботи рециркуляційного насоса ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.</p>	0,01	A	PL08	<b>8 233,00</b>	<b>9 879,10</b>
	<b>087H3803</b>	A368 <sup>1)</sup>					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі в контурі опалення. Контроль роботи двох циркуляційних насосів (основний/резервний). Обмеження витрати/потужності та контроль контуру підживлення.</p> <p>Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Контроль роботи двох рециркуляційних насосів (основний/резервний). Обмеження температури зворотнього теплоносія, додатково пріоритет ГВП, захист від замерзання та функція сигналізації.</p>	0,01	A	PL08	<b>7 087,00</b>	<b>8 503,93</b>
	<b>087H3810</b>	A376 <sup>1)</sup>					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насоса в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія.</p> <p>Регулювання температури в контурі ГВП з рециркуляцією. Обмеження температури зворотнього теплоносія та пріоритет ГВП. Додатково контроль нагріву ГВП оснований на потребі в ГВП. Захист від замерзання та функція сигналізації.</p>	0,01	A	PL08	<b>8 844,00</b>	<b>10 612,26</b>
	<b>087H3817</b>	A377					
		<p>Погодозалежне регулювання температури подачі у двох контурах опалення, із контролем роботи циркуляційного насоса в кожному з них. Контроль температури повітря у приміщенні. Обмеження температури зворотнього теплоносія.</p> <p>Контроль температури у контурі ГВП з системою зарядки баку-акумулятору або з баком-акумулятором із вбудованим внутрішнім теплообмінником. Контроль роботи рециркуляційного насоса ГВП. Додатково контроль температури нагріву ГВП. Захист від замерзання, а також функція сигналізації.</p>	0,01	B	PL08	<b>9 138,00</b>	<b>10 965,36</b>
	<b>087H3815</b>	A390 <sup>1)</sup>					
		<p>Погодозалежне регулювання температури теплоносія у трьох незалежних контурах опалення або охолодження. Контроль роботи циркуляційних насосів, контроль температури повітря в приміщеннях та обмеження температури зворотнього теплоносія в кожному контурі. Обмеження витрати/потужності, захист від замерзання та функція сигналізації.</p> <p>Опційно можлива заміна одного контуру опалення на контур ГВП зі схемою заряджання баку-акумулятору із контролем температури гарячої води в контурі ГВП. Контроль роботи рециркуляційного насоса ГВП. Рециркуляція через бак-акумулятор або через зарядний теплообмінник.</p>	0,01	B	PL08	<b>9 777,00</b>	<b>11 731,91</b>

**ПРИМІТКИ:**  
<sup>1)</sup> До деяких підпрограм роботи цього ECL ключа з електронними регуляторами ECL Comfort 310 необхідно використовувати модуль розширення ECA32 (код№ 087H3202).



Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя до ECL Comfort 110</b>							
	<b>087B1249</b>	Комплект для щитового монтажу регуляторів ECL Comfort 110	0,07	A	PL08	<b>984,00</b>	<b>1 181,28</b>
	<b>087B1248</b>	ECA110 Додатковий блок з часовою програмою роботи до регуляторів ECL Comfort 110, код№ 087B1261.	0,02	C	PL08	<b>2 878,00</b>	<b>3 453,96</b>
<b>Додаткове приладдя до ECL Comfort 210 та ECL Comfort 310</b>							
	<b>087H3230</b>	Базова частина для монтажу електронних регуляторів серії ECL Comfort 210, ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм).	0,25	A	PL08	<b>2 072,00</b>	<b>2 485,82</b>
	<b>087H3200</b>	ECA30 Блок дистанційного керування (БДК) із вбудованим датчиком температури. Клемна панель для монтажу БДК на стіну ВХОДИТЬ в комплект поставки.	0,23	A	PL08	<b>5 614,00</b>	<b>6 737,15</b>
	<b>087H3202</b>	ECA32 Модуль розширення з додатковими входами та виходами. Монтується всередині базової частини ECL Comfort 310	0,25	A	PL08	<b>10 215,00</b>	<b>12 258,35</b>
	<b>087H3236</b>	до ECA30 Для монтажу БДК ECA30 у вирізаному отворі лицьовій панелі шафи керування	0,08	B	PL08	<b>470,00</b>	<b>563,68</b>
<b>Датчики температури типу Pt 1000 (1000 Ом /0 °C)</b>							
	<b>084N1012</b>	ESMT Датчик температури зовнішнього повітря	0,09	A	PL08	<b>1 729,00</b>	<b>2 074,94</b>
	<b>087B1164</b>	ESM-10 Датчик температури внутрішнього повітря	0,04	A	PL08	<b>1 729,00</b>	<b>2 074,94</b>
	<b>087B1165</b>	ESM-11 Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	0,04	A	PL08	<b>1 729,00</b>	<b>2 074,94</b>
	<b>087B1184</b>	ESMB-12 Універсальний датчик температури (включаючи кабель довжиною 2,5 м)	0,08	A	PL08	<b>2 288,00</b>	<b>2 745,19</b>
	<b>087N0011</b>	ESMC Датчик температури поверхні (включаючи кабель довжиною 2 м)	0,05	A	PL08	<b>1 729,00</b>	<b>2 074,94</b>
	<b>087B1180</b>	ESMU-100 Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь	0,14	A	PL08	<b>2 625,00</b>	<b>3 149,65</b>
	<b>087B1182</b>	ESMU-100 Занурювальний датчик температури, 100 мм, нержавіюча сталь	0,13	A	PL08	<b>3 850,00</b>	<b>4 619,83</b>
	<b>087B1181</b>	ESMU-250 Занурювальний датчик температури, 250 мм, мідь	0,17	A	PL08	<b>2 904,00</b>	<b>3 484,78</b>
	<b>087B1183</b>	ESMU-250 Занурювальний датчик температури, 250 мм, нержавіюча сталь	0,15	B	PL08	<b>4 649,00</b>	<b>5 578,98</b>
<b>Додаткове приладдя</b>							
	<b>087B1192</b>	до ESMB-12 Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 100 мм (до датчиків ESMB-12)	0,07	A	PL08	<b>2 357,00</b>	<b>2 828,65</b>
	<b>087B1193</b>	до ESMB-12 Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 250 мм (до датчиків ESMB-12)	0,09	B	PL08	<b>2 779,00</b>	<b>3 334,55</b>
	<b>087B1190</b>	до ESMU-100 Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 100 мм (до датчиків ESMU-100)	0,09	A	PL08	<b>2 718,00</b>	<b>3 261,36</b>
	<b>087B1191</b>	до ESMU-250 Занурювальна гільза, нержавіюча сталь, 250 мм (до датчиків ESMU-250)	0,11	B	PL08	<b>3 133,00</b>	<b>3 759,55</b>

**ПРИМІТКИ:**

<sup>1)</sup> Базова частина (код№ 087H3230) до ECL Comfort 210, ECL Comfort 210B, ECL Comfort 310 та ECL Comfort 310B НЕ ВХОДИТЬ в комплект регуляторів та замовляється ОКРЕМО!

Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регульовальні 2-х ходові клапани VS2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33									



065F2111	VS2	15	0,25	G ¾ A	0,29	B	PL08	3 973,00	4 767,49
065F2112	VS2	15	0,4	G ¾ A	0,29	B	PL08	3 973,00	4 767,49
065F2113	VS2	15	0,63	G ¾ A	0,29	B	PL08	3 973,00	4 767,49
065F2114	VS2	15	1	G ¾ A	0,29	B	PL08	3 973,00	4 767,49
065F2115	VS2	15	1,6	G ¾ A	0,29	B	PL08	3 973,00	4 767,49
065F2120	VS2	20	2,5	G 1 A	0,37	B	PL08	4 835,00	5 802,40
065F2125	VS2	25	4	G 1¼ A	0,59	B	PL08	5 476,00	6 571,51

Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)									



003H6902	Різьбові	15	R ½, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,18	A	PL08	503,00	603,48
003H6903	Різьбові	20	R ¾", конічна зовнішня різь EN10266-1	0,34	A	PL08	779,00	934,75
003H6904	Різьбові	25	R 1, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,49	A	PL08	1 177,00	1 412,40
003H6908	Під зварювання	15	Фаска під зварювання	0,20	A	PL08	1 550,00	1 860,52
003H6909	Під зварювання	20	Фаска під зварювання	0,35	A	PL08	2 168,00	2 601,38
003H6910	Під зварювання	25	Фаска під зварювання	0,49	A	PL08	2 720,00	3 263,93

Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регульовальні 2-х ходові клапани VM2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33									



065B2010	VM2	15	0,25	G ¾ A	0,91	B	PL08	8 305,00	9 966,41
065B2011	VM2	15	0,4	G ¾ A	0,91	B	PL08	8 305,00	9 966,41
065B2012	VM2	15	0,63	G ¾ A	0,91	A	PL08	8 305,00	9 966,41
065B2013	VM2	15	1	G ¾ A	0,91	B	PL08	8 305,00	9 966,41
065B2014	VM2	15	1,6	G ¾ A	0,92	B	PL08	8 305,00	9 966,41
065B2015	VM2	15	2,5	G ¾ A	0,94	B	PL08	8 305,00	9 966,41
065B2026	VM2	15	4	G ¾ A	0,88	B	PL08	8 305,00	9 966,41
065B2016	VM2	20	4	G 1 A	0,98	B	PL08	9 964,00	11 956,61
065B2027	VM2	20	6,3	G 1 A	1,00	A	PL08	9 964,00	11 956,61
065B2017	VM2	25	6,3	G 1¼ A	1,16	B	PL08	10 772,00	12 926,03
065B2028	VM2	25	8	G 1¼ A	1,16	A	PL08	10 772,00	12 926,03
065B2029	VM2	32	10	G 1¾ A	1,41	A	PL08	11 980,00	14 375,66
065B2019	VM2	40	16	G 2A	2,61	B	PL08	14 170,00	17 004,01
065B2020	VM2	50	25	G 2½A	3,46	B	PL08	16 164,00	19 397,39

Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)									



003H6902	Різьбові	15	R ½, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,18	A	PL08	503,00	603,48
003H6903	Різьбові	20	R ¾, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,31	A	PL08	779,00	934,75
003H6904	Різьбові	25	R 1, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,49	A	PL08	1 177,00	1 412,40
003H6905	Різьбові	32	R 1¼, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,91	B	PL08	3 060,00	3 672,24
065B2004	Різьбові	40	R 1½, конічна зовнішня різь EN10266-1	0,81	B	PL08	3 593,00	4 311,67
065B2005	Різьбові	50	R 2, конічна зовнішня різь EN10266-1	1,66	A	PL08	3 831,00	4 596,72
003H6908	Під зварювання	15	Фаска під зварювання	0,2	A	PL08	1 550,00	1 860,52
003H6909	Під зварювання	20	Фаска під зварювання	0,35	A	PL08	2 168,00	2 601,38
003H6910	Під зварювання	25	Фаска під зварювання	0,49	A	PL08	2 720,00	3 263,93
003H6911	Під зварювання	32	Фаска під зварювання	0,86	A	PL08	2 894,00	3 473,22
003H6912	Під зварювання	40	Фаска під зварювання	1,08	B	PL08	3 608,00	4 329,65
003H6913	Під зварювання	50	Фаска під зварювання	1,37	B	PL08	5 640,00	6 767,96

Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VB2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)10/20/30/13/23/33</b>									
065B2050	VB2	15	0,25	фланцеве	3,63	C	PL08	10 811,00	12 973,54
065B2051	VB2	15	0,4	фланцеве	3,52	B	PL08	10 811,00	12 973,54
065B2052	VB2	15	0,63	фланцеве	3,70	B	PL08	10 811,00	12 973,54
065B2053	VB2	15	1	фланцеве	3,64	ABC for upload	PL08	10 811,00	12 973,54
065B2054	VB2	15	1,6	фланцеве	3,61	B	PL08	10 811,00	12 973,54
065B2055	VB2	15	2,5	фланцеве	3,65	A	PL08	10 811,00	12 973,54
065B2056	VB2	15	4	фланцеве	3,67	A	PL08	10 811,00	12 973,54
065B2057	VB2	20	6,3	фланцеве	4,30	A	PL08	11 866,00	14 239,56
065B2058	VB2	25	10	фланцеве	4,94	A	PL08	12 322,00	14 786,54
065B2059	VB2	32	16	фланцеве	8,64	A	PL08	13 941,00	16 729,24
065B2060	VB2	40	25	фланцеве	9,76	A	PL08	16 426,00	19 710,68
065B2061	VB2	50	40	фланцеве	11,99	A	PL08	19 733,00	23 679,53
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFS2, PN25 бар, Tmax=200 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV323/423/523, AMV(E)85/86</b>									
065B1510	VFS2	15	0,4	фланцеве	3,45	C	PL08	9 142,00	10 970,50
065B1511	VFS2	15	0,63	фланцеве	3,45	C	PL08	9 142,00	10 970,50
065B1512	VFS2	15	1	фланцеве	3,48	C	PL08	9 922,00	11 906,53
065B1513	VFS2	15	1,6	фланцеве	3,46	C	PL08	9 922,00	11 906,53
065B1514	VFS2	15	2,5	фланцеве	3,52	B	PL08	10 390,00	12 467,64
065B1515	VFS2	15	4	фланцеве	3,50	B	PL08	10 855,00	13 026,18
065B1520	VFS2	20	6,3	фланцеве	4,44	B	PL08	10 938,00	13 125,05
065B1525	VFS2	25	10	фланцеве	5,50	B	PL08	11 092,00	13 309,94
065B1532	VFS2	32	16	фланцеве	8,00	B	PL08	13 591,00	16 309,37
065B1540	VFS2	40	25	фланцеве	10,32	A	PL08	15 545,00	18 653,95
065B1550	VFS2	50	40	фланцеве	13,63	B	PL08	17 498,00	20 997,25
065B3365	VFS2	65	63	фланцеве	19,23	B	PL08	35 068,00	42 081,82
065B3380	VFS2	80	100	фланцеве	34,18	B	PL08	38 975,00	46 769,70
065B3400	VFS2	100	145	фланцеве	45,08	B	PL08	55 517,00	66 620,34

Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь</b> застосовуються з електроприводами AMV435, АМЕ435									
065Z0171	VRB2	15	0,63	G 1 A	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0172	VRB2	15	1	G 1 A	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0173	VRB2	15	1,6	G 1 A	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0174	VRB2	15	2,5	G 1 A	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0175	VRB2	15	4	G 1 A	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0176	VRB2	20	6,3	G 1¼ A	1,20	A	PL08	5 303,00	6 363,50
065Z0177	VRB2	25	10	G 1½ A	1,40	A	PL08	6 089,00	7 307,24
065Z0178	VRB2	32	16	G 2 A	1,80	B	PL08	7 577,00	9 092,00
065Z0179	VRB2	40	25	G 2¼ A	2,50	A	PL08	10 788,00	12 945,29
065Z0180	VRB2	50	40	G 2¾ A	3,70	A	PL08	14 053,00	16 864,06
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRB2, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь</b> застосовуються з електроприводами AMV435, АМЕ435									
065Z0231	VRB2	15	0,63	R ½	1,00	C	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0232	VRB2	15	1	R ½	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0233	VRB2	15	1,6	R ½	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0234	VRB2	15	2,5	R ½	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0235	VRB2	15	4	R ½	1,00	B	PL08	4 618,00	5 541,74
065Z0236	VRB2	20	6,3	R ¾	1,20	B	PL08	5 303,00	6 363,50
065Z0237	VRB2	25	10	R 1	1,40	A	PL08	6 089,00	7 307,24
065Z0238	VRB2	32	16	R 1¼	1,80	A	PL08	7 577,00	9 092,00
065Z0239	VRB2	40	25	R 1½	2,50	A	PL08	10 788,00	12 945,29
065Z0240	VRB2	50	40	R 2	3,70	A	PL08	14 053,00	16 864,06
<b>Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRB3, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь</b> застосовуються з електроприводами AMV435, АМЕ435									
065Z0151	VRB3	15	0,63	G 1 A	1,00	B	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0152	VRB3	15	1	G 1 A	1,00	B	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0153	VRB3	15	1,6	G 1 A	1,00	B	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0154	VRB3	15	2,5	G 1 A	1,00	B	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0155	VRB3	15	4	G 1 A	1,00	B	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0156	VRB3	20	6,3	G 1¼ A	1,20	A	PL08	5 192,00	6 229,97
065Z0157	VRB3	25	10	G 1½ A	1,40	A	PL08	5 914,00	7 096,67
065Z0158	VRB3	32	16	G 2 A	1,80	A	PL08	7 309,00	8 771,00
065Z0159	VRB3	40	25	G 2¼ A	2,50	A	PL08	10 381,00	12 457,37
065Z0160	VRB3	50	40	G 2¾ A	3,70	B	PL08	13 801,00	16 561,03
<b>Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRB3, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь</b> застосовуються з електроприводами AMV435, АМЕ435									
065Z0211	VRB3	15	0,63	R ½	1,00	B	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0212	VRB3	15	1	R ½	1,00	B	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0213	VRB3	15	1,6	R ½	1,00	B	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0214	VRB3	15	2,5	R ½	1,00	A	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0215	VRB3	15	4	R ½	1,00	A	PL08	4 585,00	5 501,94
065Z0216	VRB3	20	6,3	R ¾	1,20	A	PL08	5 192,00	6 229,97
065Z0217	VRB3	25	10	R 1	1,40	A	PL08	5 914,00	7 096,67
065Z0218	VRB3	32	16	R 1¼	1,80	A	PL08	7 309,00	8 771,00
065Z0219	VRB3	40	25	R 1½	2,50	B	PL08	10 381,00	12 457,37
065Z0220	VRB3	50	40	R 2	3,70	B	PL08	13 801,00	16 561,03

Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VRG2, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435</b>									
065Z0131	VRG2	15	0,63	G 1 A	1,00	B	PL08	4 084,00	4 901,03
065Z0132	VRG2	15	1	G 1 A	1,00	B	PL08	4 084,00	4 901,03
065Z0133	VRG2	15	1,6	G 1 A	1,00	B	PL08	4 084,00	4 901,03
065Z0134	VRG2	15	2,5	G 1 A	1,00	B	PL08	4 084,00	4 901,03
065Z0135	VRG2	15	4	G 1 A	1,00	B	PL08	4 084,00	4 901,03
065Z0136	VRG2	20	6,3	G 1¼ A	1,20	B	PL08	4 997,00	5 996,28
065Z0137	VRG2	25	10	G 1½ A	1,40	B	PL08	5 741,00	6 888,66
065Z0138	VRG2	32	16	G 2 A	1,80	B	PL08	7 144,00	8 573,27
065Z0139	VRG2	40	25	G 2¼ A	2,50	B	PL08	9 985,00	11 982,29
065Z0140	VRG2	50	40	G 2¾ A	3,70	B	PL08	12 931,00	15 517,14



Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VRG3, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь застосовуються з електроприводами AMV435, AME435</b>									
065Z0111	VRG3	15	0,63	G 1 A	1,00	B	PL08	4 230,00	5 075,65
065Z0112	VRG3	15	1	G 1 A	1,00	B	PL08	4 230,00	5 075,65
065Z0113	VRG3	15	1,6	G 1 A	1,00	B	PL08	4 230,00	5 075,65
065Z0114	VRG3	15	2,5	G 1 A	1,00	B	PL08	4 230,00	5 075,65
065Z0115	VRG3	15	4	G 1 A	1,00	B	PL08	4 230,00	5 075,65
065Z0116	VRG3	20	6,3	G 1¼ A	1,20	A	PL08	4 893,00	5 871,73
065Z0117	VRG3	25	10	G 1½ A	1,40	A	PL08	5 571,00	6 685,79
065Z0118	VRG3	32	16	G 2 A	1,80	A	PL08	6 887,00	8 263,82
065Z0119	VRG3	40	25	G 2¼ A	2,50	B	PL08	9 787,00	11 744,75
065Z0120	VRG3	50	40	G 2¾ A	3,70	A	PL08	12 777,00	15 332,24



Код	Тип	DN, мм	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VRB..., VRG...</b>								
065Z0315	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В	0,17	A	PL08	5 141,00	6 169,62
<b>З'єднувальні фітинги (1 код № = 1 фітинг з ущільненням)</b>								
065Z0291	Фітинг різьбовий	15	R ½, внутрішня різь EN10266-1	0,15	A	PL08	223,00	267,07
065Z0292	Фітинг різьбовий	20	R ¾, внутрішня різь EN10266-1	0,21	A	PL08	299,00	358,24
065Z0293	Фітинг різьбовий	25	R 1, внутрішня різь EN10266-1	0,27	A	PL08	368,00	441,70
065Z0294	Фітинг різьбовий	32	R 1¼, внутрішня різь EN10266-1	0,44	A	PL08	467,00	559,82
065Z0295	Фітинг різьбовий	40	R 1½, внутрішня різь EN10266-1	0,50	A	PL08	490,00	588,07
065Z0296	Фітинг різьбовий	50	R 2, внутрішня різь EN10266-1	0,60	A	PL08	901,00	1 081,13

Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VF2, PN16 бар, Tmax=130 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)435, AMV(E)65x, AMV(E)85/86</b>									
065Z0271	VF2	15	0,63	фланцеве	2,31	B	PL08	8 344,00	10 012,63
065Z0272	VF2	15	1	фланцеве	2,31	C	PL08	8 344,00	10 012,63
065Z0273	VF2	15	1,6	фланцеве	2,31	B	PL08	8 344,00	10 012,63
065Z0274	VF2	15	2,5	фланцеве	2,31	B	PL08	8 344,00	10 012,63
065Z0275	VF2	15	4	фланцеве	2,31	B	PL08	8 344,00	10 012,63
065Z0276	VF2	20	6,3	фланцеве	3,06	B	PL08	8 915,00	10 698,29
065Z0277	VF2	25	10	фланцеве	3,63	A	PL08	10 712,00	12 854,12
065Z0278	VF2	32	16	фланцеве	5,19	A	PL08	12 050,00	14 460,41
065Z0279	VF2	40	25	фланцеве	7,06	A	PL08	15 775,00	18 930,01
065Z0280	VF2	50	40	фланцеве	9,02	A	PL08	18 277,00	21 932,00
065Z0281	VF2	65	63	фланцеве	15,92	A	PL08	22 372,00	26 845,87
065Z0282	VF2	80	100	фланцеве	24,00	B	PL08	29 842,00	35 810,76
065B3205	VF2	100	145	фланцеве	45,08	B	PL08	36 872,00	44 246,64
065B3230	VF2	125	220	фланцеве	54,00	B	PL08	52 674,00	63 208,75
065B3255	VF2	150	320	фланцеве	76,50	B	PL08	61 453,00	73 743,97



Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 3-х ходові клапани VF3, PN16 бар, Tmax=130 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)435, AMV(E)65x, AMV(E)85/86, AME855</b>									
065Z0251	VF3	15	0,63	фланцеве	2,99	B	PL08	7 322,00	8 786,41
065Z0252	VF3	15	1	фланцеве	2,99	B	PL08	7 322,00	8 786,41
065Z0253	VF3	15	1,6	фланцеве	2,99	B	PL08	7 322,00	8 786,41
065Z0254	VF3	15	2,5	фланцеве	2,99	B	PL08	7 322,00	8 786,41
065Z0255	VF3	15	4	фланцеве	2,99	B	PL08	7 322,00	8 786,41
065Z0256	VF3	20	6,3	фланцеве	4,08	A	PL08	9 413,00	11 295,35
065Z0257	VF3	25	10	фланцеве	4,99	A	PL08	10 073,00	12 087,58
065Z0258	VF3	32	16	фланцеве	7,68	A	PL08	11 188,00	13 425,50
065Z0259	VF3	40	25	фланцеве	9,86	A	PL08	13 531,00	16 237,46
065Z0260	VF3	50	40	фланцеве	13,01	A	PL08	16 224,00	19 469,29
065Z0261	VF3	65	63	фланцеве	19,70	A	PL08	24 142,00	28 970,89
065Z0262	VF3	80	100	фланцеве	29,99	A	PL08	31 023,00	37 227,01
065B1685	VF3	100	145	фланцеве	37,66	A	PL08	37 851,00	45 421,50
065B3125	VF3	125	220	фланцеве	63,50	B	PL08	57 284,00	68 740,22
065B3150	VF3	150	320	фланцеве	90,50	B	PL08	67 703,00	81 243,82
065B4200	VF3	200	630	фланцеве	236,00	B	PL08	230 471,00	276 564,61
065B4250	VF3	250	1000	фланцеве	443,00	B	PL08	295 765,00	354 918,14
065B4300	VF3	300	1350	фланцеве	590,00	B	PL08	391 562,00	469 874,66



Код	Тип	DN, мм	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VF...</b>								
065Z0315	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В, AMV(E)435	-	A	PL08	5 141,00	6 169,62
065Z7021	Підігрівник штоку	-	Підігрівник штоку клапану, живлення ~24 В, AMV(E)85/86, AME855	-	C	PL08	10 311,00	12 372,62



Код	Тип	DN, мм	kvs м <sup>3</sup> /год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFM2, PN16 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)65x, AMV(E)85/86</b>									
065B3500	VFM2	65	63	фланцеве	25,00	B	PL08	29 485,00	35 381,90
065B3501	VFM2	80	100	фланцеве	33,00	B	PL08	30 630,00	36 755,78
065B3502	VFM2	100	160	фланцеве	48,00	B	PL08	45 943,00	55 131,11
065B3503	VFM2	125	250	фланцеве	57,00	B	PL08	61 255,00	73 506,43
065B3504	VFM2	150	400	фланцеве	101,00	B	PL08	107 876,00	129 451,60
065B3505	VFM2	200	630	фланцеве	208,00	B	PL08	246 629,00	295 954,30
065B3506	VFM2	250	900	фланцеве	348,00	C	PL08	361 002,00	433 202,34





<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFM2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMV(E)65x, AMV(E)85/86</b>									
065B3081	VFM2	65	63	фланцеве		B	PL08	32 430,00	38 915,47
065B3082	VFM2	80	100	фланцеве		B	PL08	33 194,00	39 832,25
065B3083	VFM2	100	160	фланцеве		B	PL08	49 790,00	59 748,37
065B3084	VFM2	125	250	фланцеве		B	PL08	66 386,00	79 663,21
065B3085	VFM2	150	400	фланцеве		C	PL08	116 908,00	140 289,84
065B3086	VFM2	200	630	фланцеве		C	PL08	267 279,00	320 734,21
065B3087	VFM2	250	900	фланцеве		B	PL08	391 233,00	469 479,19



Код	Тип	Живлення, В	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VFM2</b>								
065Z7020	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до регулювальних клапанів VFM2, DN65-125 мм	0,16	B	PL08	10 148,00	12 177,46
065Z7022	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до регулювальних клапанів VFM2, DN150-250 мм	0,20	C	PL08	10 522,00	12 626,86

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Електроприводи AMV(E)10, AMV(E)20, AMV(E)30 для регулювальних клапанів VS2, VM2, VB2, а також VGS2</b>											
	<b>082G3001</b>	AMV10	<b>230</b>	14	300	імпульсн.	0,65	A	PL08	<b>14 420,00</b>	<b>17 304,47</b>
	<b>082G3002</b>	AMV10	24	14	300	імпульсн.	0,67	B	PL08	<b>14 420,00</b>	<b>17 304,47</b>
	<b>082G3005</b>	AME10	24	14	300	аналог.	0,70	B	PL08	<b>16 484,00</b>	<b>19 781,30</b>
	<b>082G3007</b>	AMV20	<b>230</b>	15	450	імпульсн.	1,54	A	PL08	<b>17 404,00</b>	<b>20 884,26</b>
	<b>082G3008</b>	AMV20	24	15	450	імпульсн.	1,54	A	PL08	<b>17 404,00</b>	<b>20 884,26</b>
	<b>082G3015</b>	AME20	24	15	450	аналог.	1,60	A	PL08	<b>19 673,00</b>	<b>23 607,62</b>
	<b>082G3011</b>	AMV30	<b>230</b>	3	450	імпульсн.	1,64	A	PL08	<b>22 032,00</b>	<b>26 438,84</b>
	<b>082G3012</b>	AMV30	24	3	450	імпульсн.	1,66	C	PL08	<b>22 032,00</b>	<b>26 438,84</b>
	<b>082G3017</b>	AME30	24	3	450	аналог.	1,69	B	PL08	<b>25 180,00</b>	<b>30 216,37</b>

<b>Електроприводи AMV(E)13, AMV(E)23, AMV(E)33 (із зворотною пружиною) для регулювальних клапанів VS2, VM2, VB2, а також VGS2</b>											
	<b>082G3003</b>	AMV13	<b>230</b>	14	300	імпульсн.	0,81	A	PL08	<b>16 072,00</b>	<b>19 286,96</b>
	<b>082G3004</b>	AMV13	24	14	300	імпульсн.	0,88	C	PL08	<b>16 072,00</b>	<b>19 286,96</b>
	<b>082G3006</b>	AME13	24	14	300	аналог.	0,90	B	PL08	<b>18 132,00</b>	<b>21 758,66</b>
	<b>082G3009</b>	AMV23	<b>230</b>	15	450	імпульсн.	1,90	B	PL08	<b>19 480,00</b>	<b>23 376,50</b>
	<b>082G3010</b>	AMV23	24	15	450	імпульсн.	1,95	C	PL08	<b>19 480,00</b>	<b>23 376,50</b>
	<b>082G3016</b>	AME23	24	15	450	аналог.	2,01	B	PL08	<b>21 821,00</b>	<b>26 184,61</b>
	<b>082G3013</b>	AMV33	<b>230</b>	3	450	імпульсн.	2,02	A	PL08	<b>23 602,00</b>	<b>28 322,47</b>
	<b>082G3014</b>	AMV33	24	3	450	імпульсн.	2,11	C	PL08	<b>23 602,00</b>	<b>28 322,47</b>
	<b>082G3018</b>	AME33	24	3	450	аналог.	2,10	B	PL08	<b>26 752,00</b>	<b>32 102,57</b>

Код	Опис	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для електроприводів AMV20, AMV23, AMV30, AMV33</b>						
<b>082G3201</b>	2 кінцевих вимикача	0,09	C	PL08	<b>4 817,00</b>	<b>5 780,57</b>
<b>082G3202</b>	2 кінцевих вимикача з потенціометром (10 кОм)	0,11	C	PL08	<b>8 049,00</b>	<b>9 658,25</b>
<b>082G3203</b>	2 кінцевих вимикача з потенціометром (1 кОм)	0,11	C	PL08	<b>8 486,00</b>	<b>10 183,40</b>



Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Електроприводи AMV435, AME435 для регулювальних клапанів VRB2/3, VRG2/3 (DN15-50мм), VF2/3, VL2/3 (DN15-80мм)</b>										



<b>082H0163</b>	AMV435	<b>230</b>	7,5/15	400	імпульсн.	0,45	A	PL08	<b>7 429,00</b>	<b>8 914,81</b>
<b>082H0162</b>	AMV435	24	7,5/15	400	імпульсн.	0,45	A	PL08	<b>7 429,00</b>	<b>8 914,81</b>
<b>082H0161</b>	AME435	24	7,5/15	400	аналог.	0,45	A	PL08	<b>8 523,00</b>	<b>10 227,06</b>

Код	Тип	Живлення, В	Опис	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)435</b>								

<b>065Z0315</b>	Підігрівник штоку	24	Підігрівач штоку до регулювальних клапанів VRB, VRG, VF, VL (DN15-80 мм)	-	A	PL08	<b>5 141,00</b>	<b>6 169,62</b>
<b>065Z0313</b>	Монтажний адаптер	-	Для «старих» версій клапанів VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 (до 2009 року виготовлення)	0,24	A	PL08	<b>2 261,00</b>	<b>2 713,09</b>

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Електроприводи AMV(E)85, AMV(E)86 для регулювальних клапанів VFS2 (DN65-100мм), VF2, VF3 (DN125, 150мм) та VFM2 (DN150-250мм)</b>										



<b>082G1450</b>	AMV85	24	8	5000	імпульсн.	10,66	C	PL08	<b>35 056,00</b>	<b>42 067,69</b>
<b>082G1451</b>	AMV85	<b>230</b>	8	5000	імпульсн.	10,58	A	PL08	<b>36 535,00</b>	<b>43 842,18</b>
<b>082G1460</b>	AMV86	24	3	5000	імпульсн.	11,02	C	PL08	<b>35 056,00</b>	<b>42 067,69</b>
<b>082G1461</b>	AMV86	<b>230</b>	3	5000	імпульсн.	10,92	C	PL08	<b>36 535,00</b>	<b>43 842,18</b>
<b>082G1452</b>	AME85	24	8	5000	аналог.	10,65	B	PL08	<b>36 680,00</b>	<b>44 015,52</b>
<b>082G1462</b>	AME86	24	3	5000	аналог.	11,04	C	PL08	<b>36 680,00</b>	<b>44 015,52</b>

Код	Тип	Живлення, В	Опис	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)85, AMV(E)86</b>								

<b>082H7072</b>	для AMV85	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2x)	0,16	C	PL08	<b>8 632,00</b>	<b>10 358,03</b>
<b>082H7071</b>	для AMV85	<b>230</b>	Додаткові кінцеві вимикачі (2x)	0,14	C	PL08	<b>6 822,00</b>	<b>8 186,78</b>
<b>082H7050</b>	для AMV86	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2x)	0,18	C	PL08	<b>5 929,00</b>	<b>7 114,64</b>
<b>082H7051</b>	для AMV86	<b>230</b>	Додаткові кінцеві вимикачі (2x)	0,14	C	PL08	<b>4 464,00</b>	<b>5 356,85</b>
<b>082H7083</b>	для AMV85	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2x) та потенціометр (10 кОм)	0,19	C	PL08	<b>12 153,00</b>	<b>14 583,67</b>
<b>082H7082</b>	для AMV85	<b>230</b>	Додаткові кінцеві вимикачі (2x) та потенціометр (10 кОм)	0,17	C	PL08	<b>10 331,00</b>	<b>12 397,02</b>
<b>082H7081</b>	для AMV86	24	Додаткові кінцеві вимикачі (2x) та потенціометр (10 кОм)	0,21	C	PL08	<b>13 485,00</b>	<b>16 182,25</b>
<b>082H7080</b>	для AMV86	<b>230</b>	Додаткові кінцеві вимикачі (2x) та потенціометр (10 кОм)	0,18	C	PL08	<b>10 331,00</b>	<b>12 397,02</b>
<b>065Z7021</b>	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів: VFS2 DN65...100 мм, VF2/VF3 DN125,150мм	0,2	C	PL08	<b>10 311,00</b>	<b>12 372,62</b>
<b>082H7090</b>	AM-PBU25	<b>230</b>	Блок резервного живлення	0,18	B	PL08	<b>24 489,00</b>	<b>29 386,91</b>

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Електроприводи AMV(E)655</b> для регулювальних клапанів VFM2 (DN65 - 250мм), VFS2 (DN65 - 100мм), VF2/3 (DN100 -150мм), з додатковими адаптерами - до регулювальних клапанів VFG2, VFG21, VFGS2, VFU2, AFQM(6)										



<b>082G3441</b>	AMV655	<b>230</b>	3 / 6	2000	імпульсн.	5,30	A	PL08	<b>39 517,00</b>	<b>47 420,69</b>
<b>082G3440</b>	AMV655	24	3 / 6	2000	імпульсн.	5,30	C	PL08	<b>39 517,00</b>	<b>47 420,69</b>
<b>082G3443</b>	AME655	<b>230</b>	3 / 6	2000	аналог.	5,30	B	PL08	<b>40 195,00</b>	<b>48 233,46</b>
<b>082G3442</b>	AME655	24	3 / 6	2000	аналог.	5,30	B	PL08	<b>40 195,00</b>	<b>48 233,46</b>

<b>Електроприводи AMV(E)658SD і AMV(E)658SU</b> для регулювальних клапанів VFM2 (DN65 - 250мм), VFS2 (DN65 - 100мм), VF2/3 (DN100 -150мм), з додатковими адаптерами - до регулювальних клапанів VFG2, VFG21, VFGS2, VFU2, AFQM(6)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





<b>082G3445</b>	AMV658SD	<b>230</b>	4 / 6	2000	імпульсн.	8,60	B	PL08	<b>47 962,00</b>	<b>57 554,02</b>
<b>082G3444</b>	AMV658SD	24	4 / 6	2000	імпульсн.	8,60	C	PL08	<b>47 962,00</b>	<b>57 554,02</b>
<b>082G3447</b>	AMV658SU	<b>230</b>	2 / 6	2000	імпульсн.	8,60	C	PL08	<b>45 570,00</b>	<b>54 684,28</b>
<b>082G3449</b>	AME658SD	230	4 / 6	2000	аналог.	8,60	A	PL08	<b>48 635,00</b>	<b>58 361,65</b>
<b>082G3448</b>	AME658SD	<b>24</b>	4 / 6	2000	аналог.	8,60	B	PL08	<b>48 635,00</b>	<b>58 361,65</b>


Код	Тип	Живлення, В	Опис	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для електроприводів AMV(E)65x</b>								


<b>065Z7020</b>	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів VFM2, напруга 24 В	0,16	B	PL08	<b>10 148,00</b>	<b>12 177,46</b>
<b>065Z7022</b>	Підігрівник штоку	24	Підігрівник штоку до клапанів VFM2, напруга 24 В	0,20	C	PL08	<b>10 522,00</b>	<b>12 626,86</b>
<b>065B3527</b>	Монтажний адаптер	-	Адаптер до клапанів VFG(S)..., VFU2 та до регуляторів AFQM(6), які були вироблені до березня 2015 року	0,58	B	PL08	<b>3 311,00</b>	<b>3 972,70</b>


Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Поворотні регульовальні 3-х ходові клапани HRB3, PN10 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182</b>									
065Z0399	HRB3	15	0,4	R ½	0,85	B	PL08	1 942,00	2 330,46
065Z0400	HRB3	15	0,63	R ½	0,85	B	PL08	1 942,00	2 330,46
065Z0401	HRB3	15	1	R ½	0,84	B	PL08	1 942,00	2 330,46
065Z0402	HRB3	15	1,6	R ½	0,83	B	PL08	1 942,00	2 330,46
065Z0403	HRB3	15	2,5	R ½	0,78	B	PL08	1 942,00	2 330,46
065Z0398	HRB3	15	4	R ½	0,78	A	PL08	1 942,00	2 330,46
065Z0397	HRB3	20	2,5	R ¾	0,68	B	PL08	1 954,00	2 344,58
065Z0404	HRB3	20	4	R ¾	0,68	B	PL08	1 954,00	2 344,58
065Z0405	HRB3	20	6,3	R ¾	0,69	A	PL08	1 954,00	2 344,58
065Z0406	HRB3	25	6,3	R 1	0,70	A	PL08	2 122,00	2 546,17
065Z0407	HRB3	25	10	R 1	0,74	A	PL08	2 122,00	2 546,17
065Z0408	HRB3	32	16	R 1¼	1,03	A	PL08	2 347,00	2 815,81
065Z0409	HRB3	40	25	R 1½	2,01	A	PL08	3 390,00	4 067,71
065Z0410	HRB3	50	40	R 2	2,13	A	PL08	4 948,00	5 937,22
<b>Поворотні регульовальні 4-х ходові клапани HRB4, PN10 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182</b>									
065Z0411	HRB4	15	2,5	R ½	0,49	C	PL08	2 096,00	2 515,36
065Z0412	HRB4	20	4	R ¾	0,52	C	PL08	2 144,00	2 573,14
065Z0413	HRB4	20	6,3	R ¾	0,53	B	PL08	2 144,00	2 573,14
065Z0414	HRB4	25	10	R 1	0,8	B	PL08	2 299,00	2 759,32
065Z0415	HRB4	32	16	R 1¼	1,11	B	PL08	2 741,00	3 289,61
065Z0416	HRB4	40	25	R 1½	2,26	B	PL08	4 034,00	4 840,68
065Z0417	HRB4	50	40	R 2	2,34	C	PL08	6 223,00	7 467,74
<b>Поворотні регульовальні 3-х ходові клапани HRE3, PN6 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182</b>									
065Z0418	HRE3	20	6,3	R ¾	0,53	A	PL08	1 539,00	1 846,39
065Z0419	HRE3	25	10	R 1	0,8	A	PL08	1 578,00	1 893,90
065Z0420	HRE3	32	16	R 1¼	1,11	A	PL08	1 890,00	2 267,54
065Z0421	HRE3	40	25	R 1½	2,26	A	PL08	2 837,00	3 403,88
065Z0422	HRE3	50	40	R 2	2,34	A	PL08	4 332,00	5 198,92
<b>Поворотні регульовальні 4-х ходові клапани HRE4, PN6 бар, Tmax=110 °C, внутрішня різь застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182</b>									
065Z0423	HRE4	20	6,3	R ¾	0,53	C	PL08	1 804,00	2 164,82
065Z0424	HRE4	25	10	R 1	0,8	B	PL08	2 000,00	2 399,80
065Z0425	HRE4	32	16	R 1¼	1,11	B	PL08	2 305,00	2 765,74
065Z0426	HRE4	40	25	R 1½	2,26	B	PL08	3 406,00	4 086,97
065Z0427	HRE4	50	40	R 2	2,34	A	PL08	5 172,00	6 206,86
<b>Поворотні регульовальні 3-х ходові клапани HFE3, PN6 бар, Tmax=110 °C, фланці застосовуються з електроприводами AMB162, AMB182</b>									
065Z0428	HFE3	20	12	фланцеве	3,47	B	PL08	5 775,00	6 929,75
065Z0429	HFE3	25	18	фланцеве	3,91	B	PL08	5 182,00	6 218,41
065Z0430	HFE3	32	28	фланцеве	5,83	A	PL08	5 706,00	6 847,57
065Z0431	HFE3	40	44	фланцеве	6,48	A	PL08	6 153,00	7 383,00
065Z0432	HFE3	50	60	фланцеве	8,88	A	PL08	7 499,00	8 998,27
065Z0433	HFE3	65	90	фланцеве	10,05	A	PL08	8 848,00	10 617,40
065Z0434	HFE3	80	150	фланцеве	16,34	A	PL08	13 552,00	16 261,86
065Z0435	HFE3	100	225	фланцеве	20,57	A	PL08	17 325,00	20 790,53
065Z0436	HFE3	125	280	фланцеве	26,83	B	PL08	26 025,00	31 229,45
065Z0437	HFE3	150	400	фланцеве	36,45	A	PL08	35 963,00	43 155,24

Код	Тип	Живлення, В	Час обертв на 90°, с	Момент обертв, Нм	Тип сигналу	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Редукторні електроприводи AMB162 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...50 мм)</b>										
 082H0210	AMB162	24	15	5	імпульс.		B	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0211	AMB162	24	30	5	імпульс.		C	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0212	AMB162	24	60	5	імпульс.		B	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0213	AMB162	24	120	5	імпульс.		B	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0214	AMB162	24	480	5	імпульс.		C	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0220	AMB162	230	15	5	імпульс.		A	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0221	AMB162	230	30	5	імпульс.		A	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0222	AMB162	230	60	5	імпульс.		A	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0223	AMB162	230	120	5	імпульс.		A	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0224	AMB162	230	480	5	імпульс.		B	PL08	4 106,00	4 926,71
082H0230	AMB162	24	60-120	5	аналог.		A	PL08	5 882,00	7 058,15







<b>Редукторні електроприводи AMB182 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...100 мм)</b>										
 082H0231	AMB182	24	60	10	імпульс.		B	PL08	8 403,00	10 083,25
082H0232	AMB182	230	60	10	імпульс.		A	PL08	8 281,00	9 936,88

<b>Редукторні електроприводи AMB182 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3 (DN15...150 мм)</b>										
 082H0233	AMB182	24	60	15	імпульс.		C	PL08	8 281,00	9 936,88
082H0234	AMB182	24	240	15	імпульс.		B	PL08	8 403,00	10 083,25
082H0237	AMB182	230	60	15	імпульс.		A	PL08	8 281,00	9 936,88
082H0238	AMB182	230	240	15	імпульс.		A	PL08	8 281,00	9 936,88
082H0241	AMB182	24	60-120	15	аналог.		A	PL08	9 689,00	11 626,62

<b>Редукторні електроприводи AMB162 з додатковим вимикачем (*AS)</b>										
 082H0215	AMB162	24	15	5	імпульс.		B	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0216	AMB162	24	30	5	імпульс.		B	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0217	AMB162	24	60	5	імпульс.		B	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0218	AMB162	24	120	5	імпульс.		B	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0219	AMB162	24	480	5	імпульс.		B	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0225	AMB162	230	15	5	імпульс.		B	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0226	AMB162	230	30	5	імпульс.		A	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0227	AMB162	230	60	5	імпульс.		A	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0228	AMB162	230	120	5	імпульс.		A	PL08	4 515,00	5 418,48
082H0229	AMB162	230	480	5	імпульс.		C	PL08	4 515,00	5 418,48

<b>Редукторні електроприводи AMB182 з додатковим вимикачем (*AS)</b>										
 082H0235	AMB182	24	60	15	імпульс.		C	PL08	9 107,00	10 928,12
082H0236	AMB182	24	240	15	імпульс.		C	PL08	9 107,00	10 928,12
082H0239	AMB182	230	60	15	імпульс.		B	PL08	9 107,00	10 928,12
082H0240	AMB182	230	240	15	імпульс.		A	PL08	9 107,00	10 928,12

Код	Тип	Опис	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для електроприводів AMB162, AMB182</b>						
082H0255	Монтажний комплект	Монтажний комплект до встановлення електроприводів AMB162, AMB182 (постачається разом із електроприводами AMB162, AMB182)	B	PL08	1 588,00	1 905,46

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь, Діапазон налаштування 20 - 60 °C, датчик Ø 9,5 x 180 мм</b>										
	<b>003N8229</b>	AVTB	15	1,9	Rp1/2	1,56	B	PL08	<b>11 206,00</b>	<b>13 447,33</b>
	<b>003N8230</b>	AVTB	20	3,4	Rp3/4	1,56	B	PL08	<b>11 614,00</b>	<b>13 936,54</b>
	<b>003N8253</b>	AVTB	25	5,5	Rp1	1,72	B	PL08	<b>13 769,00</b>	<b>16 522,51</b>
<b>Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, внутрішня різь, Діапазон налаштування 30 - 100 °C, датчик Ø 9,5 x 150 мм</b>										
	<b>003N8141</b>	AVTB	15	1,9	Rp1/2	1,56	B	PL08	<b>11 416,00</b>	<b>13 699,00</b>
	<b>003N8142</b>	AVTB	20	3,4	Rp3/4	1,57	B	PL08	<b>12 900,00</b>	<b>15 479,90</b>
	<b>003N8143</b>	AVTB	25	5,5	Rp1	1,71	B	PL08	<b>13 769,00</b>	<b>16 522,51</b>
<b>Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь, Діапазон налаштування 20 - 60 °C, датчик Ø 9,5 x 180 мм</b>										
	<b>003N5114</b>	AVTB	15	1,9	G 3/4	1,57	B	PL08	<b>11 469,00</b>	<b>13 763,20</b>
	<b>003N5115</b>	AVTB	20	3,4	G 1	1,55	B	PL08	<b>11 873,00</b>	<b>14 247,26</b>
	<b>003N5116</b>	AVTB	25	5,5	G 1 1/4	1,65	B	PL08	<b>14 065,00</b>	<b>16 878,18</b>
<b>Регулятори температури AVTB, PN16 бар, Tmax=130 °C, зовнішня різь, Діапазон налаштування 30 - 100 °C, датчик Ø 9,5 x 150 мм</b>										
	<b>003N5141</b>	AVTB	15	1,9	G 3/4	1,57	B	PL08	<b>11 659,00</b>	<b>13 990,46</b>
	<b>003N5142</b>	AVTB	20	3,4	G 1	1,58	B	PL08	<b>13 149,00</b>	<b>15 779,08</b>
	<b>003N5143</b>	AVTB	25	5,5	G 1 1/4	1,66	B	PL08	<b>14 065,00</b>	<b>16 878,18</b>
<b>Додаткове приладдя для AVTB із зовнішньою різзю Комплекти з'єднувальних фітингів ( 2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)</b>										
	<b>003N6902</b>	Різьові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	A	PL08	<b>503,00</b>	<b>603,48</b>	
	<b>003N6903</b>	Різьові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	A	PL08	<b>779,00</b>	<b>934,75</b>	
	<b>003N6904</b>	Різьові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	A	PL08	<b>1 177,00</b>	<b>1 412,40</b>	
	<b>003N6908</b>	Під зварювання	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,2	A	PL08	<b>1 550,00</b>	<b>1 860,52</b>	
	<b>003N6909</b>	Під зварювання	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,35	A	PL08	<b>2 168,00</b>	<b>2 601,38</b>	
	<b>003N6910</b>	Під зварювання	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	A	PL08	<b>2 720,00</b>	<b>3 263,93</b>	

Код	Тип	Для DN, мм	Опис	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Термостатичні елементи AVT, PN25 бар, Tmax = 150 °C, застосовуються з клапанами VG2/VGF2/VGS2/VGU2/VGUF2</b>								
065-0596	AVT	15-25	Діапазон налаштування: -10 - 40 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,40	B	PL08	7 931,00	9 517,01
065-0597	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 20 - 70 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,41	B	PL08	8 273,00	9 927,89
065-0598	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 40 - 90 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,38	B	PL08	8 273,00	9 927,89
065-0599	AVT	15-25	Діапазон налаштування: 60 - 110 °C Rp1/2 Конічна зовнішня різь за EN 10226	1,40	B	PL08	8 273,00	9 927,89
065-0600	AVT	32-50	Діапазон налаштування: -10 - 40 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,68	B	PL08	11 171,00	13 404,96
065-0601	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 20 - 70 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,62	B	PL08	11 171,00	13 404,96
065-0602	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 40 - 90 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,62	B	PL08	11 171,00	13 404,96
065-0603	AVT	32-50	Діапазон налаштування: 60 - 110 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10227	1,60	B	PL08	11 171,00	13 404,96
065-0604	AVT <sup>1)</sup>	15-50	Діапазон налаштування: 10 - 45 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,72	B	PL08	17 501,00	21 001,10
065-0605	AVT <sup>1)</sup>	15-50	Діапазон налаштування: 35 - 70 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,65	B	PL08	17 501,00	21 001,10
065-0606	AVT <sup>1)</sup>	15-50	Діапазон налаштування: 60 - 100 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,75	B	PL08	17 501,00	21 001,10
065-0607	AVT <sup>1)</sup>	15-50	Діапазон налаштування: 85 - 125 °C Rp3/4 Конічна зовнішня різь за EN 10228	1,75	B	PL08	17 199,00	20 639,02








**Додаткове приладдя для AVT**







065-4414	Занурювальна гільза AVT	15-25	латунь (датчик 170 мм)	0,12	B	PL08	1 682,00	2 018,45
065-4415	Занурювальна гільза AVT	15-25	нержавіюча сталь (датчик 170 мм)	0,17	B	PL08	4 880,00	5 856,32
065-4416	Занурювальна гільза AVT	32-50	латунь (датчик 210 мм)	0,28	C	PL08	2 286,00	2 742,62
065-4417	Занурювальна гільза AVT	32-50	нержавіюча сталь (датчик 210 мм)	0,20	B	PL08	5 330,00	6 395,60
065-4420	Комплект сальникового ущільнення	-	для датчика AVT R 1/2"	0,09	C	PL08	1 076,00	1 291,70
065-4421	Комплект сальникового ущільнення	-	для датчика AVT R 3/4"	0,06	C	PL08	1 060,00	1 272,44



**ПРИМІТКИ:**

<sup>1)</sup> AVT постачаються із латунною занурювальною гільзою до всіх кодів, крім відмічених символом <sup>1)</sup>

Код	Тип	DN, мм	кvs, м³/год	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VG 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь</b> застосовуються у складі регуляторів AVT, AVP, AVD, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33										
	<b>065B0770</b>	VG 2	15	0,4	VG 15/0,4	0,81	A	PL08	<b>10 882,00</b>	<b>13 058,28</b>
	<b>065B0771</b>	VG 2	15	1,0	VG 15/1	0,79	A	PL08	<b>10 882,00</b>	<b>13 058,28</b>
	<b>065B0772</b>	VG 2	15	1,6	VG 15/1,6	0,8	A	PL08	<b>10 882,00</b>	<b>13 058,28</b>
	<b>065B0773</b>	VG 2	15	2,5	VG 15/2,5	0,8	B	PL08	<b>10 882,00</b>	<b>13 058,28</b>
	<b>065B0774</b>	VG 2	15	4,0	VG 15/4	0,77	B	PL08	<b>10 882,00</b>	<b>13 058,28</b>
	<b>065B0775</b>	VG 2	20	6,3	VG 20/6,3	0,83	B	PL08	<b>13 461,00</b>	<b>16 152,72</b>
	<b>065B0776</b>	VG 2	25	8,0	VG 25/8	0,98	B	PL08	<b>15 298,00</b>	<b>18 357,35</b>
	<b>065B0777</b>	VG 2	32	12,5	VG 32/12,5	2,98	B	PL08	<b>19 372,00</b>	<b>23 246,82</b>
	<b>065B0778</b>	VG 2	40	16,0	VG 40/16	3,28	B	PL08	<b>21 226,00</b>	<b>25 470,71</b>
	<b>065B0779</b>	VG 2	50	20,0	VG 50/20	3,8	B	PL08	<b>23 496,00</b>	<b>28 195,36</b>
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VGF 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці</b> застосовуються у складі регуляторів AVT, AVP, AVD, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33										
	<b>065B0780</b>	VGF 2	15	4,0	VGF	3,73	C	PL08	<b>19 279,00</b>	<b>23 135,11</b>
	<b>065B0781</b>	VGF 2	20	6,3	VGF	4,37	C	PL08	<b>22 439,00</b>	<b>26 926,76</b>
	<b>065B0782</b>	VGF 2	25	8,0	VGF	4,69	B	PL08	<b>24 306,00</b>	<b>29 167,34</b>
	<b>065B0783</b>	VGF 2	32	12,5	VGF	8,06	B	PL08	<b>41 773,00</b>	<b>50 127,36</b>
	<b>065B0784</b>	VGF 2	40	20,0	VGF	9,90	A	PL08	<b>46 088,00</b>	<b>55 305,73</b>
	<b>065B0785</b>	VGF 2	50	25,0	VGF	11,56	B	PL08	<b>52 341,00</b>	<b>62 809,43</b>
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VGS 2, PN25 бар, Tmax=200 °C (пара), зовнішня різь</b> застосовуються у складі регуляторів AVT, AVDS, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33										
	<b>065B0786</b>	VGS 2	15	1,0	клапани до пари	1,29	C	PL08	<b>19 628,00</b>	<b>23 553,70</b>
	<b>065B0787</b>	VGS 2	15	1,6	клапани до пари	1,35	C	PL08	<b>19 628,00</b>	<b>23 553,70</b>
	<b>065B0788</b>	VGS 2	15	3,2	клапани до пари	1,24	B	PL08	<b>20 479,00</b>	<b>24 574,48</b>
	<b>065B0789</b>	VGS 2	20	4,5	клапани до пари	0,80	B	PL08	<b>23 860,00</b>	<b>28 631,92</b>
	<b>065B0790</b>	VGS 2	25	6,3	клапани до пари	1,00	B	PL08	<b>27 064,00</b>	<b>32 476,21</b>
<b>Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани VGU 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь</b> застосовуються у складі регуляторів AVT, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33										
	<b>065B0791</b>	VGU 2	15	4,0	VGU (H.3.)	0,68	C	PL08	<b>16 396,00</b>	<b>19 674,73</b>
	<b>065B0792</b>	VGU 2	20	6,3	VGU (H.3.)	0,88	C	PL08	<b>19 129,00</b>	<b>22 955,35</b>
	<b>065B0793</b>	VGU 2	25	8,0	VGU (H.3.)	1,00	B	PL08	<b>19 947,00</b>	<b>23 936,33</b>
<b>Сідельні нормально закриті 2-х ходові регулювальні клапани VGUF 2, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці</b> застосовуються у складі регуляторів AVT, а також з електроприводами AMV(E) 20/23/30/33										
	<b>065B0797</b>	VGUF 2	32	12,5	VGUF (H.3.)	8,10	C	PL08	<b>30 045,00</b>	<b>36 053,44</b>
	<b>065B0798</b>	VGUF 2	40	20,0	VGUF (H.3.)	9,62	C	PL08	<b>31 627,00</b>	<b>37 952,47</b>
	<b>065B0799</b>	VGUF 2	50	25,0	VGUF (H.3.)	11,46	C	PL08	<b>37 016,00</b>	<b>44 418,70</b>

Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VG...</b>									
<b>Комплекти з'єднувальних фітінгів ( 2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)</b>									
	<b>003H6902</b>	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	A	PL08	<b>503,00</b>	<b>603,48</b>
	<b>003H6903</b>	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	A	PL08	<b>779,00</b>	<b>934,75</b>
	<b>003H6904</b>	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	A	PL08	<b>1 177,00</b>	<b>1 412,40</b>
	<b>003H6905</b>	Різьбові	32	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,91	B	PL08	<b>3 060,00</b>	<b>3 672,24</b>
	<b>065B2004</b>	Різьбові	40	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,81	B	PL08	<b>3 593,00</b>	<b>4 311,67</b>
	<b>065B2005</b>	Різьбові	50	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	1,66	A	PL08	<b>3 831,00</b>	<b>4 596,72</b>
	<b>003H6908</b>	Під зварювання	15	-	0,2	A	PL08	<b>1 550,00</b>	<b>1 860,52</b>
	<b>003H6909</b>	Під зварювання	20	-	0,35	A	PL08	<b>2 168,00</b>	<b>2 601,38</b>
	<b>003H6910</b>	Під зварювання	25	-	0,49	A	PL08	<b>2 720,00</b>	<b>3 263,93</b>
	<b>003H6911</b>	Під зварювання	32	-	0,86	A	PL08	<b>2 894,00</b>	<b>3 473,22</b>
	<b>003H6912</b>	Під зварювання	40	-	1,08	B	PL08	<b>3 608,00</b>	<b>4 329,65</b>
	<b>003H6913</b>	Під зварювання	50	-	1,37	B	PL08	<b>5 640,00</b>	<b>6 767,96</b>
	<b>003H6915</b>	фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	B	PL08	<b>7 123,00</b>	<b>8 547,59</b>
	<b>003H6916</b>	фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	B	PL08	<b>7 123,00</b>	<b>8 547,59</b>
	<b>003H6917</b>	фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	B	PL08	<b>7 123,00</b>	<b>8 547,59</b>

Код	Тип	Опис	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Термостатичні елементи AFT, PN40 бар, Tmax=180 °C</b>								
<b>застосовуються із регулювальними клапанами VFG2(21), VFGS2, VFU2, VFG33(34) DN15-125 мм</b>								
	<b>065-4390</b>	AFT 06	Діапазон налаштування: -20 - 50 °C	4,56	B	PL08	<b>45 505,00</b>	<b>54 605,95</b>
	<b>065-4391</b>	AFT 06	Діапазон налаштування: 20 - 90 °C	4,55	B	PL08	<b>45 505,00</b>	<b>54 605,95</b>
	<b>065-4392</b>	AFT 06	Діапазон налаштування: 40 - 110 °C	4,55	B	PL08	<b>45 505,00</b>	<b>54 605,95</b>
	<b>065-4393</b>	AFT 06	Діапазон налаштування: 60 - 130 °C	4,59	C	PL08	<b>43 699,00</b>	<b>52 438,56</b>
	<b>065-4394</b>	AFT 06	Діапазон налаштування: 110 -180 °C	4,54	C	PL08	<b>52 792,00</b>	<b>63 349,99</b>
	<b>065-4400</b>	AFT 17	Діапазон налаштування: -20 - 50 °C	5,15	C	PL08	<b>56 499,00</b>	<b>67 799,05</b>
	<b>065-4401</b>	AFT 17	Діапазон налаштування: 20 - 90 °C	5,14	C	PL08	<b>56 499,00</b>	<b>67 799,05</b>
	<b>065-4402</b>	AFT 17	Діапазон налаштування: 40 - 110 °C	5,1	C	PL08	<b>56 499,00</b>	<b>67 799,05</b>
	<b>065-4403</b>	AFT 17	Діапазон налаштування: 60 - 130 °C	5,13	C	PL08	<b>57 486,00</b>	<b>68 982,90</b>

**Додаткове приладдя для AFT**

<b>003G1399</b>	Занурювальна гільза	Зануоювальна гільза до AFT 06, 26, R1 Z, латунь	0,43	C	PL08	<b>6 276,00</b>	<b>7 530,66</b>
-----------------	---------------------	---	------	---	------	-----------------	-----------------



Код	Тип	DN, мм	кvs, м <sup>3</sup> /год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG2, PN16,25,40 бар, Tmax = 150/140°C (200°C), фланці, застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії серії AF... ( AFT, AFP, AFD, AFA, AFPA)										
065B2388	VFG2	15	4	16	150 (200) °C	6,30	B	PL08	35 495,00	42 594,13
065B2389	VFG2	20	6,3	16	150 (200) °C	7,01	B	PL08	38 848,00	46 618,19
065B2390	VFG2	25	8	16	150 (200) °C	9,52	B	PL08	40 760,00	48 911,41
065B2391	VFG2	32	16	16	150 (200) °C	11,88	B	PL08	46 620,00	55 943,88
065B2392	VFG2	40	20	16	150 (200) °C	14,94	B	PL08	52 791,00	63 348,71
065B2393	VFG2	50	32	16	150 (200) °C	17,59	A	PL08	59 829,00	71 794,86
065B2394	VFG2	65	50	16	150 (200) °C	33,96	A	PL08	85 043,00	102 051,04
065B2395	VFG2	80	80	16	150 (200) °C	37,26	A	PL08	89 155,00	106 985,45
065B2396	VFG2	100	125	16	150 (200) °C	65,75	B	PL08	131 968,00	158 362,14
065B2397	VFG2	125	160	16	150 (200) °C	75,00	B	PL08	213 346,00	256 015,48
065B2398	VFG2	150	280	16	140 °C	125,50	B	PL08	317 454,00	380 944,82
065B2399	VFG2	200	320	16	140 °C	218,00	C	PL08	529 023,00	634 827,58
065B2400	VFG2	250	400	16	140 °C	362,00	C	PL08	696 873,00	836 247,37
065B2401	VFG2	15	4	25	150 (200) °C	6,35	C	PL08	42 510,00	51 012,04
065B2402	VFG2	20	6,3	25	150 (200) °C	7,15	C	PL08	46 340,00	55 607,47
065B2403	VFG2	25	8	25	150 (200) °C	9,53	C	PL08	49 858,00	59 829,26
065B2404	VFG2	32	16	25	150 (200) °C	11,87	C	PL08	57 183,00	68 619,53
065B2405	VFG2	40	20	25	150 (200) °C	14,63	B	PL08	63 043,00	75 652,00
065B2406	VFG2	50	32	25	150 (200) °C	17,74	A	PL08	69 561,00	83 472,84
065B2407	VFG2	65	50	25	150 (200) °C	34,64	A	PL08	88 488,00	106 185,52
065B2408	VFG2	80	80	25	150 (200) °C	37,20	B	PL08	96 949,00	116 339,39
065B2409	VFG2	100	125	25	150 (200) °C	64,82	C	PL08	139 953,00	167 943,35
065B2410	VFG2	125	160	25	150 (200) °C	73,50	C	PL08	231 652,00	277 982,15
065B2411	VFG2	15	4	40	150 (200) °C	6,74	C	PL08	45 466,00	54 559,73
065B2412	VFG2	20	6,3	40	150 (200) °C	7,78	C	PL08	49 858,00	59 829,26
065B2413	VFG2	25	8	40	150 (200) °C	10,47	C	PL08	54 254,00	65 105,22
065B2414	VFG2	32	16	40	150 (200) °C	12,81	C	PL08	61 583,00	73 899,34
065B2415	VFG2	40	20	40	150 (200) °C	16,50	C	PL08	76 255,00	91 505,54
065B2416	VFG2	50	32	40	150 (200) °C	18,58	C	PL08	82 112,00	98 534,16
065B2417	VFG2	65	50	40	150 (200) °C	37,50	C	PL08	111 431,00	133 717,04
065B2418	VFG2	80	80	40	150 (200) °C	39,90	C	PL08	129 013,00	154 815,73
065B2419	VFG2	100	125	40	150 (200) °C	75,00	C	PL08	181 798,00	218 158,02
065B2420	VFG2	125	160	40	150 (200) °C	87,50	C	PL08	237 512,00	285 014,62
065B2421	VFG2	150	280	40	140	154,00	C	PL08	423 562,00	508 273,97
065B2422	VFG2	200	320	40	140	288,00	C	PL08	674 478,00	809 373,25
065B2423	VFG2	250	400	40	140	371,60	C	PL08	1 110 794,00	1 332 952,50



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFG21, PN16,25 бар, Tmax = 150/140 °C, фланці застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії серії AF... ( AFT, AFP, AFD, AFA, AFPA)</b>										
065B2502	VFG21	15	4	16	150 °C	6,01	C	PL08	41 013,00	49 215,72
065B2503	VFG21	20	6,3	16	150 °C	6,85	C	PL08	46 700,00	56 040,18
065B2504	VFG21	25	8	16	150 °C	9,54	C	PL08	46 283,00	55 539,42
065B2505	VFG21	32	16	16	150 °C	11,69	C	PL08	55 834,00	67 000,40
065B2506	VFG21	40	20	16	150 °C	14,87	C	PL08	62 326,00	74 791,72
065B2507	VFG21	50	32	16	150 °C	17,85	B	PL08	69 740,00	83 688,55
065B2508	VFG21	65	50	16	150 °C	35,32	C	PL08	99 778,00	119 733,00
065B2509	VFG21	80	80	16	150 °C	37,58	C	PL08	104 105,00	124 925,50
065B2510	VFG21	100	125	16	150 °C	67,00	C	PL08	153 681,00	184 417,07
065B2511	VFG21	125	160	16	150 °C	72,50	C	PL08	238 538,00	286 245,97
065B2512	VFG21	150	280	16	140 °C	124,50	C	PL08	370 010,00	444 012,34
065B2513	VFG21	200	320	16	140 °C	226,50	C	PL08	592 712,00	711 253,82
065B2514	VFG21	250	400	16	140 °C	340,50	C	PL08	730 922,00	877 106,82



<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFU2, нормально закриті, PN16 бар, Tmax = 200 °C, фланці застосовуються у складі автоматичних регуляторів температури прямої дії AFT</b>										
065B2738	VFU2	15	4	16	200 °C	8,31	C	PL08	50 547,00	60 656,16
065B2739	VFU2	20	6,3	16	200 °C	9,00	C	PL08	55 381,00	66 457,27
065B2740	VFU2	25	8	16	200 °C	11,88	C	PL08	61 381,00	73 656,66
065B2741	VFU2	32	16	16	200 °C	13,38	C	PL08	66 180,00	79 415,40
065B2742	VFU2	40	20	16	200 °C	16,75	C	PL08	71 968,00	86 361,84
065B2743	VFU2	50	32	16	200 °C	19,45	C	PL08	75 604,00	90 724,87
065B2744	VFU2	65	50	16	200 °C	37,00	C	PL08	102 390,00	122 868,53
065B2745	VFU2	80	80	16	200 °C	41,00	C	PL08	106 026,00	127 231,56
065B2746	VFU2	100	125	16	200 °C	65,00	C	PL08	147 797,00	177 356,35
065B2747	VFU2	125	160	16	200 °C	75,25	C	PL08	222 288,00	266 745,86







Код	Тип	DN, мм	kvs, м <sup>3</sup> /год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFGS2, PN16,25,40 бар, Tmax= до 350°C (водяна пара) застосовуються у складі автоматичних регуляторів прямої дії AFT та AFD</b>										
065B2430	VFGS2	15	4	16	200 (300) °C	6,16	C	PL08	37 363,00	44 836,00
065B2431	VFGS2	20	6,3	16	200 (300) °C	6,94	C	PL08	40 893,00	49 071,91
065B2432	VFGS2	25	8	16	200 (300) °C	9,45	B	PL08	42 906,00	51 487,12
065B2433	VFGS2	32	16	16	200 (300) °C	12,01	C	PL08	49 072,00	58 886,81
065B2434	VFGS2	40	20	16	200 (300) °C	15,19	C	PL08	55 692,00	66 830,92
065B2435	VFGS2	50	32	16	200 (300) °C	17,88	B	PL08	63 148,00	75 777,83
065B2436	VFGS2	65	50	16	200 (300) °C	35,04	C	PL08	89 759,00	107 710,91
065B2437	VFGS2	80	80	16	200 (300) °C	37,34	C	PL08	96 358,00	115 629,34
065B2438	VFGS2	100	125	16	200 (300) °C	67,50	C	PL08	138 914,00	166 696,58
065B2439	VFGS2	125	160	16	200 (300) °C	73,50	C	PL08	224 574,00	269 488,49
065B2440	VFGS2	150	280	16	200 (300) °C	191,00	C	PL08	454 033,00	544 839,72
065B2441	VFGS2	200	320	16	200 (300) °C	304,00	C	PL08	626 216,00	751 459,72
065B2442	VFGS2	250	400	16	200 (300) °C	579,00	C	PL08	770 106,00	924 126,90
065B2443	VFGS2	15	4	25	200 (350) °C	6,18	C	PL08	44 744,00	53 693,03
065B2444	VFGS2	20	6,3	25	200 (350) °C	7,26	C	PL08	48 775,00	58 529,86
065B2445	VFGS2	25	8	25	200 (350) °C	9,45	C	PL08	52 486,00	62 982,77
065B2446	VFGS2	32	16	25	200 (350) °C	11,50	B	PL08	60 195,00	72 233,99
065B2447	VFGS2	40	20	25	200 (350) °C	14,86	B	PL08	66 568,00	79 881,49
065B2448	VFGS2	50	32	25	200 (350) °C	17,75	B	PL08	74 068,00	88 881,05
065B2449	VFGS2	65	50	25	200 (350) °C	35,34	C	PL08	100 311,00	120 373,72
065B2450	VFGS2	80	80	25	200 (350) °C	37,96	B	PL08	113 025,00	135 630,20
065B2451	VFGS2	100	125	25	200 (350) °C	68,00	C	PL08	152 791,00	183 348,78
065B2452	VFGS2	125	160	25	200 (350) °C	73,25	C	PL08	243 846,00	292 614,61
065B2453	VFGS2	15	4	40	200 (350) °C	7,00	C	PL08	47 858,00	57 429,47
065B2454	VFGS2	20	6,3	40	200 (350) °C	7,95	C	PL08	49 858,00	59 829,26
065B2455	VFGS2	25	8	40	200 (350) °C	10,63	C	PL08	57 109,00	68 530,93
065B2456	VFGS2	32	16	40	200 (350) °C	12,81	C	PL08	61 577,00	73 892,92
065B2457	VFGS2	40	20	40	200 (350) °C	14,00	C	PL08	80 265,00	96 317,98
065B2458	VFGS2	50	32	40	200 (350) °C	18,50	C	PL08	86 436,00	103 722,80
065B2459	VFGS2	65	50	40	200 (350) °C	38,12	C	PL08	117 302,00	140 762,35
065B2460	VFGS2	80	80	40	200 (350) °C	40,50	C	PL08	135 801,00	162 961,43
065B2461	VFGS2	100	125	40	200 (350) °C	75,50	C	PL08	191 367,00	229 640,83
065B2462	VFGS2	125	160	40	200 (350) °C	84,00	C	PL08	250 015,00	300 018,16
065B2463	VFGS2	150	280	40	200 (350) °C	210,00	C	PL08	529 710,00	635 651,90
065B2464	VFGS2	200	320	40	200 (350) °C	140,00	C	PL08	740 365,00	888 438,12
065B2465	VFGS2	250	400	40	200 (350) °C	586,00	C	PL08	1 184 029,00	1 420 834,60



Код	Тип	Для DN, мм	Опис	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для регулювальних клапанів VFGS2</b>							
065B2775	Сепаратор до VFGS2	15, 20	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN15,20 мм	C	PL08	14 176,00	17 011,72
065B2776	Сепаратор до VFGS2	25, 32	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN25,32 мм	C	PL08	14 121,00	16 944,95
065B2777	Сепаратор до VFGS2	40, 50	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN40,50 мм	C	PL08	15 226,00	18 271,32
065B2778	Сепаратор до VFGS2	65, 80	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN65,80 мм	C	PL08	16 414,00	19 696,56
065B2779	Сепаратор до VFGS2	100, 125	Встановлюється в клапан за необхідності знизити шум, до клапанів з DN100,125 мм	C	PL08	16 926,00	20 311,60
003G1394	Подовжувач штока клапана ZF4	15-125	Тільки до клапанів DN15-125 мм при температурі вище 200°C. При використанні подовжувача штоку на імпульсній трубці встановлюється охолоджувач імпульсу V.	B	PL08	9 902,00	11 882,14
003G1396	Подовжувач штока клапана ZF5		Тільки до клапанів DN15-125 мм при температурі вище 200°C. При використанні подовжувача штоку на імпульсній трубці встановлюється охолоджувач імпульсу V.	C	PL08	26 807,00	32 168,05



Код	Тип	DN, мм	kvs, м <sup>3</sup> /год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Сідельні регулювальні 3-х ходові змішувальні клапани VFG 33, PN16,25 бар, Tmax = 200 °C застосовуються у складі автоматичних регуляторів температури прямої дії AFT										
<b>065B2598</b>	VFG33	25	8	16	200 °C	10,50	C	PL08	<b>62 805,00</b>	<b>75 365,66</b>
<b>065B2599</b>	VFG33	32	12,5	16	200 °C	14,85	C	PL08	<b>63 458,00</b>	<b>76 150,19</b>
 <b>065B2600</b>	VFG33	40	20	16	200 °C	17,50	C	PL08	<b>71 253,00</b>	<b>85 504,13</b>
<b>065B2601</b>	VFG33	50	32	16	200 °C	21,00	C	PL08	<b>77 477,00</b>	<b>92 971,87</b>
<b>065B2602</b>	VFG33	65	50	16	200 °C	42,50	C	PL08	<b>116 143,00</b>	<b>139 371,78</b>
<b>065B2603</b>	VFG33	80	80	16	200 °C	47,50	C	PL08	<b>124 741,00</b>	<b>149 688,72</b>
<b>065B2604</b>	VFG33	100	125	16	200 °C	83,00	C	PL08	<b>189 024,00</b>	<b>226 828,87</b>
<b>065B2605</b>	VFG33	125	160	16	200 °C	93,00	C	PL08	<b>233 853,00</b>	<b>280 623,34</b>
<b>065B2606</b>	VFG33	25	8	25	200 °C	10,50	C	PL08	<b>76 827,00</b>	<b>92 192,48</b>
 <b>065B2607</b>	VFG33	32	12,5	25	200 °C	15,04	C	PL08	<b>77 837,00</b>	<b>93 404,58</b>
<b>065B2608</b>	VFG33	40	20	25	200 °C	18,18	C	PL08	<b>85 096,00</b>	<b>102 115,24</b>
<b>065B2609</b>	VFG33	50	32	25	200 °C	21,54	C	PL08	<b>91 116,00</b>	<b>109 339,02</b>
<b>065B2610</b>	VFG33	65	50	25	200 °C	41,50	C	PL08	<b>130 139,00</b>	<b>156 166,50</b>
<b>065B2611</b>	VFG33	80	80	25	200 °C	41,00	C	PL08	<b>149 764,00</b>	<b>179 716,34</b>
<b>065B2612</b>	VFG33	100	125	25	200 °C	100,35	C	PL08	<b>207 911,00</b>	<b>249 492,76</b>
<b>065B2613</b>	VFG33	125	160	25	200 °C	98,00	C	PL08	<b>267 301,00</b>	<b>320 761,18</b>

Код	Тип	DN, мм	kvs, м <sup>3</sup> /год	PN, бар	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Сідельні регулювальні 2-х ходові клапани VFQ2, PN16, 25 бар, Tmax = 150/140 °C (200 °C), фланці застосовуються у складі регуляторів витрати AFQ, AFPQ(4)											
	<b>065B2654</b>	VFQ2	15	4	16	150 (200) °C	6,62	C	PL08	<b>47 949,00</b>	<b>57 538,61</b>
	<b>065B2655</b>	VFQ2	20	6,3	16	150 (200) °C	7,11	C	PL08	<b>54 942,00</b>	<b>65 930,83</b>
	<b>065B2656</b>	VFQ2	25	8	16	150 (200) °C	9,94	C	PL08	<b>60 073,00</b>	<b>72 087,61</b>
	<b>065B2657</b>	VFQ2	32	16	16	150 (200) °C	12,53	B	PL08	<b>65 084,00</b>	<b>78 100,58</b>
	<b>065B2658</b>	VFQ2	40	20	16	150 (200) °C	15,96	B	PL08	<b>72 731,00</b>	<b>87 277,33</b>
	<b>065B2659</b>	VFQ2	50	32	16	150 (200) °C	18,38	B	PL08	<b>79 143,00</b>	<b>94 971,06</b>
	<b>065B2660</b>	VFQ2	65	50	16	150 (200) °C	35,48	B	PL08	<b>108 225,00</b>	<b>129 870,18</b>
	<b>065B2661</b>	VFQ2	80	80	16	150 (200) °C	38,72	B	PL08	<b>116 910,00</b>	<b>140 292,41</b>
	<b>065B2662</b>	VFQ2	100	125	16	150 (200) °C	69,00	B	PL08	<b>198 367,00</b>	<b>238 040,76</b>
	<b>065B2663</b>	VFQ2	125	160	16	150 (200) °C	65,00	C	PL08	<b>259 562,00</b>	<b>311 474,00</b>
	<b>065B2664</b>	VFQ2	150	280	16	140 °C	134,00	C	PL08	<b>392 038,00</b>	<b>470 446,04</b>
	<b>065B2665</b>	VFQ2	200	320	16	140 °C	234,40	C	PL08	<b>759 422,00</b>	<b>911 306,16</b>
	<b>065B2759</b>	VFQ2	250	400	16	140 °C	374,00	C	PL08	<b>740 966,00</b>	<b>889 159,73</b>
	<b>065B2667</b>	VFQ2	15	4	25	150 (200) °C	6,62	C	PL08	<b>55 597,00</b>	<b>66 716,64</b>
	<b>065B2668</b>	VFQ2	20	6,3	25	150 (200) °C	7,56	C	PL08	<b>62 922,00</b>	<b>75 506,90</b>
	<b>065B2669</b>	VFQ2	25	8	25	150 (200) °C	9,90	C	PL08	<b>68 703,00</b>	<b>82 443,07</b>
	<b>065B2670</b>	VFQ2	32	16	25	150 (200) °C	12,46	C	PL08	<b>70 130,00</b>	<b>84 155,93</b>
	<b>065B2671</b>	VFQ2	40	20	25	150 (200) °C	15,63	C	PL08	<b>77 125,00</b>	<b>92 549,44</b>
	<b>065B2672</b>	VFQ2	50	32	25	150 (200) °C	18,34	B	PL08	<b>86 070,00</b>	<b>103 283,68</b>
	<b>065B2673</b>	VFQ2	65	50	25	150 (200) °C	36,75	B	PL08	<b>115 320,00</b>	<b>138 384,38</b>
	<b>065B2674</b>	VFQ2	80	80	25	150 (200) °C	39,00	B	PL08	<b>126 653,00</b>	<b>151 983,23</b>
	<b>065B2675</b>	VFQ2	100	125	25	150 (200) °C	69,00	B	PL08	<b>207 310,00</b>	<b>248 772,43</b>
	<b>065B2676</b>	VFQ2	125	160	25	150 (200) °C	8,10	C	PL08	<b>281 651,00</b>	<b>337 980,90</b>

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	--------	----------------	----------------------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

Регулятори перепаду тиску AVP, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь  
для монтажу на подавальному трубопроводі



003H6315	AVP	15	1,6	0,2 - 1,0	3,61	A	PL08	23 129,00	27 754,94
003H6316	AVP	15	2,5	0,2 - 1,0	3,60	B	PL08	23 129,00	27 754,94
003H6317	AVP	15	4	0,2 - 1,0	3,59	A	PL08	23 129,00	27 754,94
003H6318	AVP	20	6,3	0,2 - 1,0	3,56	A	PL08	23 579,00	28 294,22
003H6319	AVP	25	8	0,2 - 1,0	3,74	A	PL08	25 389,00	30 466,75
003H6325	AVP	15	1,6	0,3 - 2,0	3,61	A	PL08	23 129,00	27 754,94
003H6326	AVP	15	2,5	0,3 - 2,0	3,60	C	PL08	23 129,00	27 754,94
003H6327	AVP	15	4	0,3 - 2,0	3,59	A	PL08	23 129,00	27 754,94
003H6328	AVP	20	6,3	0,3 - 2,0	3,64	A	PL08	23 579,00	28 294,22
003H6329	AVP	25	8	0,3 - 2,0	3,89	A	PL08	25 389,00	30 466,75

Регулятори перепаду тиску AVP, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці  
для монтажу на подавальному трубопроводі



003H6369	AVP <sup>1)</sup>	15	4	0,2 - 1,0	6,38	C	PL08	28 445,00	34 133,86
003H6370	AVP <sup>1)</sup>	20	6,3	0,2 - 1,0	6,94	A	PL08	29 485,00	35 381,90
003H6371	AVP <sup>1)</sup>	25	8	0,2 - 1,0	7,55	A	PL08	31 671,00	38 005,12
003H6372	AVP	32	12,5	0,2 - 1,0	10,80	A	PL08	50 564,00	60 676,70
003H6373	AVP	40	20	0,2 - 1,0	12,40	A	PL08	52 057,00	62 467,88
003H6374	AVP	50	25	0,2 - 1,0	14,28	A	PL08	54 800,00	65 760,06
003H6375	AVP <sup>1)</sup>	15	4	0,3 - 2,0	6,48	A	PL08	28 445,00	34 133,86
003H6376	AVP <sup>1)</sup>	20	6,3	0,3 - 2,0	7,13	C	PL08	29 485,00	35 381,90
003H6377	AVP <sup>1)</sup>	25	8	0,3 - 2,0	7,65	A	PL08	31 671,00	38 005,12
003H6378	AVP	32	12,5	0,3 - 2,0	10,97	A	PL08	50 564,00	60 676,70
003H6379	AVP	40	20	0,3 - 2,0	12,46	A	PL08	52 057,00	62 467,88
003H6380	AVP	50	25	0,3 - 2,0	14,39	A	PL08	54 800,00	65 760,06

**ПРИМІТКИ:** <sup>1)</sup> Регулятори AVP постачаються повністю зібраними, включаючи імпульсну трубку між клапаном та приводом, окрім кодів, у назві яких є індекс <sup>1)</sup>. Зовнішню імпульсну трубку AV, код № 003H6854 (один комплект), потрібно замовляти окремо!  
Для кодів, у назві яких є індекс <sup>1)</sup>, окремо потрібно замовити 2 комплекти AV, код №003H6854

Регульовальні елементи AVP  
застосовуються з регульовальними клапанами VG2, VGF2

003H6836	AVP	-	-	1,0 - 5,0	3,26	A	PL08	17 239,00	20 686,52
003H6837	AVP	-	-	3,0 - 11,0	4,86	C	PL08	17 239,00	20 686,52

**ПРИМІТКИ:** <sup>2)</sup> Для регуляторів на основі регульовальних елементів AVP, код 003H6836 та 003H6837, потрібно окремо замовити 2 комплекти імпульсної трубки AV, код №003H6854

Код	Тип	Опис	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	------------	--------------------	---------------------	-----------------	----------------------	--------------------

Додаткове приладдя




003H6852	AV		R 1/8"	0,34	B	PL08	1 252,00	1 502,28
003H6853	AV	Імпульсна трубка AV (комплект): - мідна трубка Ø6×1×1500 мм; - компресійний фітінг.	R 3/8"	0,37	A	PL08	1 252,00	1 502,28
003H6854	AV		R 1/2"	0,40	A	PL08	1 252,00	1 502,28

Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубків, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)





003H6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	A	PL08	503,00	603,48
003H6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	A	PL08	779,00	934,75
003H6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	A	PL08	1 177,00	1 412,40
003H6908	Під зварювання	15	-	0,20	A	PL08	1 550,00	1 860,52
003H6909	Під зварювання	20	-	0,35	A	PL08	2 168,00	2 601,38
003H6910	Під зварювання	25	-	0,49	A	PL08	2 720,00	3 263,93
003H6915	Фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	B	PL08	7 123,00	8 547,59
003H6916	Фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	B	PL08	7 123,00	8 547,59
003H6917	Фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	B	PL08	7 123,00	8 547,59

Код	Тип	Для DN, мм	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Регулювальні елементи перепаду тиску AFP (AFP-9) застосовуються з регулювальними клапанами VFG2, VFG21</b>									
	<b>003G1016</b>	AFP	15-250	0,15 - 1,5	14,52	A	PL08	<b>43 298,00</b>	<b>51 957,06</b>
	<b>003G1017</b>	AFP	15-250	0,1 - 0,7	12,90	A	PL08	<b>43 298,00</b>	<b>51 957,06</b>
	<b>003G1018</b>	AFP	15-250	0,05 - 0,35	22,74	B	PL08	<b>59 516,00</b>	<b>71 418,65</b>
	<b>003G1014</b>	AFP-9	15-250	1,0 - 6,0	8,95	A	PL08	<b>40 390,00</b>	<b>48 468,43</b>
	<b>003G1015</b>	AFP-9	15-250	0,5 - 3	7,38	A	PL08	<b>40 390,00</b>	<b>48 468,43</b>

**ПРИМІТКИ:**

<sup>1)</sup> Для регуляторів AFP та AFP-9 потрібно окремо замовити 2 комплекти імпульсних трубок AF, код 003G1391.  
Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	Опис	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для регуляторів AFP, AFD, AFA, AFPA</b>								
	<b>003G1391</b>	Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка $\varnothing 10 \times 1 \times 1500$ мм; компресійний фітинг для підключення до трубопроводу (G $\frac{1}{4}$ ); та дві втулки	G 1/4"	0,53	A	PL08	<b>1 602,00</b>	<b>1 922,15</b>
	<b>003G1392</b>	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки $\varnothing 10$ мм	-	2,68	C	PL08	<b>6 053,00</b>	<b>7 263,59</b>
	<b>003G1403</b>	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки $\varnothing 10$ мм (ТІЛЬКИ до кодів № 003G1018 (AFP), 003G1006 (AFD), 003G1013 (AFA) та 003G1023 (AFPA) )	-	5,70	C	PL08	<b>10 833,00</b>	<b>12 999,22</b>

Код	Тип	DN, мм	kvs, м <sup>3</sup> /год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Регулятори тиску "після себе" AVD, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь</b>										
	<b>003H6644</b>	AVD	15	4	1 - 5	3,76	A	PL08	<b>24 815,00</b>	<b>29 778,53</b>
	<b>003H6645</b>	AVD	20	6,3	1 - 5	3,78	B	PL08	<b>25 207,00</b>	<b>30 248,47</b>
	<b>003H6646</b>	AVD	25	8	1 - 5	3,96	A	PL08	<b>27 076,00</b>	<b>32 491,62</b>
	<b>003H6650</b>	AVD	15	4	3 - 12	5,42	A	PL08	<b>24 815,00</b>	<b>29 778,53</b>
	<b>003H6651</b>	AVD	20	6,3	3 - 12	5,52	A	PL08	<b>25 207,00</b>	<b>30 248,47</b>
	<b>003H6652</b>	AVD	25	10	3 - 12	5,71	A	PL08	<b>27 076,00</b>	<b>32 491,62</b>

Код	Тип	DN, мм	kvs, м <sup>3</sup> /год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Регулятори тиску "після себе" AVD, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці</b>										
	<b>003H6659</b>	AVD	32	12,5	1 - 5	11,10	B	PL08	<b>56 298,00</b>	<b>67 557,66</b>
	<b>003H6660</b>	AVD	40	20	1 - 5	12,72	C	PL08	<b>60 889,00</b>	<b>73 067,30</b>
	<b>003H6661</b>	AVD	50	25	1 - 5	14,43	B	PL08	<b>67 436,00</b>	<b>80 922,82</b>
	<b>003H6662</b>	AVD	32	12,5	3 - 12	12,84	A	PL08	<b>56 298,00</b>	<b>67 557,66</b>
	<b>003H6663</b>	AVD	40	20	3 - 12	14,36	A	PL08	<b>60 889,00</b>	<b>73 067,30</b>
	<b>003H6664</b>	AVD	50	25	3 - 12	16,12	A	PL08	<b>67 436,00</b>	<b>80 922,82</b>

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Регулятори тиску "після себе" AVDS, PN25 бар, Tmax=200 °C (водяна пара), зовнішня різь</b>									
<b>003H6665</b>	AVDS	15	1	1 - 5	4,27	C	PL08	<b>25 207,00</b>	<b>30 248,47</b>
<b>003H6666</b>	AVDS	15	1,6	1 - 5	4,31	C	PL08	<b>25 207,00</b>	<b>30 248,47</b>
<b>003H6667</b>	AVDS	15	3,2	1 - 5	4,27	C	PL08	<b>25 649,00</b>	<b>30 778,76</b>
<b>003H6668</b>	AVDS	20	4,5	1 - 5	4,28	C	PL08	<b>26 216,00</b>	<b>31 459,28</b>
<b>003H6669</b>	AVDS	25	6,3	1 - 5	4,51	C	PL08	<b>27 534,00</b>	<b>33 041,17</b>
<b>003H6670</b>	AVDS	15	1	3 - 12	5,97	C	PL08	<b>25 632,00</b>	<b>30 758,22</b>
<b>003H6671</b>	AVDS	15	1,6	3 - 12	6,00	A	PL08	<b>25 632,00</b>	<b>30 758,22</b>
<b>003H6672</b>	AVDS	15	3,2	3 - 12	5,89	C	PL08	<b>25 632,00</b>	<b>30 758,22</b>
<b>003H6673</b>	AVDS	20	4,5	3 - 12	6,01	C	PL08	<b>25 159,00</b>	<b>30 190,69</b>
<b>003H6674</b>	AVDS	25	6,3	3 - 12	6,16	C	PL08	<b>26 501,00</b>	<b>31 800,83</b>



**ПРИМІТКИ:** <sup>1)</sup> імпульсна трубка AV та охолоджувач імпульсу V (обов'язково!) замовляються окремо

Код	Тип	Для DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Регулювальні елементи AFD (тиску "після себе") застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21 та VFGS2</b>								
<b>003G1000</b>	AFD	15-125	8 - 16	13,91	C	PL08	<b>48 037,00</b>	<b>57 643,90</b>
<b>003G1001</b>	AFD	15-125	3 - 12	8,93	A	PL08	<b>31 704,00</b>	<b>38 044,92</b>
<b>003G1002</b>	AFD	15-125	1 - 6	8,71	A	PL08	<b>31 704,00</b>	<b>38 044,92</b>
<b>003G1413</b>	AFD	150-250	1 - 6	19,50	C	PL08	<b>54 934,00</b>	<b>65 920,56</b>
<b>003G1003</b>	AFD	15-250	0,5 - 3	7,25	A	PL08	<b>31 704,00</b>	<b>38 044,92</b>
<b>003G1004</b>	AFD	15-250	0,1 - 0,7	12,94	C	PL08	<b>34 575,00</b>	<b>41 489,89</b>
<b>003G1005</b>	AFD	15-250	0,15 - 1,5	14,39	C	PL08	<b>34 646,00</b>	<b>41 574,64</b>
<b>003G1006</b>	AFD	15-250	0,05 - 0,35	22,79	C	PL08	<b>50 896,00</b>	<b>61 074,74</b>



**ПРИМІТКИ:** <sup>2)</sup> до регуляторів AFD потрібно окремо замовити 1 комплект імпульсної трубки AF, код 003G1391, Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Регулятори тиску "до себе" AVA, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь</b>									
<b>003H6614</b>	AVA	15	4	1,0 - 4,5	3,82	B	PL08	<b>24 815,00</b>	<b>29 778,53</b>
<b>003H6615</b>	AVA	20	6,3	1,0 - 4,5	3,83	B	PL08	<b>27 957,00</b>	<b>33 548,35</b>
<b>003H6616</b>	AVA	25	8	1,0 - 4,5	4,03	B	PL08	<b>31 698,00</b>	<b>38 037,22</b>
<b>003H6620</b>	AVA	15	4	3 - 11	5,50	C	PL08	<b>24 815,00</b>	<b>29 778,53</b>
<b>003H6621</b>	AVA	20	6,3	3 - 11	5,56	B	PL08	<b>27 957,00</b>	<b>33 548,35</b>
<b>003H6622</b>	AVA	25	8	3 - 11	5,71	B	PL08	<b>31 698,00</b>	<b>38 037,22</b>



<b>Регулятори тиску "до себе" AVA, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці</b>									
<b>003H6626</b>	AVA	32	12,5	1,0 - 4,5	11,13	B	PL08	<b>60 685,00</b>	<b>72 822,06</b>
<b>003H6627</b>	AVA	40	20	1,0 - 4,5	12,63	A	PL08	<b>69 246,00</b>	<b>83 095,34</b>
<b>003H6628</b>	AVA	50	25	1,0 - 4,5	14,52	A	PL08	<b>75 254,00</b>	<b>90 305,00</b>
<b>003H6629</b>	AVA	32	12,5	3 - 11	12,81	B	PL08	<b>60 685,00</b>	<b>72 822,06</b>
<b>003H6630</b>	AVA	40	20	3 - 11	14,43	C	PL08	<b>69 246,00</b>	<b>83 095,34</b>
<b>003H6631</b>	AVA	50	25	3 - 11	16,18	C	PL08	<b>75 254,00</b>	<b>90 305,00</b>





Код	Тип	Для DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------------	----------------------------	-----------------	------------------	--------------	-------------------	-----------------

**Регулювальні елементи AFA (тиску "до себе") застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21**

<b>003G1007</b>	AFA	15-250	10,0 - 16,0	12,01	C	PL08	<b>52 690,00</b>	<b>63 228,01</b>
<b>003G1008</b>	AFA	15-250	3,0 - 11,0	9,90	B	PL08	<b>40 900,00</b>	<b>49 079,62</b>
<b>003G1009</b>	AFA	15-250	1,0 - 5,0	9,82	B	PL08	<b>40 900,00</b>	<b>49 079,62</b>
<b>003G1010</b>	AFA	15-250	0,5 - 2,5	8,24	B	PL08	<b>40 828,00</b>	<b>48 993,59</b>
<b>003G1011</b>	AFA	15-250	0,15 - 1,2	16,00	C	PL08	<b>46 315,00</b>	<b>55 577,94</b>
<b>003G1012</b>	AFA	15-250	0,1 - 0,6	14,09	C	PL08	<b>46 315,00</b>	<b>55 577,94</b>
<b>003G1013</b>	AFA	15-250	0,05 - 0,3	23,39	C	PL08	<b>62 447,00</b>	<b>74 936,81</b>

**ПРИМІТКИ:**

<sup>1)</sup> до регуляторів AFA потрібно окремо замовити 1 комплект імпульсної трубки AF, код 003G1391, Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	--------	-------------	----------------------------	-----------------	------------------	--------------	-------------------	-----------------

**Перепускні регулятори тиску AVPA, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь**

<b>003H6602</b>	AVPA	15	4	0,2 - 1,0	3,62	C	PL08	<b>24 514,00</b>	<b>29 416,44</b>
<b>003H6603</b>	AVPA	20	6,3	0,2 - 1,0	3,66	C	PL08	<b>27 957,00</b>	<b>33 548,35</b>
<b>003H6604</b>	AVPA	25	8	0,2 - 1,0	3,81	C	PL08	<b>31 667,00</b>	<b>37 999,98</b>
<b>003H6599</b>	AVPA	32	12,5	0,2 - 1,0	5,94	B	PL08	<b>39 928,00</b>	<b>47 913,74</b>
<b>003H6600</b>	AVPA	40	16	0,2 - 1,0	6,14	B	PL08	<b>55 922,00</b>	<b>67 106,98</b>
<b>003H6601</b>	AVPA	50	20	0,2 - 1,0	6,85	C	PL08	<b>57 213,00</b>	<b>68 655,48</b>
<b>003H6605</b>	AVPA	15	4	0,3 - 2,0	3,69	B	PL08	<b>24 514,00</b>	<b>29 416,44</b>
<b>003H6606</b>	AVPA	20	6,3	0,3 - 2,0	3,70	B	PL08	<b>27 957,00</b>	<b>33 548,35</b>
<b>003H6607</b>	AVPA	25	8	0,3 - 2,0	3,88	B	PL08	<b>31 667,00</b>	<b>37 999,98</b>

**Перепускні регулятори тиску AVPA, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці**

<b>003H6608</b>	AVPA	32	12,5	0,2 - 1,0	11,00	C	PL08	<b>53 576,00</b>	<b>64 291,16</b>
<b>003H6609</b>	AVPA	40	20	0,2 - 1,0	12,55	C	PL08	<b>57 839,00</b>	<b>69 406,62</b>
<b>003H6610</b>	AVPA	50	25	0,2 - 1,0	14,40	C	PL08	<b>64 053,00</b>	<b>76 864,09</b>
<b>003H6611</b>	AVPA	32	12,5	0,3 - 2,0	10,98	B	PL08	<b>53 728,00</b>	<b>64 473,49</b>
<b>003H6612</b>	AVPA	40	20	0,3 - 2,0	12,64	B	PL08	<b>57 839,00</b>	<b>69 406,62</b>
<b>003H6613</b>	AVPA	50	25	0,3 - 2,0	14,41	B	PL08	<b>64 053,00</b>	<b>76 864,09</b>

**Перепускні регулятори тиску AVPA, PN16 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь**

<b>003H6593</b>	AVPA	15	4	0,05 - 0,5	3,62	C	PL08	<b>19 297,00</b>	<b>23 156,94</b>
<b>003H6594</b>	AVPA	20	6,3	0,05 - 0,5	3,66	C	PL08	<b>21 928,00</b>	<b>26 313,01</b>
<b>003H6595</b>	AVPA	25	8	0,05 - 0,5	3,81	C	PL08	<b>24 912,00</b>	<b>29 894,09</b>
<b>003H6596</b>	AVPA	15	4	0,2 - 1,0	3,62	B	PL08	<b>19 297,00</b>	<b>23 156,94</b>
<b>003H6597</b>	AVPA	20	6,3	0,2 - 1,0	3,66	B	PL08	<b>21 928,00</b>	<b>26 313,01</b>
<b>003H6598</b>	AVPA	25	8	0,2 - 1,0	3,81	B	PL08	<b>24 912,00</b>	<b>29 894,09</b>

Код	Тип	Для DN, мм	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Регулювальні елементи AFPA (перепускні регулятори тиску) застосовуються із регулювальними клапанами VFG2, VFG21</b>								



<b>003G1019</b>	AFPA	15-250	1,0 - 5,0	9,76	A	PL08	<b>43 410,00</b>	<b>52 091,88</b>
<b>003G1020</b>	AFPA	15-250	0,5 - 2,5	8,43	B	PL08	<b>43 410,00</b>	<b>52 091,88</b>
<b>003G1021</b>	AFPA	15-250	0,15 - 1,2	15,68	B	PL08	<b>48 933,00</b>	<b>58 719,89</b>
<b>003G1022</b>	AFPA	15-250	0,1 - 0,3	14,08	C	PL08	<b>46 340,00</b>	<b>55 607,47</b>
<b>003G1023</b>	AFPA	15-250	0,05 - 0,3	23,07	C	PL08	<b>61 664,00</b>	<b>73 996,92</b>

**ПРИМІТКИ:**

<sup>1)</sup> до регуляторів AFPA потрібно окремо замовити 2 комплекти імпульсної трубки AF, код 003G1391, Охолоджувачі імпульсів V необхідно використовувати ТІЛЬКИ при температурі регульованого середовища більше 150 °C

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, м³/год	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Регулятори витрати AVQ, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь</b>									



<b>003H6722</b>	AVQ	15	1,6	0,03 - 0,86 / 0,2	2,69	B	PL08	<b>17 135,00</b>	<b>20 561,98</b>
<b>003H6723</b>	AVQ	15	2,5	0,07 - 1,4 / 0,2	2,84	C	PL08	<b>17 135,00</b>	<b>20 561,98</b>
<b>003H6724</b>	AVQ	15	4	0,07 - 2,2 / 0,2	2,83	C	PL08	<b>17 135,00</b>	<b>20 561,98</b>
<b>003H6725</b>	AVQ	20	6,3	0,16 - 3 / 0,2	2,90	B	PL08	<b>21 257,00</b>	<b>25 507,94</b>
<b>003H6726</b>	AVQ	25	8	0,2 - 3,5 / 0,2	3,05	B	PL08	<b>26 266,00</b>	<b>31 519,63</b>
<b>003H6727</b>	AVQ	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	5,35	B	PL08	<b>43 149,00</b>	<b>51 778,58</b>
<b>003H6728</b>	AVQ	40	16	0,8 - 10 / 0,2	5,47	C	PL08	<b>58 956,00</b>	<b>70 747,12</b>
<b>003H6729</b>	AVQ	50	20	0,8 - 12 / 0,2	6,21	C	PL08	<b>64 008,00</b>	<b>76 810,16</b>

**Регулятори витрати AVQ, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці**



<b>003H6730</b>	AVQ	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	11,00	C	PL08	<b>53 453,00</b>	<b>64 143,50</b>
<b>003H6731</b>	AVQ	40	20	0,8 - 10 / 0,2	12,55	C	PL08	<b>70 262,00</b>	<b>84 313,86</b>
<b>003H6732</b>	AVQ	50	25	0,8 - 12 / 0,2	14,40	C	PL08	<b>76 705,00</b>	<b>92 046,11</b>

Код	Тип	Перепад тиску на дросельному клапані, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Регулювальні елементи AFQ (витрати) застосовуються із регулювальними клапанами VFQ2</b>							



<b>003G1024</b>	AFQ	0,2	9,68	B	PL08	<b>22 796,00</b>	<b>27 355,62</b>
<b>003G1025</b>	AFQ	0,5	9,74	C	PL08	<b>22 685,00</b>	<b>27 222,08</b>

**ПРИМІТКИ:**

<sup>1)</sup> див. далі замовлення імпульсних трубок **AFQ**

Код	Тип	Опис	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для AFQ</b>								



<b>003G1391</b>	AF	Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка $\varnothing 10 \times 1 \times 1500$ мм; компресійний фітінг для підключення до трубопроводу (G $\frac{1}{4}$ ); та дві втулки	G 1/4"	0,53	A	PL08	<b>1 602,00</b>	<b>1 922,15</b>
-----------------	----	--	--------	------	---	------	-----------------	-----------------



<b>003G1392</b>	V1	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки $\varnothing 10$ мм	-	2,68	C	PL08	<b>6 053,00</b>	<b>7 263,59</b>
-----------------	----	--	---	------	---	------	-----------------	-----------------

Код	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Імпульсні трубки до AFQ</b>						
003G1338	для DN15, 20 мм	0,22	C	PL08	2 739,00	3 287,04
003G1340	для DN25, 32 мм	0,23	C	PL08	2 739,00	3 287,04
003G1342	для DN40 мм	0,23	C	PL08	2 880,00	3 456,53
003G1343	для DN50 мм	0,24	B	PL08	2 739,00	3 287,04
003G1344	для DN65, 80 мм	0,25	B	PL08	2 739,00	3 287,04
003G1346	для DN100 мм	0,28	B	PL08	2 739,00	3 287,04
003G1347	для DN125 мм	0,28	C	PL08	2 739,00	3 287,04
003G1348	для DN150 мм	0,27	C	PL08	2 739,00	3 287,04
003G1349	для DN200 мм	0,31	C	PL08	2 602,00	3 122,69
003G1350	для DN250 мм, PN16	0,34	C	PL08	2 602,00	3 122,69



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ4, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь для монтажу на подавальному трубопроводі</b>									
003H6549	AVPQ 4	15	4	0,2 - 1,0 / 0,2	5,67	B	PL08	35 334,00	42 400,25
003H6550	AVPQ 4	20	6,3	0,2 - 1,0 / 0,2	5,49	B	PL08	37 979,00	45 574,30
003H6551	AVPQ 4	25	8	0,2 - 1,0 / 0,2	5,54	B	PL08	42 935,00	51 521,78
003H6552	AVPQ 4	32	12,5	0,2 - 1,0 / 0,2	8,08	B	PL08	67 089,00	80 506,80
003H6553	AVPQ 4	40	16	0,2 - 1,0 / 0,2	8,22	B	PL08	90 469,00	108 562,20
003H6554	AVPQ 4	50	20	0,2 - 1,0 / 0,2	9,02	C	PL08	98 578,00	118 293,64
003H6557	AVPQ 4	15	4	0,3 - 2,0 / 0,2	5,46	C	PL08	35 334,00	42 400,25
003H6558	AVPQ 4	20	6,3	0,3 - 2,0 / 0,2	5,47	C	PL08	37 979,00	45 574,30
003H6559	AVPQ 4	25	8	0,3 - 2,0 / 0,2	5,65	C	PL08	42 935,00	51 521,78
003H6560	AVPQ 4	32	12,5	0,3 - 2,0 / 0,2	8,25	B	PL08	67 089,00	80 506,80
003H6561	AVPQ 4	40	16	0,3 - 2,0 / 0,2	8,33	C	PL08	90 469,00	108 562,20
003H6562	AVPQ 4	50	20	0,3 - 2,0 / 0,2	9,00	C	PL08	95 368,00	114 441,64



Код	Тип	PN, бар	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ4, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці для монтажу на подавальному трубопроводі</b>								
003H6569	AVPQ 4	32	12,5	12,78	C	PL08	77 263,00	92 715,07
003H6570	AVPQ 4	40	20	14,30	B	PL08	97 236,00	116 683,50
003H6571	AVPQ 4	50	25	16,10	B	PL08	109 595,00	131 513,70
003H6572	AVPQ 4	32	12,5	12,78	C	PL08	77 263,00	92 715,07
003H6573	AVPQ 4	40	20	14,36	C	PL08	97 236,00	116 683,50
003H6574	AVPQ 4	50	25	16,24	C	PL08	109 595,00	131 513,70



**ПРИМІТКИ:** <sup>1)</sup> Зовнішня імпульсна трубка AV, код № 003H6854, (один комплект) повинна бути замовлена окремо!

Код	Тип	PN, бар	Діапазон налаштування, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Регулювальні елементи AFPQ4 (комбіновані перепаду тиску та витрати) для монтажу на подавальному трубопроводі, застосовуються із регулювальними клапанами VFQ2</b>								
003G1033	AFPQ4	40	0,1 - 0,7 / 0,2	31,18	C	PL08	88 594,00	106 312,63
003G1034	AFPQ4	40	0,1 - 0,7 / 0,5	36,44	C	PL08	88 362,00	106 034,00
003G1035	AFPQ4	40	0,15 - 1,5 / 0,2	32,74	B	PL08	88 362,00	106 034,00
003G1036	AFPQ4	40	0,1 - 1,5 / 0,5	32,96	B	PL08	88 362,00	106 034,00



Код	Тип	Опис	Тип приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для AFPQ4</b>								
003G1391	AF	Імпульсна трубка AF (комплект): мідна трубка ∅10×1×1500 мм; компресійний фітінг для підключення до трубопроводу (G¼); та дві втулки	G 1/4"	0,53	A	PL08	1 602,00	1 922,15
003G1392	V1	Охолоджувач імпульсу V1, ємність 1 л, з різьбовими штуцерами до трубки ∅10 мм	-	2,68	C	PL08	6 053,00	7 263,59



Код	PN, бар	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Імпульсні трубки до AFPQ4</b>							
003G1378	16, 25	для DN15, 20 мм	0,26	C	PL08	4 107,00	4 927,99
003G1380	16, 25	для DN25, 32 мм	0,50	C	PL08	4 107,00	4 927,99
003G1382	16, 25	для DN40 мм	0,50	C	PL08	4 107,00	4 927,99
003G1383	16, 25	для DN50 мм	0,37	B	PL08	4 107,00	4 927,99
003G1384	16, 25	для DN65, 80 мм	0,52	B	PL08	4 107,00	4 927,99
003G1386	16, 25	для DN100 мм	0,56	C	PL08	4 107,00	4 927,99
003G1387	16, 25	для DN125 мм	0,54	C	PL08	3 896,00	4 675,04
003G1388	16, 25	для DN150 мм	0,90	C	PL08	4 107,00	4 927,99
003G1418	16	для DN200 мм	0,71	C	PL08	3 605,00	4 325,80
003G1419	16	для DN250 мм	0,79	C	PL08	3 605,00	4 325,80



Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон налаштування, м³/год	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Комбіновані регулювальні клапани AVQM із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, PN25 бар, Tmax=150 °C, зовнішня різь, застосовуються з електроприводами AMV10/13/20/23/30/33 та AME10/13/20/23/30/33</b>									
003H6746	AVQM	15	0,4	0,015 - 0,18 / 0,2	2,99	C	PL08	18 133,00	21 759,95
003H6747	AVQM	15	1	0,02 - 0,4 / 0,2	2,99	B	PL08	18 133,00	21 759,95
003H6748	AVQM	15	1,6	0,03 - 0,86 / 0,2	3,37	B	PL08	18 133,00	21 759,95
003H6749	AVQM	15	2,5	0,07 - 1,4 / 0,2	3,58	B	PL08	18 133,00	21 759,95
003H6750	AVQM	15	4	0,07 - 2,2 / 0,2	3,52	B	PL08	19 500,00	23 399,62
003H6751	AVQM	20	6,3	0,16 - 3 / 0,2	3,01	B	PL08	28 004,00	33 604,85
003H6752	AVQM	25	8	0,2 - 3,5 / 0,2	3,77	B	PL08	33 396,00	40 074,92
003H6753	AVQM	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	5,90	B	PL08	54 442,00	65 329,92
003H6754	AVQM	40	16	0,8 - 10 / 0,2	5,91	B	PL08	65 612,00	78 734,88
003H6755	AVQM	50	20	0,8 - 12 / 0,2	6,58	B	PL08	71 184,00	85 420,67



<b>Комбіновані регулювальні клапани AVQM із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, PN25 бар, Tmax=150 °C, фланці, застосовуються з електроприводами AMV10/13/20/23/30/33 та AME10/13/20/23/30/33</b>									
003H6756	AVQM	32	12,5	0,4 - 8 / 0,2	10,26	A	PL08	59 543,00	71 452,03
003H6757	AVQM	40	20	0,8 - 10 / 0,2	12,29	B	PL08	81 778,00	98 133,55
003H6758	AVQM	50	25	0,8 - 12 / 0,2	14,12	B	PL08	93 165,00	111 797,88



**ПРИМІТКИ:**

<sup>1)</sup> Електроприводи не входять до комплекту та замовляються окремо





Код	Тип	DN, мм	кvs, м³/год	PN, бар	Діапазон налаштування, м³/год	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Комбіновані регульовальні клапани AFQM6 та AFQM із вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати, фланці, застосовуються з електроприводами AMV65x та АМЕ65x</b>										
003G1082	AFQM 6	40	20	16	2,2 - 11 / 0,2	31,00	B	PL08	102 428,00	122 913,47
003G1083	AFQM 6	50	32	16	3,2 - 16 / 0,2	34,00	B	PL08	108 497,00	130 196,32
003G1084	AFQM 6	40	20	25	2,2 - 11 / 0,2	33,00	C	PL08	111 146,00	133 375,50
003G1085	AFQM 6	50	32	25	3,2 - 16 / 0,2	31,00	B	PL08	120 215,00	144 257,40
003G1088	AFQM	65	50	25	3 - 28	58,50	B	PL08	196 946,00	236 335,61
003G1089	AFQM	80	80	25	4 - 40	70,50	B	PL08	205 313,00	246 375,20
003G1090	AFQM	100	125	25	6 - 63	120,00	B	PL08	241 065,00	289 277,50
003G1091	AFQM	125	160	25	8 - 80	139,00	B	PL08	303 785,00	364 541,72
003G6056	AFQM	65	50	16	5,6 - 28 / 0,2	71,00	B	PL08	156 106,00	187 326,61
003G6057	AFQM	80	80	16	8 - 40 / 0,2	81,40	B	PL08	192 094,00	230 512,67
003G6058	AFQM	100	125	16	12,6 - 63/ 0,2	135,50	B	PL08	240 139,00	288 166,84
003G6059	AFQM	125	160	16	16 - 80 / 0,2	150,50	C	PL08	302 569,00	363 083,10
003G6060	AFQM	150	280	16	30 - 145 / 0,2	184,20	C	PL08	На запит	На запит
003G6061	AFQM	200	320	16	38 - 190 / 0,2	256,60	C	PL08	На запит	На запит
003G6062	AFQM	250	400	16	56 - 280 / 0,2	389,20	C	PL08	На запит	На запит
003G6063	AFQM	65	50	16	5,6 - 40 / 0,5	67,55	C	PL08	На запит	На запит
003G6064	AFQM	80	80	16	8 - 58 / 0,5	91,00	C	PL08	На запит	На запит
003G6065	AFQM	100	125	16	12,6 - 76/ 0,5	110,00	C	PL08	На запит	На запит
003G6066	AFQM	125	160	16	16 - 91 / 0,5	152,00	C	PL08	300 154,26	360 185,11
003G6067	AFQM	150	280	16	30 - 220 / 0,5	165,50	C	PL08	На запит	На запит
003G6068	AFQM	200	320	16	38 - 285 / 0,5	238,30	C	PL08	На запит	На запит
003G6069	AFQM	250	400	16	56 - 420 / 0,5	381,80	C	PL08	На запит	На запит



**ПРИМІТКИ:** 2) Електроприводи не входять до комплекту та замовляються окремо

Код	Тип	Опис	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя для AVD, AVDS, AVA, AVPA, AVQ, AVPQ(4), AVQM</b>								
003H6852	AV		R 1/8"	0,34	B	PL08	1 252,00	1 502,28
003H6853	AV	Імпульсна трубка AV (комплект): - мідна трубка Ø6x1x1500 мм; - компресійний фітинг.	R 3/8"	0,37	A	PL08	1 252,00	1 502,28
003H6854	AV		R 1/2"	0,40	A	PL08	1 252,00	1 502,28
003H0276	Запірний клапан, 6 мм (Serto)				B	PL08	4 327,00	5 192,50
003H0277	V	Охолоджувач імпульсу, 0,3 л, з двома обжимними фітингами Ø6 x 1 мм		1,22	B	PL08	5 949,00	7 139,04
<b>Комплекти з'єднувальних фітингів ( 2 патрубків, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)</b>								
003H6902	Різьбові	15	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,18	A	PL08	503,00	603,48
003H6903	Різьбові	20	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,31	A	PL08	779,00	934,75
003H6904	Різьбові	25	Конічна зовнішня різь за EN 10266-1	0,49	A	PL08	1 177,00	1 412,40
003H6908	Приварні	15	-	0,20	A	PL08	1 550,00	1 860,52
003H6909	Приварні	20	-	0,35	A	PL08	2 168,00	2 601,38
003H6910	Приварні	25	-	0,49	A	PL08	2 720,00	3 263,93
003H6915	Фланцеві	15	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	1,64	B	PL08	7 123,00	8 547,59
003H6916	Фланцеві	20	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,25	B	PL08	7 123,00	8 547,59
003H6917	Фланцеві	25	Фланці PN 25 згідно з EN 1092-2	2,81	B	PL08	7 123,00	8 547,59



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Теплообмінники ХВ05М</b>									
	<b>004B3556</b>	ХВ05М-1-10	10	G 3/4" А, зовнішня різь	1,10	В	PL31	<b>4 990,00</b>	<b>5 988,10</b>
	<b>004B3557</b>	ХВ05М-1-16	16	G 3/4" А, зовнішня різь	1,32	В	PL31	<b>5 504,00</b>	<b>6 605,08</b>
	<b>004B3558</b>	ХВ05М-1-20	20	G 3/4" А, зовнішня різь	1,47	С	PL31	<b>6 495,00</b>	<b>7 794,29</b>
	<b>004B3559</b>	ХВ05М-1-26	26	G 3/4" А, зовнішня різь	1,69	В	PL31	<b>7 790,00</b>	<b>9 348,26</b>
	<b>004B3560</b>	ХВ05М-1-30	30	G 3/4" А, зовнішня різь	1,84	В	PL31	<b>8 755,00</b>	<b>10 506,29</b>
	<b>004B3561</b>	ХВ05М-1-36	36	G 3/4" А, зовнішня різь	2,06	С	PL31	<b>9 772,00</b>	<b>11 726,69</b>
	<b>004B3562</b>	ХВ05М-1-40	40	G 3/4" А, зовнішня різь	2,21	В	PL31	<b>10 260,00</b>	<b>12 312,48</b>
	<b>004B3563</b>	ХВ05М-1-50	50	G 3/4" А, зовнішня різь	2,64	С	PL31	<b>11 870,00</b>	<b>14 243,42</b>
	<b>004B3564</b>	ХВ05М-1-60	60	G 3/4" А, зовнішня різь	3,01	С	PL31	<b>13 866,00</b>	<b>16 639,48</b>
	<b>004B3565</b>	ХВ05М-1-70	70	G 3/4" А, зовнішня різь	3,38	С	PL31	<b>15 811,00</b>	<b>18 973,15</b>
<b>Теплообмінники ХВ05Х</b>									
	<b>079G1253</b>	ХВ05Х-1-10	10	G 3/4" А, зовнішня різь	1,10	В	PL31	<b>5 988,00</b>	<b>7 185,91</b>
	<b>079G1254</b>	ХВ05Х-1-16	16	G 3/4" А, зовнішня різь	1,32	А	PL31	<b>6 605,00</b>	<b>7 925,77</b>
	<b>079G1255</b>	ХВ05Х-1-20	20	G 3/4" А, зовнішня різь	1,47	А	PL31	<b>7 794,00</b>	<b>9 352,75</b>
	<b>079G1256</b>	ХВ05Х-1-26	26	G 3/4" А, зовнішня різь	1,69	С	PL31	<b>9 348,00</b>	<b>11 217,33</b>
	<b>079G1257</b>	ХВ05Х-1-30	30	G 3/4" А, зовнішня різь	1,84	С	PL31	<b>10 506,00</b>	<b>12 607,41</b>
	<b>079G1258</b>	ХВ05Х-1-36	36	G 3/4" А, зовнішня різь	2,06	С	PL31	<b>11 726,00</b>	<b>14 071,31</b>
	<b>079G1259</b>	ХВ05Х-1-40	40	G 3/4" А, зовнішня різь	2,21	В	PL31	<b>12 312,00</b>	<b>14 774,26</b>
	<b>079G1260</b>	ХВ05Х-1-50	50	G 3/4" А, зовнішня різь	2,64	С	PL31	<b>14 244,00</b>	<b>17 092,24</b>
	<b>079G1261</b>	ХВ05Х-1-60	60	G 3/4" А, зовнішня різь	3,01	С	PL31	<b>16 639,00</b>	<b>19 967,30</b>
	<b>079G1262</b>	ХВ05Х-1-70	70	G 3/4" А, зовнішня різь	3,38	С	PL31	<b>18 974,00</b>	<b>22 768,57</b>
<b>Теплообмінники ХВ05Н</b>									
	<b>079G1615</b>	ХВ05Н-1-10	10	G 3/4" А, зовнішня різь	1,24	В	PL31	<b>5 988,00</b>	<b>7 185,91</b>
	<b>079G1616</b>	ХВ05Н-1-16	16	G 3/4" А, зовнішня різь	1,53	А	PL31	<b>6 605,00</b>	<b>7 925,77</b>
	<b>079G1617</b>	ХВ05Н-1-20	20	G 3/4" А, зовнішня різь	1,60	А	PL31	<b>7 794,00</b>	<b>9 352,75</b>
	<b>079G1618</b>	ХВ05Н-1-26	26	G 3/4" А, зовнішня різь	1,91	С	PL31	<b>9 348,00</b>	<b>11 217,33</b>
	<b>079G1619</b>	ХВ05Н-1-30	30	G 3/4" А, зовнішня різь	2,07	С	PL31	<b>10 506,00</b>	<b>12 607,41</b>
	<b>079G1620</b>	ХВ05Н-1-36	36	G 3/4" А, зовнішня різь	2,49	С	PL31	<b>11 726,00</b>	<b>14 071,31</b>
	<b>079G1621</b>	ХВ05Н-1-40	40	G 3/4" А, зовнішня різь	2,56	В	PL31	<b>12 312,00</b>	<b>14 774,26</b>
	<b>079G1623</b>	ХВ05Н-1-50	50	G 3/4" А, зовнішня різь	3,02	С	PL31	<b>14 244,00</b>	<b>17 092,24</b>
	<b>079G1624</b>	ХВ05Н-1-60	60	G 3/4" А, зовнішня різь	3,75	С	PL31	<b>16 639,00</b>	<b>19 967,30</b>
	<b>079G1625</b>	ХВ05Н-1-70	70	G 3/4" А, зовнішня різь	4,03	С	PL31	<b>18 974,00</b>	<b>22 768,57</b>
<b>Ізоляція для ХВ05</b>									
	<b>079G1283</b>	Ізоляція (EPP)		М, Н: 8-26 Х: 8-20	1,10	С	PL31	<b>876,00</b>	<b>1 050,90</b>
	<b>079G1284</b>	Ізоляція (EPP)		М, Н: 30-40 Х: 26-30	1,10	С	PL31	<b>1 163,00</b>	<b>1 395,35</b>
	<b>079G1285</b>	Ізоляція (EPP)		М, Н: 50 Х: 36-40	1,12	С	PL31	<b>1 273,00</b>	<b>1 527,15</b>
	<b>079G1286</b>	Ізоляція (EPP)		М, Н: 60-70 Х: 50	1,64	С	PL31	<b>1 440,00</b>	<b>1 727,50</b>

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ06L-1</b>								
<b>004B2025</b>	ХВ06L-1-10	10	G 3/4" А, зовнішня різь	1,47	В	PL31	<b>5 644,00</b>	<b>6 773,22</b>
<b>004B2026</b>	ХВ06L-1-16	16	G 3/4" А, зовнішня різь	1,95	В	PL31	<b>6 636,00</b>	<b>7 963,79</b>
<b>004B2027</b>	ХВ06L-1-20	20	G 3/4" А, зовнішня різь	2,27	А	PL31	<b>7 509,00</b>	<b>9 010,62</b>
<b>004B2028</b>	ХВ06L-1-26	26	G 3/4" А, зовнішня різь	2,75	В	PL31	<b>9 180,00</b>	<b>11 016,14</b>
<b>004B2029</b>	ХВ06L-1-30	30	G 3/4" А, зовнішня різь	3,07	А	PL31	<b>10 260,00</b>	<b>12 312,48</b>
<b>004B2030</b>	ХВ06L-1-36	36	G 3/4" А, зовнішня різь	3,55	В	PL31	<b>11 343,00</b>	<b>13 611,53</b>
<b>004B2031</b>	ХВ06L-1-40	40	G 3/4" А, зовнішня різь	3,87	А	PL31	<b>11 958,00</b>	<b>14 349,19</b>
<b>004B2032</b>	ХВ06L-1-50	50	G 3/4" А, зовнішня різь	4,67	С	PL31	<b>13 742,00</b>	<b>16 490,32</b>
<b>004B2033</b>	ХВ06L-1-60	60	G 3/4" А, зовнішня різь	5,47	С	PL31	<b>16 002,00</b>	<b>19 202,32</b>
<b>004B2034</b>	ХВ06L-1-70	70	G 3/4" А, зовнішня різь	6,27	С	PL31	<b>18 308,00</b>	<b>21 969,91</b>



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ06Н-1</b>								
<b>004B2037</b>	ХВ06Н-1-10	10	G 3/4" А, зовнішня різь	1,47	В	PL31	<b>5 644,00</b>	<b>6 773,22</b>
<b>004B2038</b>	ХВ06Н-1-16	16	G 3/4" А, зовнішня різь	1,95	В	PL31	<b>6 636,00</b>	<b>7 963,79</b>
<b>004B2039</b>	ХВ06Н-1-20	20	G 3/4" А, зовнішня різь	2,27	В	PL31	<b>7 509,00</b>	<b>9 010,62</b>
<b>004B2041</b>	ХВ06Н-1-26	26	G 3/4" А, зовнішня різь	2,75	В	PL31	<b>9 180,00</b>	<b>11 016,14</b>
<b>004B2042</b>	ХВ06Н-1-30	30	G 3/4" А, зовнішня різь	3,07	В	PL31	<b>10 260,00</b>	<b>12 312,48</b>
<b>004B2043</b>	ХВ06Н-1-36	36	G 3/4" А, зовнішня різь	3,55	В	PL31	<b>11 343,00</b>	<b>13 611,53</b>
<b>004B2044</b>	ХВ06Н-1-40	40	G 3/4" А, зовнішня різь	3,87	В	PL31	<b>11 958,00</b>	<b>14 349,19</b>
<b>004B2046</b>	ХВ06Н-1-50	50	G 3/4" А, зовнішня різь	4,67	В	PL31	<b>13 742,00</b>	<b>16 490,32</b>
<b>004B2047</b>	ХВ06Н-1-60	60	G 3/4" А, зовнішня різь	5,47	В	PL31	<b>16 002,00</b>	<b>19 202,32</b>
<b>004B2048</b>	ХВ06Н-1-70	70	G 3/4" А, зовнішня різь	6,27	С	PL31	<b>18 308,00</b>	<b>21 969,91</b>



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ06Н+</b>								
<b>004B1207</b>	ХВ06Н+-1-10	10	G 3/4" А, зовнішня різь	1,56	С	PL31	<b>5 784,00</b>	<b>6 941,36</b>
<b>004B1209</b>	ХВ06Н+-1-16	16	G 3/4" А, зовнішня різь	2,04	С	PL31	<b>6 636,00</b>	<b>7 963,79</b>
<b>004B1211</b>	ХВ06Н+-1-20	20	G 3/4" А, зовнішня різь	2,36	С	PL31	<b>7 674,00</b>	<b>9 208,60</b>
<b>004B1212</b>	ХВ06Н+-1-26	26	G 3/4" А, зовнішня різь	2,84	А	PL31	<b>9 180,00</b>	<b>11 016,14</b>
<b>004B1214</b>	ХВ06Н+-1-30	30	G 3/4" А, зовнішня різь	3,16	В	PL31	<b>10 260,00</b>	<b>12 312,48</b>
<b>004B1216</b>	ХВ06Н+-1-36	36	G 3/4" А, зовнішня різь	3,67	С	PL31	<b>11 514,00</b>	<b>13 816,28</b>
<b>004B1217</b>	ХВ06Н+-1-40	40	G 3/4" А, зовнішня різь	3,99	В	PL31	<b>12 176,00</b>	<b>14 610,90</b>
<b>004B1219</b>	ХВ06Н+-1-50	50	G 3/4" А, зовнішня різь	4,79	С	PL31	<b>13 970,00</b>	<b>16 764,23</b>
<b>004B1221</b>	ХВ06Н+-1-60	60	G 3/4" А, зовнішня різь	5,59	С	PL31	<b>16 269,00</b>	<b>19 522,33</b>
<b>004B1222</b>	ХВ06Н+-1-70	70	G 3/4" А, зовнішня різь	6,39	С	PL31	<b>18 626,00</b>	<b>22 350,95</b>
<b>004B1223</b>	ХВ06Н+-1-80	80	G 3/4" А, зовнішня різь	7,19	С	PL31	<b>20 876,00</b>	<b>25 050,74</b>



Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Ізоляція для ХВ06L-1, ХВ06Н-1</b>							

<b>004B1191</b>	Ізоляція (PU)	ХВ06L-1, ХВ06Н-1, : 8 - 26; ХВ06Н+-1: 8 - 40	0,41	В	PL31	<b>4 425,00</b>	<b>5 310,10</b>
<b>004B1192</b>	Ізоляція (PU)	ХВ06L-1, ХВ06Н-1: 30 - 40; ХВ06Н+-1: 50 - 80	0,64	В	PL31	<b>4 518,00</b>	<b>5 421,29</b>
<b>004B1193</b>	Ізоляція (PU)	ХВ06L-1, ХВ06Н-1: 50 - 70	0,78	В	PL31	<b>4 612,00</b>	<b>5 533,84</b>



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники XB12L-1</b>								
004H7660	XB12L-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	B	PL31	7 464,00	8 956,38
004H7661	XB12L-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,80	B	PL31	8 377,00	10 052,03
004H7662	XB12L-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,16	B	PL31	9 226,00	11 071,74
004H7663	XB12L-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,56	B	PL31	10 780,00	12 936,24
004H7664	XB12L-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,86	B	PL31	12 566,00	15 078,72
004H7665	XB12L-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,27	B	PL31	13 367,00	16 040,12
004H7666	XB12L-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,58	B	PL31	15 344,00	18 413,12
004H7667	XB12L-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,43	B	PL31	16 990,00	20 387,46
004H7668	XB12L-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,22	B	PL31	19 815,00	23 777,46
004H7669	XB12L-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,96	B	PL31	22 593,00	27 111,86
004H7670	XB12L-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,79	B	PL31	26 313,00	31 575,82
<b>Теплообмінники XB12M-1</b>								
004H7673	XB12M-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	C	PL31	7 464,00	8 956,38
004H7674	XB12M-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,76	C	PL31	8 377,00	10 052,03
004H7675	XB12M-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,06	C	PL31	9 226,00	11 071,74
004H7676	XB12M-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,52	C	PL31	10 780,00	12 936,24
004H7677	XB12M-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,82	B	PL31	12 566,00	15 078,72
004H7678	XB12M-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,23	C	PL31	13 367,00	16 040,12
004H7679	XB12M-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,62	B	PL31	15 344,00	18 413,12
004H7680	XB12M-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,40	C	PL31	16 990,00	20 387,46
004H7681	XB12M-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,21	C	PL31	19 815,00	23 777,46
004H7682	XB12M-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,96	C	PL31	22 593,00	27 111,86
004H7683	XB12M-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,71	C	PL31	26 313,00	31 575,82
<b>Теплообмінники XB12H-1</b>								
004H7686	XB12H-1-10	10	G 1" A, зовнішня різь	2,30	C	PL31	7 626,00	9 151,64
004H7687	XB12H-1-16	16	G 1" A, зовнішня різь	2,76	C	PL31	8 377,00	10 052,03
004H7688	XB12H-1-20	20	G 1" A, зовнішня різь	3,06	C	PL31	9 364,00	11 237,17
004H7689	XB12H-1-26	26	G 1" A, зовнішня різь	3,52	C	PL31	10 780,00	12 936,24
004H7690	XB12H-1-30	30	G 1" A, зовнішня різь	3,82	C	PL31	12 741,00	15 288,90
004H7691	XB12H-1-36	36	G 1" A, зовнішня різь	4,28	C	PL31	13 611,00	16 333,02
004H7692	XB12H-1-40	40	G 1" A, зовнішня різь	4,58	C	PL31	15 605,00	18 726,36
004H7693	XB12H-1-50	50	G 1" A, зовнішня різь	5,34	C	PL31	17 243,00	20 691,20
004H7694	XB12H-1-60	60	G 1" A, зовнішня різь	6,10	C	PL31	20 161,00	24 193,75
004H7695	XB12H-1-70	70	G 1" A, зовнішня різь	6,95	C	PL31	22 974,00	27 568,84
004H7696	XB12H-1-80	80	G 1" A, зовнішня різь	7,71	C	PL31	26 760,00	32 111,44
004H7697	XB12H-1-90	90	G 1" A, зовнішня різь	8,47	C	PL31	29 575,00	35 490,59
004H7698	XB12H-1-100	100	G 1" A, зовнішня різь	9,23	C	PL31	31 064,00	37 276,44



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники XB12L-1</b>								
004H7525	XB12L-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,47	B	PL31	7 464,00	8 956,38
004H7526	XB12L-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,06	B	PL31	8 377,00	10 052,03
004H7527	XB12L-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,31	B	PL31	9 226,00	11 071,74
004H7528	XB12L-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,78	B	PL31	10 780,00	12 936,24
004H7529	XB12L-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,09	B	PL31	12 566,00	15 078,72
004H7530	XB12L-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,52	B	PL31	13 367,00	16 040,12
004H7531	XB12L-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,86	B	PL31	15 344,00	18 413,12
004H7532	XB12L-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,65	B	PL31	16 990,00	20 387,46
004H7533	XB12L-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,40	B	PL31	19 815,00	23 777,46
004H7534	XB12L-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,18	B	PL31	22 593,00	27 111,86
004H7535	XB12L-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,01	B	PL31	26 313,00	31 575,82
004H7536	XB12L-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,73	B	PL31	29 087,00	34 904,80
004H7537	XB12L-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,49	B	PL31	31 064,00	37 276,44
004H7538	XB12L-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,25	B	PL31	32 994,00	39 592,49
<b>Теплообмінники XB12M-1</b>								
004H7540	XB12M-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,60	B	PL31	7 464,00	8 956,38
004H7541	XB12M-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,93	B	PL31	8 377,00	10 052,03
004H7542	XB12M-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,33	B	PL31	9 226,00	11 071,74
004H7543	XB12M-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,77	B	PL31	10 780,00	12 936,24
004H7544	XB12M-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,09	B	PL31	12 566,00	15 078,72
004H7545	XB12M-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,56	B	PL31	13 367,00	16 040,12
004H7546	XB12M-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,88	B	PL31	15 344,00	18 413,12
004H7547	XB12M-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,58	B	PL31	16 990,00	20 387,46
004H7548	XB12M-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,46	B	PL31	19 815,00	23 777,46
004H7549	XB12M-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,22	B	PL31	22 593,00	27 111,86
004H7550	XB12M-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,97	B	PL31	26 313,00	31 575,82
004H7551	XB12M-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,75	B	PL31	29 087,00	34 904,80
004H7552	XB12M-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,59	B	PL31	31 064,00	37 276,44
004H7553	XB12M-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,29	B	PL31	32 994,00	39 592,49
<b>Теплообмінники XB12H-1</b>								
004H7555	XB12H-1-10	10	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,47	C	PL31	7 626,00	9 151,64
004H7556	XB12H-1-16	16	G 1 ¼" A, зовнішня різь	2,93	B	PL31	8 377,00	10 052,03
004H7557	XB12H-1-20	20	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,23	B	PL31	9 226,00	11 071,74
004H7558	XB12H-1-26	26	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,68	C	PL31	10 950,00	13 139,64
004H7559	XB12H-1-30	30	G 1 ¼" A, зовнішня різь	3,99	B	PL31	12 566,00	15 078,72
004H7560	XB12H-1-36	36	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,44	B	PL31	13 367,00	16 040,12
004H7561	XB12H-1-40	40	G 1 ¼" A, зовнішня різь	4,75	C	PL31	15 605,00	18 726,36
004H7562	XB12H-1-50	50	G 1 ¼" A, зовнішня різь	5,50	B	PL31	16 990,00	20 387,46
004H7563	XB12H-1-60	60	G 1 ¼" A, зовнішня різь	6,26	C	PL31	20 161,00	24 193,75
004H7564	XB12H-1-70	70	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,11	B	PL31	22 593,00	27 111,86
004H7565	XB12H-1-80	80	G 1 ¼" A, зовнішня різь	7,87	C	PL31	26 760,00	32 111,44
004H7566	XB12H-1-90	90	G 1 ¼" A, зовнішня різь	8,63	B	PL31	29 087,00	34 904,80
004H7567	XB12H-1-100	100	G 1 ¼" A, зовнішня різь	9,39	B	PL31	31 622,00	37 946,30
004H7568	XB12H-1-110	110	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,15	C	PL31	32 994,00	39 592,49
004H7569	XB12H-1-120	120	G 1 ¼" A, зовнішня різь	10,91	C	PL31	35 612,00	42 734,34
004H7570	XB12H-1-140	140	G 1 ¼" A, зовнішня різь	12,42	B	PL31	38 780,00	46 536,56
<b>Ізоляція для XB12L-1, XB12M-1, XB12H-1</b>								
004H4210	Ізоляція (PU)		H:10-52, M:10-40, L:10-36	0,68	B	PL31	4 330,00	5 196,19
004H4211	Ізоляція (PU)		H:60-100, M:50-90, L:80-100	0,82	B	PL31	4 518,00	5 421,29
004H4212	Ізоляція (PU)		H:110-140, M:100-132, L:80-100	1,04	B	PL31	4 708,00	5 649,10
004H4213	Ізоляція (PU)		M:140, L:110-120	1,25	C	PL31	4 862,00	5 834,87
004H4214	Ізоляція (PU)		L: 132-140	1,31	C	PL31	5 016,00	6 019,28
004H4201	Ізоляція (EPP)		H: 10-40, M: 10-40, L: 10-30	0,38	B	PL31	2 119,00	2 542,50
004H4202	Ізоляція (EPP)		H: 50-80, M: 50-72, L: 36-60	0,48	B	PL31	2 260,00	2 712,00
004H4203	Ізоляція (EPP)		H: 90-120, M: 80-120, L: 70-92	0,57	B	PL31	2 401,00	2 881,50

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ37L-1</b>								
004B1675	XB37L-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,78	B	PL31	12 802,00	15 362,12
004B1676	XB37L-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,77	B	PL31	14 496,00	17 394,77
004B1677	XB37L-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,48	B	PL31	15 531,00	18 636,86
004B1678	XB37L-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,37	B	PL31	17 272,00	20 726,46
004B1679	XB37L-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,05	B	PL31	18 452,00	22 142,12
004B1680	XB37L-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,22	C	PL31	20 192,00	24 230,36
004B1681	XB37L-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,84	B	PL31	21 368,00	25 641,96
004B1682	XB37L-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	11,47	C	PL31	24 191,00	29 029,25
004B1683	XB37L-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,01	C	PL31	27 062,00	32 474,84
004B1684	XB37L-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,95	C	PL31	29 839,00	35 806,54
004B1685	XB37L-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,62	C	PL31	32 711,00	39 253,49
004B1686	XB37L-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,39	C	PL31	35 537,00	42 644,84
004B1687	XB37L-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,45	C	PL31	38 499,00	46 198,92
004B1688	XB37L-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	20,03	C	PL31	41 278,00	49 533,32
004B1689	XB37L-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,56	C	PL31	44 102,00	52 921,97



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ37L-1</b>								
004H7270	XB37L-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	B	PL31	10 968,00	13 161,34
004H7271	XB37L-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	B	PL31	12 614,00	15 137,03
004H7272	XB37L-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	B	PL31	13 650,00	16 380,48
004H7273	XB37L-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	B	PL31	15 249,00	18 299,22
004H7274	XB37L-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	B	PL31	16 332,00	19 598,27
004H7275	XB37L-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	B	PL31	17 837,00	21 404,46
004H7276	XB37L-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	B	PL31	18 967,00	22 760,46
004H7277	XB37L-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	B	PL31	21 696,00	26 035,20
004H7278	XB37L-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	B	PL31	24 332,00	29 198,75
004H7279	XB37L-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,33	B	PL31	27 016,00	32 419,25
004H7280	XB37L-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	B	PL31	29 605,00	35 525,84
004H7281	XB37L-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	B	PL31	32 336,00	38 803,30
004H7282	XB37L-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	B	PL31	34 971,00	41 965,49
004H7283	XB37L-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	C	PL31	37 606,00	45 127,68
004H7284	XB37L-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,20	C	PL31	40 289,00	48 346,82



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ37М-1</b>								
004B1690	ХВ37М-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,86	C	PL31	12 802,00	15 362,12
004B1691	ХВ37М-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,52	C	PL31	14 496,00	17 394,77
004B1692	ХВ37М-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,21	B	PL31	15 531,00	18 636,86
004B1693	ХВ37М-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,41	B	PL31	17 272,00	20 726,46
004B1694	ХВ37М-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,71	B	PL31	18 452,00	22 142,12
004B1695	ХВ37М-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,79	B	PL31	20 192,00	24 230,36
004B1696	ХВ37М-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,23	B	PL31	21 368,00	25 641,96
004B1697	ХВ37М-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	11,25	B	PL31	24 191,00	29 029,25
004B1698	ХВ37М-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	12,35	B	PL31	27 062,00	32 474,84
004B1699	ХВ37М-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	14,36	B	PL31	29 839,00	35 806,54
004B1700	ХВ37М-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,04	B	PL31	32 711,00	39 253,49
004B1701	ХВ37М-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,31	C	PL31	35 537,00	42 644,84
004B1702	ХВ37М-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	19,46	C	PL31	38 499,00	46 198,92
004B1703	ХВ37М-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,38	C	PL31	41 278,00	49 533,32
004B1704	ХВ37М-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	22,90	C	PL31	44 102,00	52 921,97

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ37М-1</b>								
004H7285	ХВ37М-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	B	PL31	10 968,00	13 161,34
004H7286	ХВ37М-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	B	PL31	12 614,00	15 137,03
004H7287	ХВ37М-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	B	PL31	13 650,00	16 380,48
004H7288	ХВ37М-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	B	PL31	15 249,00	18 299,22
004H7289	ХВ37М-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	B	PL31	16 332,00	19 598,27
004H7290	ХВ37М-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	B	PL31	17 837,00	21 404,46
004H7291	ХВ37М-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	B	PL31	18 967,00	22 760,46
004H7292	ХВ37М-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	B	PL31	21 696,00	26 035,20
004H7293	ХВ37М-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	B	PL31	24 332,00	29 198,75
004H7294	ХВ37М-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,33	B	PL31	27 016,00	32 419,25
004H7295	ХВ37М-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	B	PL31	29 605,00	35 525,84
004H7296	ХВ37М-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	B	PL31	32 336,00	38 803,30
004H7297	ХВ37М-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	B	PL31	34 971,00	41 965,49
004H7298	ХВ37М-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	C	PL31	37 606,00	45 127,68
004H7299	ХВ37М-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,20	C	PL31	40 289,00	48 346,82

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ37Н-1</b>								
004В1705	ХВ37Н-1-10	10	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,64	C	PL31	12 802,00	15 362,12
004В1706	ХВ37Н-1-16	16	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	5,68	B	PL31	14 496,00	17 394,77
004В1707	ХВ37Н-1-20	20	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	6,07	A	PL31	15 531,00	18 636,86
004В1708	ХВ37Н-1-26	26	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	7,06	B	PL31	17 272,00	20 726,46
004В1709	ХВ37Н-1-30	30	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	4,50	A	PL31	18 452,00	22 142,12
004В1710	ХВ37Н-1-36	36	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	8,00	B	PL31	20 192,00	24 230,36
004В1711	ХВ37Н-1-40	40	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	9,86	A	PL31	21 368,00	25 641,96
004В1712	ХВ37Н-1-50	50	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	10,63	B	PL31	24 191,00	29 029,25
004В1714	ХВ37Н-1-60	60	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	12,81	B	PL31	27 062,00	32 474,84
004В1715	ХВ37Н-1-70	70	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	13,96	B	PL31	29 839,00	35 806,54
004В1716	ХВ37Н-1-80	80	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,60	C	PL31	32 711,00	39 253,49
004В1717	ХВ37Н-1-90	90	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	16,81	C	PL31	35 537,00	42 644,84
004В1718	ХВ37Н-1-100	100	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	18,66	C	PL31	38 499,00	46 198,92
004В1719	ХВ37Н-1-110	110	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	21,47	C	PL31	41 278,00	49 533,32
004В1720	ХВ37Н-1-120	120	G 1" A x 50 мм, зовнішня різь	22,96	C	PL31	44 102,00	52 921,97

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ37Н-1</b>								
004Н7300	ХВ37Н-1-10	10	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	3,98	B	PL31	10 968,00	13 161,34
004Н7301	ХВ37Н-1-16	16	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	4,92	B	PL31	12 614,00	15 137,03
004Н7302	ХВ37Н-1-20	20	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	5,54	B	PL31	13 650,00	16 380,48
004Н7303	ХВ37Н-1-26	26	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	6,48	B	PL31	15 249,00	18 299,22
004Н7304	ХВ37Н-1-30	30	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	7,10	B	PL31	16 332,00	19 598,27
004Н7305	ХВ37Н-1-36	36	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,04	B	PL31	17 837,00	21 404,46
004Н7306	ХВ37Н-1-40	40	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	8,66	B	PL31	18 967,00	22 760,46
004Н7307	ХВ37Н-1-50	50	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	10,22	B	PL31	21 696,00	26 035,20
004Н7308	ХВ37Н-1-60	60	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	11,78	B	PL31	24 332,00	29 198,75
004Н7309	ХВ37Н-1-70	70	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	13,34	B	PL31	27 016,00	32 419,25
004Н7310	ХВ37Н-1-80	80	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	14,89	B	PL31	29 605,00	35 525,84
004Н7311	ХВ37Н-1-90	90	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	16,45	B	PL31	32 336,00	38 803,30
004Н7312	ХВ37Н-1-100	100	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	18,01	B	PL31	34 971,00	41 965,49
004Н7313	ХВ37Н-1-110	110	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	19,57	B	PL31	37 606,00	45 127,68
004Н7314	ХВ37Н-1-120	120	G 1" A x 20 мм, зовнішня різь	21,13	B	PL31	40 289,00	48 346,82

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Ізоляція для ХВ37-1</b>							
004В1721	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 10 - 20; ХВ37М-1: 10 - 26; ХВ37Н-1: 10 - 30	1,12	B	PL31	4 851,00	5 821,31
004В1722	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 26 - 36; ХВ37М-1: 30-40; ХВ 37Н-1:36-50	1,04	B	PL31	4 990,00	5 988,10
004В1723	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 40 - 50; ХВ37М-1: 50 - 70; ХВ37Н-1: 60 - 90	1,27	B	PL31	5 130,00	6 156,24
004В1725	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 60 - 80; ХВ37М-1: 80 - 100; ХВ37Н-1: 100 - 120	1,80	B	PL31	5 271,00	6 325,74
004В1726	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 90 - 100; ХВ37М-1: 110 - 120	1,65	B	PL31	5 410,00	6 492,53
004В1727	Ізоляція (PU)	ХВ37Л-1: 110 - 120	2,62	C	PL31	5 553,00	6 663,38

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ52М</b>								
004Н4520	ХВ52М-1-20	20	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	13,67	C	PL31	32 338,00	38 806,01
004Н4521	ХВ52М-1-26	26	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	15,33	C	PL31	37 095,00	44 513,41
004Н4522	ХВ52М-1-30	30	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	16,32	C	PL31	40 679,00	48 814,64
004Н4523	ХВ52М-1-36	36	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	17,96	B	PL31	43 911,00	52 692,80
004Н4524	ХВ52М-1-40	40	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	18,79	B	PL31	46 124,00	55 349,21
004Н4525	ХВ52М-1-50	50	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	21,60	B	PL31	51 255,00	61 505,45
004Н4526	ХВ52М-1-60	60	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	24,45	B	PL31	56 621,00	67 945,09
004Н4527	ХВ52М-1-70	70	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	30,00	B	PL31	61 422,00	73 706,74
004Н4528	ХВ52М-1-80	80	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	32,50	B	PL31	67 585,00	81 102,36
004Н4529	ХВ52М-1-90	90	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	35,30	B	PL31	75 637,00	90 763,86
004Н4530	ХВ52М-1-100	100	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	38,00	B	PL31	82 319,00	98 783,24
004Н4531	ХВ52М-1-110	110	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	41,00	B	PL31	87 872,00	105 446,63
004Н4532	ХВ52М-1-120	120	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	43,50	B	PL31	93 147,00	111 776,44
004Н4533	ХВ52М-1-130	130	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	46,25	C	PL31	100 899,00	121 078,60
004Н4534	ХВ52М-1-140	140	G 2" A x 50 мм, зовнішня різь	49,15	B	PL31	106 785,00	128 142,00



Код	Тип	Опис	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Ізоляція для ХВ52</b>							
004В1924	Ізоляція (PU)	ХВ52:20 - 72	2,11	B	PL31	5 644,00	6 773,22
004В1935	Ізоляція (PU)	ХВ52: 80 - 100	2,38	B	PL31	6 305,00	7 566,48
004В1950	Ізоляція (PU)	ХВ52: 110 - 140	2,15	B	PL31	6 777,00	8 131,93

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ59М-1</b>								
004В1920	ХВ59М-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	16,70	B	PL31	38 315,00	45 977,89
004В1921	ХВ59М-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,12	B	PL31	41 137,00	49 363,82
004В1922	ХВ59М-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,20	B	PL31	43 867,00	52 639,92
004В1923	ХВ59М-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,95	B	PL31	48 618,00	58 341,90
004В1932	ХВ59М-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	24,52	B	PL31	54 739,00	65 687,35
004В1933	ХВ59М-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	27,18	B	PL31	57 749,00	69 298,38
004В1934	ХВ59М-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,80	B	PL31	62 317,00	74 780,69
004В1936	ХВ59М-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	32,27	B	PL31	68 575,00	82 290,22
004В1937	ХВ59М-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	34,81	B	PL31	73 190,00	87 828,12
004В1938	ХВ59М-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	50,00	B	PL31	77 802,00	93 361,96
004В1939	ХВ59М-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	52,40	B	PL31	82 508,00	99 009,70
004В1940	ХВ59М-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	56,60	B	PL31	91 123,00	109 347,84
004В1941	ХВ59М-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,60	B	PL31	101 053,00	121 263,01
004В1942	ХВ59М-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	69,90	B	PL31	109 998,00	131 997,11
004В1943	ХВ59М-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	77,00	B	PL31	119 174,00	143 009,18



Код	Тип	Опис	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Ізоляція для ХВ59М-1</b>							
004В1651	Ізоляція (PU)	ХВ59М-1: 30 - 50	2,66	B	PL31	7 230,00	8 675,69
004В1652	Ізоляція (PU)	ХВ59М-1: 51 - 100	3,58	B	PL31	8 424,00	10 108,98
004В1653	Ізоляція (PU)	ХВ59М-1: 101 - 140	4,20	B	PL31	9 984,00	11 980,26
004В1654	Ізоляція (PU)	ХВ59М-1: 141 - 200	5,64	B	PL31	12 331,00	14 796,67



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ61М-SB-1</b>								
004B1913	XB61M-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,14	C	PL31	41 088,00	49 305,52
004B1914	XB61M-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	19,89	B	PL31	44 054,00	52 865,02
004B1915	XB61M-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,05	B	PL31	46 359,00	55 631,26
004B1916	XB61M-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	23,87	B	PL31	51 349,00	61 619,35
004B1917	XB61M-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,20	B	PL31	56 716,00	68 059,00
004B1918	XB61M-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,69	B	PL31	61 752,00	74 102,69
004B1919	XB61M-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,20	B	PL31	67 681,00	81 217,62
004B3444	XB61M-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	B	PL31	72 200,00	86 640,26
004B3445	XB61M-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	B	PL31	78 698,00	94 437,26
004B3446	XB61M-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	C	PL31	82 744,00	99 293,10
004B3447	XB61M-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	C	PL31	89 427,00	107 312,48
004B3448	XB61M-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	C	PL31	93 333,00	112 000,18
004B3449	XB61M-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	C	PL31	101 994,00	122 392,56
004B3450	XB61M-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	C	PL31	111 595,00	133 914,49
004B3451	XB61M-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	C	PL31	121 103,00	145 323,88
<b>Теплообмінники ХВ61Н-SB-1</b>								
004B1925	XB61H-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,14	C	PL31	41 088,00	49 305,52
004B1926	XB61H-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	19,89	C	PL31	44 054,00	52 865,02
004B1927	XB61H-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,05	C	PL31	46 359,00	55 631,26
004B1928	XB61H-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	23,87	C	PL31	51 349,00	61 619,35
004B1929	XB61H-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,20	C	PL31	56 716,00	68 059,00
004B1930	XB61H-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,69	C	PL31	61 752,00	74 102,69
004B1931	XB61H-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,20	C	PL31	67 681,00	81 217,62
004B3452	XB61H-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	C	PL31	72 200,00	86 640,26
004B3453	XB61H-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	B	PL31	78 698,00	94 437,26
004B3454	XB61H-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	C	PL31	82 744,00	99 293,10
004B3455	XB61H-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	C	PL31	89 427,00	107 312,48
004B3456	XB61H-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	B	PL31	93 333,00	112 000,18
004B3457	XB61H-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	C	PL31	101 994,00	122 392,56
004B3458	XB61H-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	C	PL31	111 595,00	133 914,49
004B3459	XB61H-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	B	PL31	121 103,00	145 323,88
<b>Теплообмінники ХВ61L-SB-1</b>								
004B1906	XB61L-SB-1-30	30	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	18,04	B	PL31	41 088,00	49 305,52
004B1907	XB61L-SB-1-36	36	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	32,80	B	PL31	44 054,00	52 865,02
004B1908	XB61L-SB-1-40	40	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	21,07	B	PL31	46 359,00	55 631,26
004B1909	XB61L-SB-1-50	50	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	24,14	B	PL31	51 349,00	61 619,35
004B1910	XB61L-SB-1-60	60	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	33,00	B	PL31	56 716,00	68 059,00
004B1911	XB61L-SB-1-70	70	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	29,91	B	PL31	61 752,00	74 102,69
004B1912	XB61L-SB-1-80	80	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	38,88	B	PL31	67 681,00	81 217,62
004B3436	XB61L-SB-1-90	90	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	36,00	C	PL31	72 200,00	86 640,26
004B3437	XB61L-SB-1-100	100	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	39,00	C	PL31	78 698,00	94 437,26
004B3438	XB61L-SB-1-110	110	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	42,00	C	PL31	82 744,00	99 293,10
004B3439	XB61L-SB-1-120	120	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	45,00	C	PL31	89 427,00	107 312,48
004B3440	XB61L-SB-1-140	140	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	51,00	C	PL31	93 333,00	112 000,18
004B3441	XB61L-SB-1-160	160	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	57,00	C	PL31	101 994,00	122 392,56
004B3442	XB61L-SB-1-180	180	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,00	C	PL31	111 595,00	133 914,49
004B3443	XB61L-SB-1-200	200	G 2" A x 52 мм, зовнішня різь	63,00	C	PL31	121 103,00	145 323,88
<b>Ізоляція для ХВ61М-SB-1, ХВ61Н-SB-1, ХВ61L-SB-1</b>								
004B1655	Ізоляція (PU)	XB61H: 30 - 90, XB61M: 30 - 70, XB61L: 30 - 50		2,89	C	PL31	7 230,00	8 675,69
004B1656	Ізоляція (PU)	XB61H: 91 - 160, XB61M: 71 - 120, XB61L: 51 - 100		3,58	C	PL31	8 424,00	10 108,98
004B1657	Ізоляція (PU)	XB61H: 161 - 200, XB61M: 121 - 180, XB61L: 101 - 140		4,59	C	PL31	9 984,00	11 980,26
004B1658	Ізоляція (PU)	XB61M: 181 - 200, XB61L: 141 - 200		7,20	C	PL31	12 331,00	14 796,67

Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ66Н-SB-1, PN25 бар</b>								
004B1987	XB66H-SB-1-40	40	DN65, фланцеве	45,05	C	PL31	134 467,00	161 359,93
004B1988	XB66H-SB-1-50	50	DN65, фланцеве	49,35	C	PL31	142 344,00	170 812,61
004B1989	XB66H-SB-1-60	60	DN65, фланцеве	53,65	C	PL31	152 221,00	182 665,40
004B1990	XB66H-SB-1-70	70	DN65, фланцеве	57,95	C	PL31	166 956,00	200 347,64
004B1991	XB66H-SB-1-80	80	DN65, фланцеве	62,25	C	PL31	175 245,00	210 293,90
004B1992	XB66H-SB-1-90	90	DN65, фланцеве	66,55	C	PL31	183 483,00	220 179,14
004B1993	XB66H-SB-1-100	100	DN65, фланцеве	70,85	C	PL31	194 995,00	233 994,07
004B1994	XB66H-SB-1-110	110	DN65, фланцеве	90,25	C	PL31	212 903,00	255 483,96
004B1995	XB66H-SB-1-120	120	DN65, фланцеве	79,45	C	PL31	225 899,00	271 079,32
004B1996	XB66H-SB-1-140	140	DN65, фланцеве	88,05	C	PL31	246 108,00	295 330,02
004B1997	XB66H-SB-1-160	160	DN65, фланцеве	96,65	C	PL31	273 841,00	328 608,97
004B1998	XB66H-SB-1-180	180	DN65, фланцеве	105,25	C	PL31	301 574,00	361 889,28
004B1999	XB66H-SB-1-200	200	DN65, фланцеве	134,00	C	PL31	329 253,00	395 103,14



Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ66L-SB-1, PN16 бар</b>								
004B1961	XB66L-SB-1-40	40	DN65, фланцеве	45,05	C	PL31	134 467,00	161 359,93
004B1962	XB66L-SB-1-50	50	DN65, фланцеве	49,35	C	PL31	142 344,00	170 812,61
004B1963	XB66L-SB-1-60	60	DN65, фланцеве	53,65	C	PL31	152 221,00	182 665,40
004B1964	XB66L-SB-1-70	70	DN65, фланцеве	57,95	C	PL31	166 956,00	200 347,64
004B1965	XB66L-SB-1-80	80	DN65, фланцеве	62,25	C	PL31	171 937,00	206 324,89
004B1966	XB66L-SB-1-90	90	DN65, фланцеве	66,55	C	PL31	183 483,00	220 179,14
004B1967	XB66L-SB-1-100	100	DN65, фланцеве	70,85	C	PL31	194 995,00	233 994,07
004B1968	XB66L-SB-1-110	110	DN65, фланцеве	90,25	C	PL31	212 903,00	255 483,96
004B1969	XB66L-SB-1-120	120	DN65, фланцеве	79,45	C	PL31	225 899,00	271 079,32
004B1970	XB66L-SB-1-140	140	DN65, фланцеве	88,05	C	PL31	246 108,00	295 330,02
004B1971	XB66L-SB-1-160	160	DN65, фланцеве	96,65	C	PL31	273 841,00	328 608,97



Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Ізоляція для ХВ66Н/L-SB</b>							
004B3542	Ізоляція	XB66: H40-90; L 40-60	10,00	C	PL31	10 540,00	12 647,41
004B3543	Ізоляція	XB66: H92-200; L62-110	8,49	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
004B3544	Ізоляція	XB66: L112-160	20,00	C	PL31	18 012,00	21 614,64












Код	Тип	Кількість пластин	Приєднання	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Теплообмінники ХВ71Н-1</b>								
079G1005	ХВ71Н-1-50	50	DN100, фланцеве		C	PL31	282 774,00	339 328,22
079G1006	ХВ71Н-1-60	60	DN100, фланцеве		C	PL31	309 415,00	371 298,40
079G1007	ХВ71Н-1-70	70	DN100, фланцеве		C	PL31	335 162,00	402 194,83
079G1008	ХВ71Н-1-80	80	DN100, фланцеве		C	PL31	360 239,00	432 286,37
079G1009	ХВ71Н-1-90	90	DN100, фланцеве		C	PL31	384 250,00	461 100,31
079G1010	ХВ71Н-1-100	100	DN100, фланцеве		C	PL31	413 692,00	496 430,60
079G1011	ХВ71Н-1-110	110	DN100, фланцеве		C	PL31	443 190,00	531 827,67
079G1012	ХВ71Н-1-120	120	DN100, фланцеве		C	PL31	465 410,00	558 492,33
079G1013	ХВ71Н-1-140	140	DN100, фланцеве		C	PL31	518 977,00	622 771,88
079G1014	ХВ71Н-1-160	160	DN100, фланцеве		C	PL31	571 647,00	685 975,91
079G1015	ХВ71Н-1-180	180	DN100, фланцеве		C	PL31	623 365,00	748 037,64
079G1016	ХВ71Н-1-200	200	DN100, фланцеве		C	PL31	676 314,00	811 577,32
079G1017	ХВ71Н-1-220	220	DN100, фланцеве			PL31	730 048,00	876 057,21
079G1018	ХВ71Н-1-240	240	DN100, фланцеве			PL31	784 622,00	941 545,83
079G1019	ХВ71Н-1-260	260	DN100, фланцеве			PL31	834 884,00	#####
079G1020	ХВ71Н-1-280	280	DN100, фланцеве			PL31	887 387,00	#####
<b>Теплообмінники ХВ71L-1</b>								
079G1025	ХВ71L-1-50	50	DN100, фланцеве		C	PL31	282 774,00	339 328,22
079G1026	ХВ71L-1-60	60	DN100, фланцеве		C	PL31	309 415,00	371 298,40
079G1027	ХВ71L-1-70	70	DN100, фланцеве		C	PL31	335 162,00	402 194,83
079G1028	ХВ71L-1-80	80	DN100, фланцеве		C	PL31	360 239,00	432 286,37
079G1029	ХВ71L-1-90	90	DN100, фланцеве		C	PL31	384 250,00	461 100,31
079G1030	ХВ71L-1-100	100	DN100, фланцеве		C	PL31	413 692,00	496 430,60
079G1031	ХВ71L-1-110	110	DN100, фланцеве		C	PL31	443 190,00	531 827,67
079G1032	ХВ71L-1-120	120	DN100, фланцеве		C	PL31	465 410,00	558 492,33
079G1033	ХВ71L-1-140	140	DN100, фланцеве		C	PL31	518 977,00	622 771,88
079G1034	ХВ71L-1-160	160	DN100, фланцеве		C	PL31	571 647,00	685 975,91
079G1035	ХВ71L-1-180	180	DN100, фланцеве		C	PL31	623 365,00	748 037,64
079G1036	ХВ71L-1-200	200	DN100, фланцеве		C	PL31	676 314,00	811 577,32
079G1037	ХВ71L-1-220	220	DN100, фланцеве		C	PL31	730 048,00	876 057,21
079G1038	ХВ71L-1-240	240	DN100, фланцеве		C	PL31	784 622,00	941 545,83
079G1039	ХВ71L-1-260	260	DN100, фланцеве		C	PL31	834 884,00	#####
<b>Теплообмінники ХВ71М-1</b>								
079G1045	ХВ71М-1-50	50	DN100, фланцеве		C	PL31	282 774,00	339 328,22
079G1046	ХВ71М-1-60	60	DN100, фланцеве		C	PL31	309 415,00	371 298,40
079G1047	ХВ71М-1-70	70	DN100, фланцеве		C	PL31	335 162,00	402 194,83
079G1048	ХВ71М-1-80	80	DN100, фланцеве		C	PL31	360 239,00	432 286,37
079G1049	ХВ71М-1-90	90	DN100, фланцеве		C	PL31	384 250,00	461 100,31
079G1050	ХВ71М-1-100	100	DN100, фланцеве		C	PL31	413 692,00	496 430,60
079G1051	ХВ71М-1-110	110	DN100, фланцеве		C	PL31	443 190,00	531 827,67
079G1052	ХВ71М-1-120	120	DN100, фланцеве		C	PL31	465 410,00	558 492,33
079G1053	ХВ71М-1-140	140	DN100, фланцеве		C	PL31	518 977,00	622 771,88
079G1054	ХВ71М-1-160	160	DN100, фланцеве		C	PL31	571 647,00	685 975,91
079G1055	ХВ71М-1-180	180	DN100, фланцеве		C	PL31	623 365,00	748 037,64
079G1056	ХВ71М-1-196	196	DN100, фланцеве		C	PL31	676 314,00	811 577,32
<b>Ізоляція для ХВ71-1</b>								
079G1093	Набір ізоляції (AR)		Н:50-80; М:50-60		C	PL31	19 646,00	23 575,20
079G1094	Набір ізоляції (AR)		Н: 81-120; М:61-90; L:50-60		C	PL31	20 429,00	24 515,40
079G1095	Набір ізоляції (AR)		Н: 121-160; М: 91-120; L: 87-118		C	PL31	21 270,00	25 524,12
079G1096	Набір ізоляції (AR)		Н: 161-220; М: 121-164; L: 87-118		C	PL31	22 445,00	26 933,55
079G1097	Набір ізоляції (AR)		Н: 221-280; М: 165-220; L: 119-156		C	PL31	23 900,00	28 680,38
079G1098	Набір ізоляції (AR)		L: 157-200		C	PL31	25 523,00	30 627,55







Код	Тип приєднання	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя до теплообмінників паяних серії ХВ</b> Комплекти з'єднувальних фітінгів (2 патрубки, 2 гайки та 2 ущільнюючі прокладки)							
004B2944	Під зварювання	G ¾" A / DN20	0,18	#REF!	PL31	1 387,00	1 663,81
004B2901	Під зварювання	G 1" A / DN15	0,41	C	PL31	1 340,00	1 608,22
004B2903	Під зварювання	G 1" A / DN25	0,27	C	PL31	1 384,00	1 661,10
004B2907	Під зварювання	G 2" A / DN32	0,78	C	PL31	3 019,00	3 623,23
003H6912	Під зварювання	G 2" A / DN40	0,77	B	PL08	3 608,00	4 329,65
004B2909	Під зварювання	G 2" A / DN50	0,79	B	PL31	3 687,00	4 424,63
003H6909	Під зварювання	G 1 ¼" A / DN20	0,38	A	PL08	2 168,00	2 601,38
003H6910	Під зварювання	G 1 ¼" A / DN25	0,40	A	PL08	2 720,00	3 263,93
004B1343	Під зварювання	G 1 ¼" A / DN32	0,42	B	PL31	2 507,00	3 008,96
004B2947	Різьбові	G ¾" A / G ¾" A	0,40	B	PL31	2 401,00	2 881,50
004B2953	Різьбові	G ¾" A / G 1" A	0,27	C	PL31	2 401,00	2 881,50
004B2913	Різьбові	G 1" A / G ¾" A	0,26	B	PL31	2 260,00	2 712,00
004H4205	Різьбові	G 1 ¼" A / G 1" A	0,26	B	PL31	3 032,00	3 638,15
004H4206	Різьбові	G 1 ¼" A / G ¼" A	0,36	B	PL31	3 633,00	4 359,54
004B2945	Під пайку	G ¾" A / 15мм	0,19	C	PL31	1 773,00	2 127,56
004B2946	Під пайку	G ¾" A / 18 мм	0,19	C	PL31	1 692,00	2 029,93
004B2904	Під пайку	G 1" A / 15 мм	0,30	C	PL31	1 773,00	2 127,56
004B2905	Під пайку	G 1" A / 18 мм	0,27	C	PL31	1 680,00	2 016,37
004B2906	Під пайку	G 1" A / 22 мм	0,26	B	PL31	1 773,00	2 127,56
004B1358	Під пайку	G 1 ¼" A / 22 и 28 мм	-	B	PL31	2 007,00	2 408,26
004B2910	Під пайку	G 2" A / 28 мм	0,87	C	PL31	3 452,00	4 142,58
004B2911	Під пайку	G 2" A / 35 мм	0,86	C	PL31	3 687,00	4 424,63
004B2912	Під пайку	G 2" A / 42 мм	1,02	B	PL31	3 544,00	4 252,42

Код	Тип	Опис	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Додаткове приладдя до теплообмінників паяних серії ХВ</b> Монтажні кронштейни							
004H4200	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB12 G5/4	1,90	B	PL31	1 912,00	2 294,35
004B2919	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB12 G1	1,90	B	PL31	2 260,00	2 712,00
004B2948	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB06	1,49	B	PL31	3 171,00	3 804,94
004B1728	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB37	2,63	B	PL31	2 726,00	3 270,67
004H4518	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB52	5,00	B	PL31	3 452,00	4 142,58
004B1788	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний для Н:30-90, М:30-70, L:30-60	2,90	B	PL31	3 544,00	4 252,42
004B1789	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний для Н:91-180, М:71-160, L:61-120	3,13	B	PL31	4 143,00	4 971,10
004B1790	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний для Н:181-200, М:161-200, L:121-140	3,50	B	PL31	4 708,00	5 649,10
004B1245	Монтажні кронштейни	Кронштейн монтажний до XB59	1,24	B	PL31	2 785,00	3 342,54





Код	Тип	DN, мм	кvs, м³/год	T макс., °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Кульові крани JIP-WW, з приварними патрубками, PN40 бар, з ручкою</b>										
	065N0100	JiP-WW	15	11	180	1,05	A	PL08BV	1 090,00	1 308,40
	065N0105	JiP-WW	20	15	180	1,10	B	PL08BV	1 134,00	1 361,04
	065N0110	JiP-WW	25	34	180	1,21	A	PL08BV	1 236,00	1 483,02
	065N0115	JiP-WW	32	52	180	1,47	A	PL08BV	1 407,00	1 688,46
	065N0120	JiP-WW	40	96	180	2,22	A	PL08BV	1 743,00	2 091,64
	065N0125	JiP-WW	50	184	180	2,69	A	PL08BV	2 042,00	2 449,87
<b>Кульові крани JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручкою</b>										
	065N4280	JiP-WW	65	200	180	5,57	A	PL08BV	3 440,00	4 128,06
	065N4285	JiP-WW	80	470	180	7,08	A	PL08BV	4 608,00	5 530,19
	065N0140	JiP-WW	100	640	180	15,34	A	PL08BV	6 372,00	7 646,22
	065N0745	JiP-WW	125	1080	180	18,80	A	PL08BV	10 676,00	12 811,75
	065N0750	JiP-WW	150	1900	180	37,00	B	PL08BV	16 114,00	19 337,04
	065N0755	JiP-WW	200	2300	180	44,00	A	PL08BV	30 636,00	36 763,49
<b>Кульові крани JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з фланцем під привід</b>										
	065N0152	JiP-WW	150	1900	180	29,00	C	PL08BV	23 501,00	28 201,78
	065N0157	JiP-WW	200	2300	180	48,00	C	PL08BV	32 888,00	39 465,02
	065N0162	JiP-WW	250	5100	180	120,00	C	PL08BV	86 730,00	104 075,90
	065N0167	JiP-WW	300	9100	180	150,00	C	PL08BV	136 025,00	163 229,78
	065N0172	JiP-WW	350	7000	180	212,00	C	PL08BV	151 654,00	181 985,17
	065N0177	JiP-WW	400	10400	180	310,00	B	PL08BV	311 147,00	373 376,93
	065N0179	JiP-WW	450	26300	180	740,00	C	PL08BV	523 872,00	628 646,40
	065N0182	JiP-WW	500	23700	180	749,00	C	PL08BV	689 139,00	826 966,62
	065N0187	JiP-WW	600	14300	180	-	C	PL08BV	762 896,00	915 475,31
<b>Кульові крани JIP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручним редукторним приводом</b>										
	065N0134	JiP-WW	65	200	180	9,10	C	PL08BV	11 980,00	14 375,66
	065N0139	JiP-WW	80	470	180	18,00	C	PL08BV	13 849,00	16 618,81
	065N0144	JiP-WW	100	640	180	22,25	C	PL08BV	13 907,00	16 688,15
	065N0146	JiP-WW	125	1080	180	35,95	B	PL08BV	18 206,00	21 847,26
	065N0151	JiP-WW	150	1900	180	40,50	B	PL08BV	24 661,00	29 593,63
	065N0156	JiP-WW	200	2300	180	58,00	A	PL08BV	35 864,00	43 037,11
	065N0161	JiP-WW	250	5100	180	132,00	B	PL08BV	96 307,00	115 568,99
	065N0166	JiP-WW	300	9100	180	227,00	B	PL08BV	150 543,00	180 651,10
	065N0171	JiP-WW	350	7000	180	234,00	B	PL08BV	168 475,00	202 169,65
	065N0176	JiP-WW	400	10400	180	395,00	B	PL08BV	335 286,00	402 342,68
	065N0178	JiP-WW	450	26300	180	860,00	C	PL08BV	542 141,00	650 569,42
	065N0181	JiP-WW	500	23700	180	870,00	C	PL08BV	720 479,00	864 574,98
	065N0186	JiP-WW	600	14300	180	916,00	C	PL08BV	783 910,00	940 691,78

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN40 бар, з ручкою</b>										
	<b>065N0300</b>	JIP-FF	15	11	180	2,25	B	PL08BV	<b>1 633,00</b>	<b>1 959,38</b>
	<b>065N0305</b>	JIP-FF	20	15	180	3,03	A	PL08BV	<b>1 809,00</b>	<b>2 171,24</b>
	<b>065N0310</b>	JIP-FF	25	34	180	3,68	A	PL08BV	<b>2 036,00</b>	<b>2 443,45</b>
	<b>065N0315</b>	JIP-FF	32	52	180	5,13	A	PL08BV	<b>2 248,00</b>	<b>2 697,68</b>
	<b>065N0320</b>	JIP-FF	40	96	180	6,18	A	PL08BV	<b>2 863,00</b>	<b>3 435,98</b>
	<b>065N0325</b>	JIP-FF	50	184	180	8,67	A	PL08BV	<b>3 357,00</b>	<b>4 027,91</b>
<b>Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручкою</b>										
	<b>065N4282</b>	JIP-FF	65	200	180	5,57	A	PL08BV	<b>4 937,00</b>	<b>5 924,38</b>
	<b>065N4287</b>	JIP-FF	80	470	180	7,08	A	PL08BV	<b>5 914,00</b>	<b>7 096,67</b>
	<b>065N0240</b>	JIP-FF	100	640	180	15,34	A	PL08BV	<b>8 391,00</b>	<b>10 069,13</b>
	<b>065N0845</b>	JIP-FF	125	1080	180	18,80	A	PL08BV	<b>11 950,00</b>	<b>14 339,71</b>
	<b>065N0850</b>	JIP-FF	150	1900	180	37,00	A	PL08BV	<b>18 691,00</b>	<b>22 428,91</b>
	<b>065N0855</b>	JIP-FF	200	2300	180	44,00	A	PL08BV	<b>27 066,00</b>	<b>32 478,78</b>
<b>Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручкою</b>										
	<b>065N4281</b>	JIP-FF	65	200	180	14,68	A	PL08BV	<b>5 118,00</b>	<b>6 141,37</b>
	<b>065N4286</b>	JIP-FF	80	470	180	20,72	A	PL08BV	<b>6 067,00</b>	<b>7 280,28</b>
	<b>065N0340</b>	JIP-FF	100	640	180	27,46	A	PL08BV	<b>8 927,00</b>	<b>10 712,41</b>
	<b>065N0945</b>	JIP-FF	125	1080	180	36,60	A	PL08BV	<b>12 777,00</b>	<b>15 332,24</b>
	<b>065N0950</b>	JIP-FF	150	1900	180	60,50	B	PL08BV	<b>19 966,00</b>	<b>23 959,44</b>
	<b>065N0955</b>	JIP-FF	200	2300	180	83,45	C	PL08BV	<b>28 192,00</b>	<b>33 830,83</b>
<b>Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з фланцем під привід</b>										
	<b>065N0252</b>	JIP-FF	150	1900	180	46,00	C	PL08BV	<b>25 599,00</b>	<b>30 718,42</b>
	<b>065N0257</b>	JIP-FF	200	2300	180	65,00	C	PL08BV	<b>35 881,00</b>	<b>43 057,66</b>
	<b>065N0262</b>	JIP-FF	250	5100	180	136,00	C	PL08BV	<b>89 633,00</b>	<b>107 559,40</b>
	<b>065N0267</b>	JIP-FF	300	9100	180	180,00	C	PL08BV	<b>151 136,00</b>	<b>181 363,72</b>
	<b>065N0272</b>	JIP-FF	350	7000	180	266,00	D	PL08BV	<b>193 456,00</b>	<b>232 147,20</b>
	<b>065N0277</b>	JIP-FF	400	10400	180	388,00	D	PL08BV	<b>367 434,00</b>	<b>440 920,46</b>
	<b>065N0279</b>	JIP-FF	450	26300	180	-	D	PL08BV	<b>544 405,00</b>	<b>653 286,36</b>
	<b>065N0282</b>	JIP-FF	500	23700	180	850,00	D	PL08BV	<b>733 979,00</b>	<b>880 775,21</b>
<b>Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з фланцем під привід</b>										
	<b>065N0352</b>	JIP-FF	150	1900	180	58,00	C	PL08BV	<b>28 930,00</b>	<b>34 715,51</b>
	<b>065N0357</b>	JIP-FF	200	2300	180	78,00	D	PL08BV	<b>38 441,00</b>	<b>46 128,98</b>
	<b>065N0362</b>	JIP-FF	250	5100	180	175,00	D	PL08BV	<b>94 347,00</b>	<b>113 216,70</b>
	<b>065N0367</b>	JIP-FF	300	9100	180	277,00	D	PL08BV	<b>166 554,00</b>	<b>199 864,87</b>
	<b>065N0372</b>	JIP-FF	350	7000	180	315,00	D	PL08BV	<b>203 896,00</b>	<b>244 675,19</b>
	<b>065N0377</b>	JIP-FF	400	10400	180	550,00	D	PL08BV	<b>392 568,00</b>	<b>471 081,62</b>
	<b>065N0379</b>	JIP-FF	450	26300	180	-	D	PL08BV	<b>559 427,00</b>	<b>671 312,44</b>
	<b>065N0382</b>	JIP-FF	500	23700	180	900,00	D	PL08BV	<b>799 279,00</b>	<b>959 135,16</b>

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручним редукторним приводом</b>									
065N0223	JiP-FF	65	200	180	13,00	C	PL08BV	13 194,00	15 833,00
065N0236	JiP-FF	80	470	180	24,00	C	PL08BV	15 924,00	19 108,49
065N0243	JiP-FF	100	640	180	36,00	C	PL08BV	20 021,00	24 024,92
065N0246	JiP-FF	125	1080	180	43,00	C	PL08BV	22 062,00	26 474,80
065N0251	JiP-FF	150	1900	180	52,40	A	PL08BV	29 465,00	35 357,51
065N0275	JiP-FF	200	2300	180	7366	B	PL08BV	42 103,00	50 524,12
065N0216	JiP-FF	250	5100	180	190,00	B	PL08BV	97 709,00	117 251,03
065N0266	JiP-FF	300	9100	180	309,55	C	PL08BV	172 801,00	207 360,86
065N0271	JiP-FF	350	7000	180	342,20	C	PL08BV	212 115,00	254 537,59
065N0276	JiP-FF	400	10400	180	493,85	D	PL08BV	396 169,00	475 402,28
065N0278	JiP-FF	450	26300	180	905,00	C	PL08BV	561 265,00	673 518,35
065N0281	JiP-FF	500	23700	180	940,00	D	PL08BV	810 152,00	972 181,88
<b>Кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручним редукторним приводом</b>									
065N0331	JiP-FF	65	200	180	23,00	C	PL08BV	13 194,00	15 833,00
065N0336	JiP-FF	80	470	180	20,00	C	PL08BV	15 924,00	19 108,49
065N0341	JiP-FF	100	640	180	43,00	C	PL08BV	20 021,00	24 024,92
065N0346	JiP-FF	125	1080	180	60,00	C	PL08BV	23 205,00	27 846,11
065N0351	JiP-FF	150	1900	180	66,50	B	PL08BV	31 790,00	38 147,64
065N0356	JiP-FF	200	2300	180	11261	D	PL08BV	45 211,00	54 252,85
065N0361	JiP-FF	250	5100	180	206,95	D	PL08BV	102 450,00	122 940,43
065N0366	JiP-FF	300	9100	180	303,50	C	PL08BV	181 443,00	217 731,73
065N0371	JiP-FF	350	7000	180	325,00	C	PL08BV	229 332,00	275 198,44
065N0376	JiP-FF	400	10400	180	470,00	C	PL08BV	431 216,00	517 459,70
065N0378	JiP-FF	450	26300	180	1019,00	C	PL08BV	597 586,00	717 103,73
065N0381	JiP-FF	500	23700	180	980,00	C	PL08BV	862 496,00	#####
<b>Кульові крани JIP-II, з внутрішньою різьєю, PN40 бар, з ручкою</b>									
065N0800	JiP-II	15	11	180	0,87	A	PL08BV	1 415,00	1 697,45
065N0805	JiP-II	20	15	180	0,82	A	PL08BV	1 434,00	1 720,56
065N0810	JiP-II	25	34	180	0,93	A	PL08BV	1 573,00	1 887,48
065N0815	JiP-II	32	52	180	1,20	A	PL08BV	1 871,00	2 245,72
065N0820	JiP-II	40	96	180	2,41	A	PL08BV	2 554,00	3 064,91
065N0825	JiP-II	50	184	180	3,25	B	PL08BV	3 053,00	3 663,25

Код	Тип	DN, мм	kvs, м <sup>3</sup> /год	T макс., °C	Маса бруцто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Повнопрохідні кульові крани FB JiP-WW, з приварними патрубками, PN40 бар, з ручкою</b>										
	<b>065N1100</b>	JiP-WW	15	8	180	0,94	A	PL08BV	<b>981,00</b>	<b>1 177,43</b>
	<b>065N1105</b>	FB JiP-WW	20	50	180	1,15	B	PL08BV	<b>2 005,00</b>	<b>2 406,22</b>
	<b>065N1110</b>	FB JiP-WW	25	90	180	1,39	B	PL08BV	<b>2 192,00</b>	<b>2 630,92</b>
	<b>065N1115</b>	FB JiP-WW	32	160	180	3,73	B	PL08BV	<b>2 803,00</b>	<b>3 364,08</b>
	<b>065N1120</b>	FB JiP-WW	40	235	180	3,15	A	PL08BV	<b>3 321,00</b>	<b>3 985,54</b>
	<b>065N1125</b>	FB JiP-WW	50	395	180	3,50	B	PL08BV	<b>5 211,00</b>	<b>6 253,08</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани FB JiP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручкою</b>										
	<b>065N1130</b>	FB JiP-WW	65	820	180	7,40	C	PL08BV	<b>6 561,00</b>	<b>7 873,49</b>
	<b>065N1135</b>	FB JiP-WW	80	1100	180	13,56	C	PL08BV	<b>9 735,00</b>	<b>11 681,83</b>
	<b>065N1740</b>	FB JiP-WW	100	2300	180	19,00	A	PL08BV	<b>14 043,00</b>	<b>16 851,22</b>
	<b>065N1745</b>	FB JiP-WW	125	3700	180	34,55	B	PL08BV	<b>21 588,00</b>	<b>25 905,98</b>
	<b>065N1751</b>	FB JiP-WW	150	6100	180	47,50	C	PL08BV	<b>28 368,00</b>	<b>34 041,41</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани FB JiP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з фланцем під привід</b>										
	<b>065N1152</b>	FB JiP-WW	150	6100	180	47,05	C	PL08BV	<b>36 053,00</b>	<b>43 263,10</b>
	<b>065N1157</b>	FB JiP-WW	200	11000	180	110,00	C	PL08BV	<b>77 985,00</b>	<b>93 581,77</b>
	<b>065N1162</b>	FB JiP-WW	250	17500	180	202,20	C	PL08BV	<b>171 310,00</b>	<b>205 572,25</b>
	<b>065N1167</b>	FB JiP-WW	300	24000	180	310,00	C	PL08BV	<b>371 934,00</b>	<b>446 320,97</b>
	<b>065N1177</b>	FB JiP-WW	400	37500	180	675,00	C	PL08BV	<b>677 350,00</b>	<b>812 819,51</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани FB JiP-WW, з приварними патрубками, PN25 бар, з ручним редукторним приводом</b>										
	<b>065N1151</b>	FB JiP-WW	150	6100	180	55,45	B	PL08BV	<b>36 616,00</b>	<b>43 939,76</b>
	<b>065N1156</b>	FB JiP-WW	200	11000	180	121,00	B	PL08BV	<b>88 547,00</b>	<b>106 256,14</b>
	<b>065N1161</b>	FB JiP-WW	250	17500	180	210,00	B	PL08BV	<b>186 200,00</b>	<b>223 440,40</b>
	<b>065N1166</b>	FB JiP-WW	300	24000	180	395,00	B	PL08BV	<b>383 310,00</b>	<b>459 972,46</b>
	<b>065N1176</b>	FB JiP-WW	400	37500	180	756,15	D	PL08BV	<b>687 181,00</b>	<b>824 616,90</b>

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	T макс., °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
<b>Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN40 бар, з ручкою</b>										
	<b>065N1101</b>	FB JIP-FF	15	8	180	-	B	PL08BV	<b>1 469,00</b>	<b>1 762,93</b>
	<b>065N1305</b>	FB JIP-FF	20	50	180	-	A	PL08BV	<b>2 338,00</b>	<b>2 805,54</b>
	<b>065N1310</b>	FB JIP-FF	25	90	180	-	A	PL08BV	<b>2 757,00</b>	<b>3 308,87</b>
	<b>065N1315</b>	FB JIP-FF	32	160	180	-	B	PL08BV	<b>3 632,00</b>	<b>4 357,90</b>
	<b>065N1320</b>	FB JIP-FF	40	235	180	-	A	PL08BV	<b>4 405,00</b>	<b>5 286,23</b>
	<b>065N1325</b>	FB JIP-FF	50	395	180	-	A	PL08BV	<b>7 698,00</b>	<b>9 237,10</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручкою</b>										
	<b>065N1230</b>	FB JIP-FF	65	820	180	-	A	PL08BV	<b>8 038,00</b>	<b>9 645,41</b>
	<b>065N1235</b>	FB JIP-FF	80	1100	180	-	D	PL08BV	<b>11 359,00</b>	<b>13 630,94</b>
	<b>065N1840</b>	FB JIP-FF	100	2300	180	-	B	PL08BV	<b>15 021,00</b>	<b>18 024,79</b>
	<b>065N1845</b>	FB JIP-FF	125	3700	180	-	D	PL08BV	<b>20 747,00</b>	<b>24 896,76</b>
	<b>065N1851</b>	FB JIP-FF	150	6100	180	-	A	PL08BV	<b>30 668,00</b>	<b>36 802,01</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручкою</b>										
	<b>065N1330</b>	FB JIP-FF	65	820	180	15,76	A	PL08BV	<b>8 604,00</b>	<b>10 324,64</b>
	<b>065N1335</b>	FB JIP-FF	80	1100	180	21,04	C	PL08BV	<b>12 003,00</b>	<b>14 403,91</b>
	<b>065N1940</b>	FB JIP-FF	100	2300	180	31,93	D	PL08BV	<b>17 889,00</b>	<b>21 467,20</b>
	<b>065N1945</b>	FB JIP-FF	125	3700	180	53,50	C	PL08BV	<b>23 488,00</b>	<b>28 185,08</b>
	<b>065N1951</b>	FB JIP-FF	150	6100	180	75,00	C	PL08BV	<b>33 430,00</b>	<b>40 116,01</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з фланцем під привід</b>										
	<b>065N1252</b>	FB JIP-FF	150	6100	180	60,00	C	PL08BV	<b>37 450,00</b>	<b>44 940,00</b>
	<b>065N1257</b>	FB JIP-FF	200	11000	180	120,00	C	PL08BV	<b>85 268,00</b>	<b>102 321,96</b>
	<b>065N1262</b>	FB JIP-FF	250	17500	180	293,00	C	PL08BV	<b>178 161,00</b>	<b>213 793,70</b>
	<b>065N1267</b>	FB JIP-FF	300	24000	180	410,00	C	PL08BV	<b>387 114,00</b>	<b>464 537,08</b>
	<b>065N1277</b>	FB JIP-FF	400	37500	180	900,00	C	PL08BV	<b>726 282,00</b>	<b>871 538,11</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з фланцем під привід</b>										
	<b>065N1352</b>	FB JIP-FF	150	6100	180	-	C	PL08BV	<b>38 153,00</b>	<b>45 783,59</b>
	<b>065N1357</b>	FB JIP-FF	200	11000	180	-	C	PL08BV	<b>87 696,00</b>	<b>105 235,36</b>
	<b>065N1362</b>	FB JIP-FF	250	17500	180	-	C	PL08BV	<b>185 198,00</b>	<b>222 237,29</b>
	<b>065N1367</b>	FB JIP-FF	300	24000	180	-	C	PL08BV	<b>394 632,00</b>	<b>473 558,46</b>
	<b>065N1377</b>	FB JIP-FF	400	37500	180	-	C	PL08BV	<b>738 555,00</b>	<b>886 265,59</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN16 бар, з ручним редукторним приводом</b>										
	<b>065N1251</b>	FB JIP-FF	150	6100	180	68,80	D	PL08BV	<b>41 128,00</b>	<b>49 353,11</b>
	<b>065N1256</b>	FB JIP-FF	200	11000	180	150,00	D	PL08BV	<b>100 260,00</b>	<b>120 312,08</b>
	<b>065N1261</b>	FB JIP-FF	250	17500	180	236,00	D	PL08BV	<b>196 210,00</b>	<b>235 452,22</b>
	<b>065N1266</b>	FB JIP-FF	300	24000	180	418,00	D	PL08BV	<b>407 743,00</b>	<b>489 291,31</b>
	<b>065N1276</b>	FB JIP-FF	400	37500	180	831,30	C	PL08BV	<b>824 612,00</b>	<b>989 533,86</b>
<b>Повнопрохідні кульові крани JIP-FF, з фланцями, PN25 бар, з ручним редукторним приводом</b>										
	<b>065N1351</b>	FB JIP-FF	150	6100	180	90,65	C	PL08BV	<b>63 755,00</b>	<b>76 505,86</b>
	<b>065N1356</b>	FB JIP-FF	200	11000	180	182,30	D	PL08BV	<b>104 319,00</b>	<b>125 182,30</b>
	<b>065N1361</b>	FB JIP-FF	250	17500	180	306,50	C	PL08BV	<b>202 847,00</b>	<b>243 416,87</b>
	<b>065N1366</b>	FB JIP-FF	300	24000	180	500,00	C	PL08BV	<b>419 955,00</b>	<b>503 945,60</b>
	<b>065N1376</b>	FB JIP-FF	400	37500	180	912,00	D	PL08BV	<b>954 598,00</b>	<b>1 145 518,03</b>

Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Поворотні заслінки VFY-WH із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар, із ручкою</b>								
 065B8400	VFY-WH	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,30	A	PL08	<b>2 602,00</b>	<b>3 122,69</b>
065B8401	VFY-WH	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,60	A	PL08	<b>2 807,00</b>	<b>3 367,93</b>
065B8402	VFY-WH	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	A	PL08	<b>3 216,00</b>	<b>3 859,70</b>
065B8403	VFY-WH	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	6,30	A	PL08	<b>3 677,00</b>	<b>4 411,82</b>
065B8404	VFY-WH	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,50	A	PL08	<b>4 557,00</b>	<b>5 468,56</b>
065B8405	VFY-WH	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	8,50	A	PL08	<b>5 101,00</b>	<b>6 120,83</b>
065B8406	VFY-WH	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	12,20	A	PL08	<b>9 169,00</b>	<b>11 002,60</b>
065B8407	VFY-WH	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	23,70	A	PL08	<b>17 358,00</b>	<b>20 829,05</b>
065B8408	VFY-WH	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	28,20	C	PL08	<b>20 369,00</b>	<b>24 442,22</b>
<b>Поворотні заслінки VFY-LH із різьбовими вушками, t = -10/ +120 °C, PN16 бар, із ручкою</b>								
 065B8410	VFY-LH	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,70	C	PL08	<b>3 222,00</b>	<b>3 866,12</b>
065B8411	VFY-LH	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,10	B	PL08	<b>3 482,00</b>	<b>4 178,14</b>
065B8412	VFY-LH	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	5,10	C	PL08	<b>3 931,00</b>	<b>4 717,42</b>
065B8413	VFY-LH	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,60	C	PL08	<b>4 839,00</b>	<b>5 806,25</b>
065B8414	VFY-LH	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	10,00	A	PL08	<b>5 616,00</b>	<b>6 739,72</b>
065B8415	VFY-LH	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	11,00	C	PL08	<b>6 331,00</b>	<b>7 597,43</b>
065B8416	VFY-LH	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	17,20	C	PL08	<b>13 824,00</b>	<b>16 589,28</b>
065B8417	VFY-LH	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	29,80	C	PL08	<b>24 689,00</b>	<b>29 627,02</b>
065B8418	VFY-LH	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	37,60	C	PL08	<b>30 296,00</b>	<b>36 355,18</b>
<b>Поворотні заслінки VFY-WH із центруючими вушками, t = -10/ +130 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручкою</b>								
 065B7350	VFY-WH	25	нержавіюча сталь 316	2,30	A	PL08	<b>2 642,00</b>	<b>3 170,20</b>
065B7351	VFY-WH	32/40	нержавіюча сталь 316	2,40	A	PL08	<b>2 642,00</b>	<b>3 170,20</b>
065B7410	VFY-WH	50	нержавіюча сталь 316	3,30	A	PL08	<b>4 459,00</b>	<b>5 350,43</b>
065B7411	VFY-WH	65	нержавіюча сталь 316	3,70	A	PL08	<b>4 496,00</b>	<b>5 395,37</b>
065B7412	VFY-WH	80	нержавіюча сталь 316	4,00	A	PL08	<b>5 155,00</b>	<b>6 186,31</b>
065B7413	VFY-WH	100	нержавіюча сталь 316	6,30	A	PL08	<b>6 300,00</b>	<b>7 560,19</b>
065B7414	VFY-WH	125	нержавіюча сталь 316	7,70	A	PL08	<b>8 467,00</b>	<b>10 160,29</b>
065B7415	VFY-WH	150	нержавіюча сталь 316	9,20	A	PL08	<b>11 236,00</b>	<b>13 483,28</b>
065B7416	VFY-WH	200	нержавіюча сталь 316	16,80	A	PL08	<b>20 092,00</b>	<b>24 110,95</b>
065B7337	VFY-WH	250	нержавіюча сталь 316	23,40	A	PL08	<b>31 834,00</b>	<b>38 200,28</b>
065B7418	VFY-WH	300	нержавіюча сталь 316	32,90	C	PL08	<b>46 630,00</b>	<b>55 955,44</b>
<b>Поворотні заслінки SYLAX GAS із центруючими вушками, t = -5 +60 °C, PN6 бар, для природнього газу, із ручкою</b>								
 149G038773	SYLAX GAS	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,30	B	PL08	<b>4 737,00</b>	<b>5 684,27</b>
149G032650	SYLAX GAS	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,70	B	PL08	<b>5 285,00</b>	<b>6 341,68</b>
149G032652	SYLAX GAS	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	C	PL08	<b>5 698,00</b>	<b>6 837,30</b>
149G038774	SYLAX GAS	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	6,30	C	PL08	<b>7 318,00</b>	<b>8 781,28</b>
149G032656	SYLAX GAS	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,70	C	PL08	<b>9 343,00</b>	<b>11 211,89</b>
149G032658	SYLAX GAS	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	9,20	C	PL08	<b>10 920,00</b>	<b>13 104,50</b>
149G038775	SYLAX GAS	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16,80	C	PL08	<b>14 866,00</b>	<b>17 838,61</b>
149G038776	SYLAX GAS	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	23,40	C	PL08	<b>25 677,00</b>	<b>30 812,15</b>

Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Поворотні заслінки VFY-WG із центруючими вушками, t = -10 / +130 °C, PN16 бар, із ручним редукторним приводом</b>								
065B8420	VFY-WG	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	3,60	C	PL08	10 292,00	12 350,80
065B8421	VFY-WG	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	A	PL08	10 687,00	12 824,59
065B8422	VFY-WG	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,30	A	PL08	11 098,00	13 317,65
065B8423	VFY-WG	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	6,30	A	PL08	12 232,00	14 678,69
065B8424	VFY-WG	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,40	C	PL08	12 991,00	15 589,04
065B8425	VFY-WG	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	8,50	A	PL08	13 286,00	15 943,43
065B8426	VFY-WG	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	12,30	A	PL08	14 907,00	17 888,69
065B8427	VFY-WG	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	25,20	C	PL08	24 038,00	28 845,06
065B8428	VFY-WG	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	28,90	C	PL08	27 458,00	32 950,01
065B8429	VFY-WG	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	41,40	C	PL08	49 485,00	59 382,43
<b>Поворотні заслінки VFY-LG із різьбовими вушками, t = -10 / +130 °C, PN16 бар, із ручним редукторним приводом</b>								
065B8430	VFY-LG	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,00	C	PL08	15 743,00	18 891,49
065B8431	VFY-LG	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	4,50	C	PL08	17 994,00	21 593,03
065B8432	VFY-LG	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	5,40	C	PL08	13 090,00	15 708,46
065B8433	VFY-LG	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	7,90	C	PL08	17 657,00	21 188,57
065B8434	VFY-LG	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	9,90	C	PL08	23 972,00	28 766,74
065B8435	VFY-LG	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	11,90	C	PL08	18 313,00	21 975,66
065B8436	VFY-LG	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	17,00	C	PL08	19 444,00	23 332,85
065B8437	VFY-LG	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	30,80	C	PL08	30 942,00	37 130,71
065B8438	VFY-LG	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	38,30	C	PL08	38 140,00	45 768,18
065B8439	VFY-LG	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	49,70	C	PL08	116 232,00	139 478,35
<b>Поворотні заслінки VFY-WG із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручним редукторним приводом</b>								
065B7440	VFY-WG	50	нержавіюча сталь 316	3,60	C	PL08	11 183,00	13 419,08
065B7441	VFY-WG	65	нержавіюча сталь 316	4,00	C	PL08	10 397,00	12 476,63
065B7442	VFY-WG	80	нержавіюча сталь 316	4,30	C	PL08	11 795,00	14 153,53
065B7443	VFY-WG	100	нержавіюча сталь 316	6,30	C	PL08	13 293,00	15 951,13
065B7444	VFY-WG	125	нержавіюча сталь 316	7,40	C	PL08	13 911,00	16 693,28
065B7445	VFY-WG	150	нержавіюча сталь 316	8,50	C	PL08	17 623,00	21 147,48
065B7446	VFY-WG	200	нержавіюча сталь 316	16,50	C	PL08	28 651,00	34 381,67
065B7457	VFY-WG	250	нержавіюча сталь 316	22,90	A	PL08	45 382,00	54 458,29
065B7458	VFY-WG	300	нержавіюча сталь 316	34,30	A	PL08	56 257,00	67 508,87
065B7449	VFY-WG	350	нержавіюча сталь 316	41,40	C	PL08	82 312,00	98 774,27
<b>Поворотні заслінки VFY-LG із різьбовими вушками, t = -10 / +120 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручним редукторним приводом</b>								
065B7460	VFY-LG	50	нержавіюча сталь 316	4,00	C	PL08	12 592,00	15 110,11
065B7461	VFY-LG	65	нержавіюча сталь 316	4,50	C	PL08	14 255,00	17 105,45
065B7462	VFY-LG	80	нержавіюча сталь 316	5,40	C	PL08	16 879,00	20 255,10
065B7463	VFY-LG	100	нержавіюча сталь 316	7,90	C	PL08	19 216,00	23 059,36
065B7464	VFY-LG	125	нержавіюча сталь 316	9,90	C	PL08	21 761,00	26 112,71
065B7465	VFY-LG	150	нержавіюча сталь 316	11,90	C	PL08	24 837,00	29 804,21
065B7406	VFY-LG	200	нержавіюча сталь 316	22,90	C	PL08	49 592,00	59 510,83
065B7407	VFY-LG	250	нержавіюча сталь 316	29,60	C	PL08	74 538,00	89 446,01
065B7408	VFY-LG	300	нержавіюча сталь 316	41,30	C	PL08	98 527,00	118 232,00
065B7469	VFY-LG	350	нержавіюча сталь 316	49,70	C	PL08	151 655,00	181 986,46



Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Поворотні заслінки SYLAX, t = -10/+120 °C, PN10 бар, для питної води, із ручним редукторним приводом</b>								
149G082439	SYLAX	400	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	70,00	C	PL08	85 787,00	102 944,70
149G073187	SYLAX	450	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	92,00	C	PL08	146 787,00	176 144,26
149G073188	SYLAX	500	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	104,00	C	PL08	155 207,00	186 248,05
149G082453	SYLAX	600	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	158,00	C	PL08	256 330,00	307 596,32
149G082362	SYLAX	700	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	243,00	C	PL08	391 042,00	469 250,64
149G082363	SYLAX	800	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	336,00	C	PL08	470 463,00	564 555,54
149G065431	SYLAX	900	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	490,00	C	PL08	634 736,00	761 682,92
149G065432	SYLAX	1000	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	544,00	C	PL08	729 980,00	875 975,62



<b>Поворотні заслінки SYLAX, t = -10/+120 °C, PN16 бар, для питної води, із ручним редукторним приводом</b>								
149G082327	SYLAX	400	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	70,00	B	PL08	85 787,00	102 944,70
149G073192	SYLAX	450	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	92,00	C	PL08	150 719,00	180 862,96
149G070889	SYLAX	500	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	104,00	D	PL08	143 283,00	171 939,16
149G082454	SYLAX	600	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	158,00	C	PL08	256 330,00	307 596,32
149G081136	SYLAX	700	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	243,00	C	PL08	391 042,00	469 250,64
149G079805	SYLAX	800	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	336,00	C	PL08	461 402,00	553 682,63
149G065448	SYLAX	900	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	490,00	C	PL08	634 736,00	761 682,92
149G065449	SYLAX	1000	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	544,00	C	PL08	733 130,00	879 755,71



<b>Поворотні заслінки SYLAX із центруючими вушками, t = -15/ +130 °C, PN10 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручним редукторним приводом</b>								
149G082462	SYLAX	400	нержавіюча сталь 316	71,20	C	PL08	115 897,00	139 076,46
149G073229	SYLAX	450	нержавіюча сталь 316	89,00	C	PL08	199 025,00	238 830,42
149G070632	SYLAX	500	нержавіюча сталь 316	116,00	C	PL08	223 227,00	267 871,93
149G079240	SYLAX	600	нержавіюча сталь 316	174,30	C	PL08	361 703,00	434 043,36
149G082273	SYLAX	700	нержавіюча сталь 316	251,60	C	PL08	488 423,00	586 107,48
149G082151	SYLAX	800	нержавіюча сталь 316	296,60	C	PL08	640 946,00	769 135,26
149G065646	SYLAX	900	нержавіюча сталь 316	519,00	C	PL08	997 587,00	#####
149G065647	SYLAX	1000	нержавіюча сталь 316	582,00	C	PL08	1 070 814,00	1 284 977,12



<b>Поворотні заслінки SYLAX із центруючими вушками, t = -15/ +130 °C, PN16 бар для води та водних розчинів гліколю, із ручним редукторним приводом</b>								
149G082467	SYLAX	400	нержавіюча сталь 316	71,20	C	PL08	110 284,00	132 340,60
149G073233	SYLAX	450	нержавіюча сталь 316	89,00	C	PL08	199 025,00	238 830,42
149G071143	SYLAX	500	нержавіюча сталь 316	116,00	C	PL08	223 229,00	267 874,50
149G082460	SYLAX	600	нержавіюча сталь 316	174,30	C	PL08	338 643,00	406 371,88
149G079446	SYLAX	700	нержавіюча сталь 316	251,60	C	PL08	429 018,00	514 821,08
149G079804	SYLAX	800	нержавіюча сталь 316	296,60	C	PL08	602 676,00	723 211,72
149G065662	SYLAX	900	нержавіюча сталь 316	521,00	C	PL08	997 587,00	#####
149G065663	SYLAX	1000	нержавіюча сталь 316	589,00	C	PL08	940 572,00	#####



Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	PN, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Поворотні заслінки VFY-WA із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 230 В/50 Гц</b>									
065B8440	VFY-WA	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	3,40	B	PL08	21 540,00	25 848,20
065B8441	VFY-WA	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,50	B	PL08	25 100,00	30 120,07
065B8442	VFY-WA	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,60	B	PL08	24 924,00	29 908,21
065B8443	VFY-WA	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	6,40	A	PL08	30 475,00	36 569,60
065B8444	VFY-WA	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	8,50	B	PL08	42 732,00	51 277,82
065B8445	VFY-WA	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	10,50	B	PL08	52 787,00	63 344,86
065B8446	VFY-WA	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	16,80	B	PL08	65 525,00	78 629,59
065B8447	VFY-WA	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	25,80	B	PL08	90 343,00	108 411,97
065B8448	VFY-WA	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	41,00	C	PL08	108 531,00	130 237,40
065B8449	VFY-WA	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	54,00	C	PL08	129 952,00	155 941,80



Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	PN, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Поворотні заслінки VFY-WA із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 230 В/50 Гц</b>									
082G7350	VFY-WA	25	нержавіюча сталь 316	10	3,20	C	PL08	21 182,00	25 418,06
082G7351	VFY-WA	32/40	нержавіюча сталь 316	16	3,30	C	PL08	21 384,00	25 660,74
082G7400	VFY-WA	50	нержавіюча сталь 316	16	3,40	C	PL08	22 104,00	26 524,87
082G7401	VFY-WA	65	нержавіюча сталь 316	16	4,50	C	PL08	25 582,00	30 697,87
082G7402	VFY-WA	80	нержавіюча сталь 316	16	4,60	C	PL08	26 018,00	31 221,74
082G7403	VFY-WA	100	нержавіюча сталь 316	16	6,40	C	PL08	31 345,00	37 613,50
082G7404	VFY-WA	125	нержавіюча сталь 316	16	8,50	C	PL08	45 228,00	54 273,40
082G7405	VFY-WA	150	нержавіюча сталь 316	16	12,00	C	PL08	59 951,00	71 941,24
082G7410	VFY-WA	200	нержавіюча сталь 316	16	19,40	C	PL08	75 146,00	90 175,32
082G7412	VFY-WA	250	нержавіюча сталь 316	16	26,80	C	PL08	91 304,00	109 565,00
082G7413	VFY-WA	300	нержавіюча сталь 316	16	47,50	C	PL08	127 959,00	153 550,99
082G7409	VFY-WA	350	нержавіюча сталь 316	16	54,00	C	PL08	163 820,00	196 584,25



Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	PN, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Поворотні заслінки VFY-WA із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 24 В/50 Гц</b>									
082G7361	VFY-WA	25	нержавіюча сталь 316	10	3,20	C	PL08	18 022,00	21 626,41
082G7362	VFY-WA	32/40	нержавіюча сталь 316	16	3,30	C	PL08	18 176,00	21 811,31
065B8450	VFY-WA	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	3,40	C	PL08	21 788,00	26 146,09
065B8451	VFY-WA	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,50	B	PL08	21 867,00	26 239,82
065B8452	VFY-WA	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,60	B	PL08	24 176,00	29 010,70
065B8453	VFY-WA	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	6,40	B	PL08	37 466,00	44 959,26
065B8454	VFY-WA	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	8,50	B	PL08	37 969,00	45 562,74
065B8455	VFY-WA	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	10,50	B	PL08	75 435,00	90 522,00
065B8456	VFY-WA	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	16,80	C	PL08	75 681,00	90 817,32
065B8457	VFY-WA	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	25,80	C	PL08	149 152,00	178 981,90



Код	Тип	DN, мм	Матеріал диску	PN, бар	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Поворотні заслінки VFY-WA із центруючими вушками, t = -10 / +120 °C, з електроприводом, напруга живлення 230 В/50 Гц</b>									
065B8440	VFY-WA	50	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	3,40	B	PL08	21 540,00	25 848,20
065B8441	VFY-WA	65	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,50	B	PL08	25 100,00	30 120,07
065B8442	VFY-WA	80	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	4,60	B	PL08	24 924,00	29 908,21
065B8443	VFY-WA	100	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	6,40	A	PL08	30 475,00	36 569,60
065B8444	VFY-WA	125	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	8,50	B	PL08	42 732,00	51 277,82
065B8445	VFY-WA	150	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	10,50	B	PL08	52 787,00	63 344,86
065B8446	VFY-WA	200	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	16,80	B	PL08	65 525,00	78 629,59
065B8447	VFY-WA	250	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	25,80	B	PL08	90 343,00	108 411,97
065B8448	VFY-WA	300	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	41,00	C	PL08	108 531,00	130 237,40
065B8449	VFY-WA	350	чавун GGG40 з епоксидним покриттям	16	54,00	C	PL08	129 952,00	155 941,80

**Сталевий поворотний дисковий затвір фланцевий SBFV-FF WG, із редукторним приводом**



065H7626	SBFV-FF WG	250	сталевий	16	87,00	D	PL08	202 699,00	243 238,39
065H7627	SBFV-FF WG	300	сталевий	16	120,00	D	PL08	231 957,00	278 348,09
065H7628	SBFV-FF WG	350	сталевий	16	188,00	D	PL08	290 335,00	348 401,84


Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Виконання фланців	Tmax, °C	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Антивібраційні вставки ZKB, фланцеві</b>										
149B12552C	ZKB <sup>1)</sup>	32	16	PN16	95	3,00	C	PL08	1 838,00	2 205,91
149B12553C	ZKB <sup>1)</sup>	40	16	PN16	95	3,50	C	PL08	1 886,00	2 263,69
149B12554C	ZKB <sup>1)</sup>	50	16	PN16	95	3,90	A	PL08	2 063,00	2 475,55
149B12555C	ZKB <sup>1)</sup>	65	16	PN16	95	5,50	A	PL08	2 408,00	2 889,00
149B12556C	ZKB <sup>1)</sup>	80	16	PN16	95	6,50	A	PL08	2 918,00	3 501,47
149B12557C	ZKB <sup>1)</sup>	100	16	PN16	95	7,00	A	PL08	3 608,00	4 329,65
149B12558C	ZKB <sup>1)</sup>	125	16	PN16	95	11,00	A	PL08	7 547,00	9 056,05
149B12559C	ZKB <sup>1)</sup>	150	16	PN16	95	14,00	A	PL08	5 966,00	7 159,58
149B054065	ZKB <sup>1)</sup>	200	16	PN16	95	20,90	C	PL08	8 917,00	10 700,86
149B054066	ZKB <sup>1)</sup>	250	16	PN16	95	25,00	A	PL08	13 396,00	16 075,68
149B054067	ZKB <sup>1)</sup>	300	16	PN16	95	38,20	C	PL08	16 911,00	20 293,62
149B054068	ZKB <sup>1)</sup>	350	8	PN16	95	50,00	C	PL08	24 869,00	29 842,73
149B054069	ZKB <sup>1)</sup>	400	8	PN16	95	60,00	C	PL08	33 063,00	39 675,60
149B054070	ZKB <sup>1)</sup>	450	8	PN16	95	70,00	C	PL08	38 832,00	46 598,93
149B054080	ZKB <sup>1)</sup>	500	8	PN16	95	88,60	C	PL08	46 411,00	55 693,50
149B054071	ZKB <sup>1)</sup>	600	8	PN16	95	95,00	C	PL08	79 029,00	94 834,96
149B12560C	ZKB <sup>1)</sup>	200	10	PN10	95	20,90	A	PL08	8 294,00	9 952,28
149B12561C	ZKB <sup>1)</sup>	250	10	PN10	95	25,00	A	PL08	12 760,00	15 311,70
149B12562C	ZKB <sup>1)</sup>	300	10	PN10	95	38,20	C	PL08	15 719,00	18 863,24
149B12563C	ZKB <sup>1)</sup>	350	8	PN10	95	50,00	C	PL08	23 682,00	28 418,77
149B12564C	ZKB <sup>1)</sup>	400	8	PN10	95	60,00	C	PL08	52 608,00	63 129,14
149B12565C	ZKB <sup>1)</sup>	450	8	PN10	95	70,00	C	PL08	61 765,00	74 117,62
149B12566C	ZKB <sup>1)</sup>	500	8	PN10	95	88,60	C	PL08	70 158,00	84 189,31
149B12567C	ZKB <sup>1)</sup>	600	8	PN10	95	95,00	C	PL08	125 779,00	150 934,20

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруutto, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Антивібраційні вставки ZKT, муфтові</b>									
149B12568C	ZKT <sup>1)</sup>	20	10	95	0,80	A	PL08	1 059,00	1 271,16
149B12569C	ZKT <sup>1)</sup>	25	10	95	0,70	A	PL08	1 184,00	1 421,39
149B12570C	ZKT <sup>1)</sup>	32	10	95	1,60	A	PL08	1 431,00	1 716,71
149B12571C	ZKT <sup>1)</sup>	40	10	95	2,00	C	PL08	1 762,00	2 114,75
149B12572C	ZKT <sup>1)</sup>	50	10	95	3,00	A	PL08	1 969,00	2 362,56
149B12573C	ZKT <sup>1)</sup>	65	10	95	2,30	C	PL08	3 732,00	4 478,59
149B12574C	ZKT <sup>1)</sup>	80	10	95	2,60	C	PL08	9 107,00	10 928,12


## ПРИМІТКИ:

1)

При t = 95 °C тиск до 4 бар, при 16 бар – Tmax = 45 °C, при 10 бар – Tmax = 80 °C, 8 бар – Tmax = 85 °C

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Фільтри сітчасті FVR, із латуні, із внутрішньою різьєю</b>									
 065B8235	FVR	15	25	130	0,20	A	PL08	1 087,00	1 304,54
065B8236	FVR	20	25	130	0,40	A	PL08	1 087,00	1 304,54
065B8237	FVR	25	25	130	0,50	A	PL08	1 494,00	1 792,46
065B8238	FVR	32	25	130	0,90	A	PL08	1 939,00	2 326,61
065B8239	FVR	40	25	130	1,00	A	PL08	3 092,00	3 710,76
065B8240	FVR	50	25	130	1,30	A	PL08	4 565,00	5 477,54

<b>Фільтри сітчасті FVR-D, із латуні, із внутрішньою різьєю, із зливним краном</b>									
 065B8241	FVR-D	15	25	130	0,20	C	PL08	1 895,00	2 273,96
065B8242	FVR-D	20	25	130	0,40	C	PL08	1 895,00	2 273,96
065B8243	FVR-D	25	25	130	0,50	C	PL08	2 279,00	2 734,92
065B8244	FVR-D	32	25	130	0,90	C	PL08	2 520,00	3 023,82
065B8245	FVR-D	40	25	130	1,00	C	PL08	3 780,00	4 536,37
065B8246	FVR-D	50	25	130	1,30	C	PL08	5 182,00	6 218,41

<b>Фільтри сітчасті Y333, із чавуну, фланцеві, для водопостачання</b>									
 149B3260	Y333	40	16	110	6,50	C	PL08	3 463,00	4 155,02
149B3261	Y333	50	16	110	8,50	C	PL08	4 011,00	4 813,72
149B3262	Y333	65	16	110	11,00	C	PL08	5 260,00	6 312,14
149B3263	Y333	80	16	110	17,00	C	PL08	6 808,00	8 170,09
149B3264	Y333	100	16	110	24,00	C	PL08	8 994,00	10 793,30
149B3265	Y333	125	16	110	41,00	C	PL08	14 024,00	16 829,39
149B3266	Y333	150	16	110	67,00	C	PL08	18 744,00	22 493,11
149B3267	Y333	200	10	110	110,00	C	PL08	37 510,00	45 011,90
149B3268	Y333	250	10	110	160,00	C	PL08	76 595,00	91 913,86
149B3269	Y333	300	10	110	228,00	C	PL08	84 671,00	101 605,49
149B3794	Y333	350	10	110	297,00	C	PL08	163 348,00	196 018,01
149B3797	Y333	400	10	110	406,00	C	PL08	181 409,00	217 690,64

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Фільтри сітчасті FVF, із чавуну GG25, фланцеві, для тепlopостачання</b>									
065B7740	FVF	15	16	300	2,20	A	PL08	1 867,00	2 240,58
065B7741	FVF	20	16	300	3,30	C	PL08	1 880,00	2 255,99
065B7742	FVF	25	16	300	3,80	A	PL08	2 153,00	2 583,41
065B7743	FVF	32	16	300	5,00	A	PL08	2 501,00	3 000,71
065B7744	FVF	40	16	300	6,50	A	PL08	2 632,00	3 158,64
065B7745	FVF	50	16	300	8,50	A	PL08	3 048,00	3 658,12
065B7746	FVF	65	16	300	12,00	A	PL08	3 996,00	4 795,74
065B7747	FVF	80	16	300	16,60	A	PL08	5 171,00	6 205,57
065B7748	FVF	100	16	300	25,00	A	PL08	8 205,00	9 845,71
065B7749	FVF	125	16	300	39,00	B	PL08	11 242,00	13 490,99
065B7750	FVF	150	16	300	61,00	A	PL08	18 224,00	21 869,09
065B7751	FVF	200	16	300	109,00	A	PL08	32 660,00	39 191,53
065B7752	FVF	250	16	300	162,00	A	PL08	128 701,00	154 440,80
065B7753	FVF	300	16	300	280,00	C	PL08	192 842,00	231 410,18




<b>Фільтри сітчасті FVF, із чавуну GGG40, фланцеві, для тепlopостачання</b>									
Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
065B7770	FVF	15	25	350	2,20	C	PL08	2 551,00	3 061,06
065B7771	FVF	20	25	350	3,30	B	PL08	2 726,00	3 271,63
065B7772	FVF	25	25	350	3,80	B	PL08	2 936,00	3 523,30
065B7773	FVF	32	25	350	5,00	B	PL08	3 409,00	4 090,82
065B7774	FVF	40	25	350	6,50	B	PL08	3 744,00	4 492,72
065B7775	FVF	50	25	350	8,50	B	PL08	4 084,00	4 901,03
065B7776	FVF	65	25	350	12,00	B	PL08	5 686,00	6 823,18
065B7777	FVF	80	25	350	16,60	C	PL08	7 362,00	8 833,92
065B7778	FVF	100	25	350	25,00	C	PL08	11 687,00	14 023,85
065B7779	FVF	125	25	350	39,00	C	PL08	15 069,00	18 082,57
065B7780	FVF	150	25	350	61,00	C	PL08	25 949,00	31 138,28
065B7781	FVF	200	25	350	109,00	C	PL08	46 504,00	55 805,21
065B7782	FVF	250	25	350	162,00	C	PL08	175 641,00	210 768,60
065B7783	FVF	300	25	350	280,00	C	PL08	279 617,00	335 540,02



<b>Магнітні вставки FVF-M для фільтрів FVF</b>									
Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
065B7790	FVF-M	15-20				C	PL08	1 570,00	1 883,63
065B7791	FVF-M	25-32				B	PL08	1 570,00	1 883,63
065B7792	FVF-M	40				B	PL08	1 668,00	2 001,76
065B7793	FVF-M	50				B	PL08	1 718,00	2 062,10
065B7794	FVF-M	65				B	PL08	2 502,00	3 001,99
065B7795	FVF-M	80				C	PL08	2 552,00	3 062,34
065B7796	FVF-M	100-125				C	PL08	3 434,00	4 120,36
065B7797	FVF-M	150				C	PL08	4 710,00	5 652,17
065B7798	FVF-M	200				C	PL08	5 839,00	7 006,79
065B7799	FVF-M	250				D	PL08	6 526,00	7 831,12
065B7800	FVF-M	300				D	PL08	7 850,00	9 419,42



Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Зворотні клапани типу 601, латунні, із внутрішньою різью</b>									
 149B2504	601	15	10	80	0,10	A	PL08	<b>477,00</b>	<b>572,66</b>
149B2505	601	20	10	80	0,10	A	PL08	<b>582,00</b>	<b>698,50</b>
149B2506	601	25	10	80	0,20	A	PL08	<b>727,00</b>	<b>871,84</b>
149B2507	601	32	10	80	0,30	A	PL08	<b>1 061,00</b>	<b>1 273,73</b>
149B2508	601	40	10	80	0,30	A	PL08	<b>1 418,00</b>	<b>1 701,30</b>
149B2509	601	50	10	80	0,50	A	PL08	<b>2 173,00</b>	<b>2 607,80</b>

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Зворотні клапани типу 402, із чавуну, фланцеві</b>									
065B7470	402	40	16	100	4,20	C	PL08	<b>6 971,00</b>	<b>8 365,26</b>
065B7471	402	50	16	100	5,80	B	PL08	<b>7 777,00</b>	<b>9 332,11</b>
065B7472	402	65	16	100	8,10	A	PL08	<b>7 777,00</b>	<b>9 332,11</b>
065B7473	402	80	16	100	10,20	A	PL08	<b>11 667,00</b>	<b>14 000,74</b>
065B7474	402	100	16	100	14,50	B	PL08	<b>16 230,00</b>	<b>19 475,71</b>
065B7475	402	125	16	100	24,00	C	PL08	<b>27 908,00</b>	<b>33 489,29</b>
065B7476	402	150	16	100	32,00	A	PL08	<b>34 999,00</b>	<b>41 998,36</b>
065B7477	402	200	10	100	53,00	C	PL08	<b>55 819,00</b>	<b>66 982,43</b>
065B7478	402	250	10	100	94,00	C	PL08	<b>82 618,00</b>	<b>99 141,49</b>
065B7479	402	300	10	100	140,00	C	PL08	<b>123 697,00</b>	<b>148 436,82</b>
065B7480	402	350	10	100	225,00	C	PL08	<b>240 457,00</b>	<b>288 548,18</b>
065B7481	402	400	10	100	312,00	C	PL08	<b>531 789,00</b>	<b>638 146,72</b>
065B7482	402	500	10	100	540,00	D	PL08	<b>1 439 457,00</b>	<b>1 727 348,51</b>

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Зворотні клапани типу 635E, оцинковані, міжфланцеві</b>									
 149G3550	635E	40	16	110	0,80	C	PL08	<b>3 428,00</b>	<b>4 113,94</b>
149G3551	635E	50	16	110	1,00	C	PL08	<b>3 677,00</b>	<b>4 411,82</b>
149G3552	635E	65	16	110	1,50	A	PL08	<b>4 123,00</b>	<b>4 947,25</b>
149F021283	635E	80	16	110	1,80	C	PL08	<b>4 316,00</b>	<b>5 179,66</b>
149F021284	635E	100	16	110	2,10	A	PL08	<b>5 085,00</b>	<b>6 101,57</b>
149F021285	635E	125	16	110	2,70	C	PL08	<b>6 421,00</b>	<b>7 705,28</b>
149F021286	635E	150	16	110	4,40	C	PL08	<b>9 475,00</b>	<b>11 369,82</b>
149F021287	635E	200	10	110	7,00	C	PL08	<b>15 640,00</b>	<b>18 768,23</b>
149F021288	635E	250	10	110	15,10	C	PL08	<b>24 942,00</b>	<b>29 930,04</b>
149F021289	635E	300	10	110	22,10	C	PL08	<b>33 307,00</b>	<b>39 968,35</b>

**ПРИМІТКИ:** Інші матеріали, тиск, діаметри (DN50 - 600 мм) - під замовлення

Код	Тип	DN, мм	PN, бар	Tmax, °C	Маса бруто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Зворотні клапани типу 812, нержавіюча сталь 304 та 304L, міжфланцеві</b>									
065B7530	812	15	40	350	0,10	C	PL08	2 939,00	3 527,15
065B7531	812	20	40	350	0,10	C	PL08	3 057,00	3 668,39
065B7532	812	25	40	350	0,20	A	PL08	3 443,00	4 131,91
065B7533	812	32	40	350	0,40	A	PL08	4 466,00	5 359,42
065B7534	812	40	40	350	0,50	A	PL08	4 701,00	5 640,61
065B7535	812	50	40	350	0,70	C	PL08	5 920,00	7 104,37
065B7536	812	65	40	350	1,50	A	PL08	9 201,00	11 041,12
065B7537	812	80	40	350	2,20	C	PL08	17 273,00	20 727,61
065B7538	812	100	40	350	3,40	C	PL08	21 734,00	26 080,61
065B7539	812	125	40	350	8,60	C	PL08	44 390,00	53 268,02
065B7540	812	150	40	350	12,70	C	PL08	68 348,00	82 018,07
065B7541	812	200	40	350	23,40	C	PL08	110 389,00	132 466,43



<b>Зворотні клапани типу 895, із чавуну/ нержавіюча сталь, міжфланцеві</b>									
065B7495	895	50	16	100	1,20	A	PL08	5 430,00	6 516,30
065B7496	895	65	16	100	1,80	A	PL08	5 676,00	6 811,62
065B7497	895	80	16	100	2,90	A	PL08	5 920,00	7 104,37
065B7498	895	100	16	100	3,90	A	PL08	7 523,00	9 027,80
065B7499	895	125	16	100	5,80	A	PL08	10 360,00	12 431,69
065B7500	895	150	16	100	8,00	A	PL08	11 101,00	13 321,50
065B7501	895	200	16	100	14,00	A	PL08	20 357,00	24 428,10
065B7502	895	250	16	100	22,00	C	PL08	34 532,00	41 438,53
065B7503	895	300	16	100	34,00	C	PL08	49 949,00	59 938,40



<b>Зворотні клапани типу 805, із чавуну/ алюмінієва бронза, міжфланцеві</b>									
065B7505	805	50	16	100	1,20	B	PL08	6 349,00	7 619,26
065B7506	805	65	16	100	1,80	C	PL08	6 599,00	7 918,43
065B7507	805	80	16	100	2,90	C	PL08	6 866,00	8 239,43
065B7508	805	100	16	100	3,90	C	PL08	9 201,00	11 041,12
065B7509	805	125	16	100	5,80	C	PL08	13 453,00	16 143,73
065B7510	805	150	16	100	8,00	C	PL08	14 930,00	17 915,65
065B7511	805	200	16	100	14,00	C	PL08	31 123,00	37 347,71
065B7512	805	250	16	100	22,00	C	PL08	51 747,00	62 096,81
065B7513	805	300	16	100	34,00	C	PL08	84 609,00	101 531,02
065B7514	805	350	16	100	75,00	D	PL08	134 478,00	161 373,12
065B7515	805	400	16	100	105,00	C	PL08	200 247,00	240 296,75
065B7516	805	450	16	100	144,00	D	PL08	258 728,00	310 473,77
065B7517	805	500	16	100	186,00	D	PL08	400 611,00	480 733,45
065B7518	805	600	16	100	240,00	D	PL08	556 691,00	668 029,25



**ПРИМІТКИ:** Інші матеріали, тиск, діаметри (DN50 - 600 мм) - під замовлення



Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Редукційний клапан 7BIS, муфтовий, PN16 бар, діапазон налаштування 1-5,5 бар</b>									
<b>149B7209</b>	7BIS	15	внутрішня різь	80	0,50	A	PL08	<b>2 525,00</b>	<b>3 030,24</b>
<b>149B7210</b>	7BIS	20	внутрішня різь	80	0,60	A	PL08	<b>2 904,00</b>	<b>3 484,78</b>
<b>149B7552</b>	7BIS	25	внутрішня різь	80	1,00	A	PL08	<b>4 061,00</b>	<b>4 872,78</b>
<b>149B7553</b>	7BIS	32	внутрішня різь	80	1,60	C	PL08	<b>7 507,00</b>	<b>9 008,54</b>
<b>149B7554</b>	7BIS	40	внутрішня різь	80	2,10	C	PL08	<b>10 660,00</b>	<b>12 792,49</b>
<b>149B7555</b>	7BIS	50	внутрішня різь	80	3,70	C	PL08	<b>15 988,00</b>	<b>19 185,53</b>



Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Tmax, °C	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Редукційний клапан 10BIS, муфтовий, PN25 бар, діапазон налаштування 1-6 бар</b>									
<b>149B7003</b>	10BIS	10	внутрішня різь	80	1,30	C	PL08	<b>5 874,00</b>	<b>7 049,16</b>
<b>149B7004</b>	10BIS	15	внутрішня різь	80	1,30	C	PL08	<b>5 872,00</b>	<b>7 046,59</b>
<b>149B7005</b>	10BIS	20	внутрішня різь	80	1,80	C	PL08	<b>7 176,00</b>	<b>8 611,79</b>
<b>149B7006</b>	10BIS	25	внутрішня різь	80	2,70	C	PL08	<b>9 997,00</b>	<b>11 996,41</b>
<b>149B7007</b>	10BIS	32	внутрішня різь	80	4,30	C	PL08	<b>18 434,00</b>	<b>22 120,75</b>
<b>149B7008</b>	10BIS	40	внутрішня різь	80	5,60	C	PL08	<b>25 973,00</b>	<b>31 167,82</b>
<b>149B7009</b>	10BIS	50	внутрішня різь	80	9,80	C	PL08	<b>36 120,00</b>	<b>43 343,99</b>
<b>149B7011</b>	10BIS	65	внутрішня різь	80	13,50	C	PL08	<b>59 913,00</b>	<b>71 895,01</b>
<b>149B7012</b>	10BIS	80	внутрішня різь	80	17,90	C	PL08	<b>82 892,00</b>	<b>99 470,20</b>
<b>149B7225</b>	10BIS	100	внутрішня різь	80	33,60	C	PL08	<b>143 121,00</b>	<b>171 745,27</b>



Код	Тип	DN, мм	Тип приєднання	Qmin/Qmax, м³/год	Маса брутто, кг	Індекс наявності	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
<b>Регулятор тиску "після себе" C101, мінімальний тиск на вході: 1 бар, максимальний: 25 бар, Tmax = 90°C</b>									
<b>149B001149</b>	C101	R 1 1/2"	внутрішня різь, PN25	0,52/20,34	8,00	C	PL08	<b>113 311,00</b>	<b>135 973,03</b>
<b>149B001158</b>	C101	40	фланцеве, PN10/16/25	0,675/32,00	12,00	C	PL08	<b>113 311,00</b>	<b>135 973,03</b>
<b>149B001175</b>	C101	50	фланцеве, PN10/16/25	0,675/32,00	13,00	C	PL08	<b>107 642,00</b>	<b>129 170,40</b>
<b>149B10106N</b>	C101 <sup>1)</sup>	65	фланцеве, PN10/16	0,855/54,00	21,00	C	PL08	<b>117 703,00</b>	<b>141 243,85</b>
<b>149B10108N</b>	C101	80	фланцеве, PN10/16/25	1,60/82,00	26,00	C	PL08	<b>160 747,00</b>	<b>192 896,60</b>
<b>149B10110N</b>	C101 <sup>1)</sup>	100	фланцеве, PN10/16	2,82/127,00	39,00	C	PL08	<b>205 226,00</b>	<b>246 271,20</b>
<b>149B10111N</b>	C101 <sup>1)</sup>	125	фланцеве, PN10/16	4,40/199,00	59,00	C	PL08	<b>267 390,00</b>	<b>320 867,75</b>
<b>149B10112N</b>	C101 <sup>1)</sup>	150	фланцеве, PN10/16	5,28/286,00	73,00	C	PL08	<b>317 238,00</b>	<b>380 685,46</b>
<b>149B001342</b>	C101 <sup>2)</sup>	200	фланцеве, PN16	13,5/509,00	122,00	C	PL08	<b>422 980,00</b>	<b>507 575,47</b>
<b>149B001352</b>	C101 <sup>2)</sup>	250	фланцеве, PN10/16/25	25,00/765,00	208,00	D	PL08	<b>552 578,00</b>	<b>663 093,55</b>
<b>149B10116N</b>	C101	300	фланцеве, PN10	40,90/1145,0	328,00	D	PL08	<b>707 167,00</b>	<b>848 600,74</b>

**ПРИМІТКИ:**

<sup>1)</sup> код на PN25 - на запит

<sup>2)</sup> код на PN10 - на запит